

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	普通教室棟1	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
2	普通教室棟1	1	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
3	普通教室棟1	1	テラス	LED屋外灯	2	2	LED済
4	普通教室棟1	1	多目的スペース	FHF32W2灯埋込下面開放型	30	60	
5	普通教室棟1	1	女子児童トイレ	LEDダウンライト	7	7	LED済
6	普通教室棟1	1	女子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
7	普通教室棟1	1	女子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	4	4	
8	普通教室棟1	1	車いすトイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
9	普通教室棟1	1	車いすトイレ	FL20W1灯ブラケット	1	1	
10	普通教室棟1	1	男子児童トイレ	LEDダウンライト	5	5	LED済
11	普通教室棟1	1	男子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
12	普通教室棟1	1	男子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
13	普通教室棟1	1	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
14	普通教室棟1	1	階段・階段前	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
15	普通教室棟1	1	教材室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
16	普通教室棟1	1	階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
17	普通教室棟1	1	倉庫	FHF32W1灯両面反射笠付型	1	1	
18	普通教室棟1	1	特別支援教室1	FHF32W2灯直付型	7	14	
19	普通教室棟1	1	トイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
20	普通教室棟1	1	洗面	LEDダウンライト	1	1	LED済
21	普通教室棟1	1	更衣	LEDダウンライト	1	1	LED済
22	普通教室棟1	1	特別活動室	FHF32W2灯直付型	9	18	
23	普通教室棟1	1	普通教室(5室)	FHF32W2灯直付型	45	90	
24	普通教室棟1	1	普通教室(5室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	10	10	
25	普通教室棟1	1	ポンプ室	FHF32W1灯両面反射笠付型	1	1	
26	普通教室棟1	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
27	普通教室棟1	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
28	普通教室棟1	2	多目的スペース	FHF32W2灯埋込下面開放型	36	72	
29	普通教室棟1	2	女子児童トイレ	LEDダウンライト	8	8	LED済
30	普通教室棟1	2	女子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
31	普通教室棟1	2	女子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	4	4	
32	普通教室棟1	2	男子児童トイレ	LEDダウンライト	4	4	LED済
33	普通教室棟1	2	男子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
34	普通教室棟1	2	男子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
35	普通教室棟1	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
36	普通教室棟1	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
37	普通教室棟1	2	階段	FHF32W1灯黒板灯直付型	1	1	

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	普通教室棟1	2	階段	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	○
39	普通教室棟1	2	普通教室(6室)	FHF32W2灯直付型	54	108	
40	普通教室棟1	2	普通教室(6室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	12	12	
41	普通教室棟1	2	階段・階段前	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
42	普通教室棟1	2	階段・階段前	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	○
43	普通教室棟1	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
44	普通教室棟1	3	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
45	普通教室棟1	3	多目的スペース	FHF32W2灯埋込下面開放型	36	72	
46	普通教室棟1	3	女子児童トイレ	LEDダウンライト	8	8	LED済
47	普通教室棟1	3	女子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
48	普通教室棟1	3	女子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	4	4	
49	普通教室棟1	3	男子児童トイレ	LEDダウンライト	4	4	LED済
50	普通教室棟1	3	男子児童トイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
51	普通教室棟1	3	男子児童トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
52	普通教室棟1	3	教材室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
53	普通教室棟1	3	教材室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
54	普通教室棟1	3	階段	FHF32W1灯黒板灯直付型	1	1	
55	普通教室棟1	3	階段	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	○
56	普通教室棟1	3	普通教室(6室)	FHF32W2灯直付型	54	108	
57	普通教室棟1	3	普通教室(6室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	12	12	
58	普通教室棟1	3	階段・階段前	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
59	普通教室棟1	3	階段・階段前	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	○
60	給食棟	1	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
61	給食棟	1	配膳室	ミニハロゲン9W非常灯 埋込型	1	1	○
62	給食棟	1	配膳室	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	1	1	○
63	給食棟	1	プラットホーム	LED屋外灯	2	2	LED済
64	給食棟	1	残菜庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
65	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	8	16	○
66	給食棟	1	洗浄室	ミニハロゲン30W非常灯	2	2	○
67	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	17	34	○
68	給食棟	1	調理室	FLR40W1灯 防湿 SUS製・SUS製ガード付	3	3	○
69	給食棟	1	調理室	ミニハロゲン30W非常灯	2	2	○
70	給食棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
71	給食棟	1	検収室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
72	給食棟	1	検収室	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	1	1	○
73	給食棟	1	廃材庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
74	給食棟	1	プラットホーム	LED屋外灯	1	1	LED済

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	給食棟	1	見学通路	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
76	給食棟	1	前室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
77	給食棟	1	物品庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
78	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	6	12	○
79	給食棟	1	下処理室	ミニハロゲン30W非常灯	1	1	○
80	給食棟	1	男子休憩室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
81	給食棟	1	廊下1・2	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
82	給食棟	1	事務室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	1	2	
83	給食棟	1	事務室	ミニハロゲン9W非常灯 埋込型	1	1	○
84	給食棟	1	男子トイレ・前室	LEDダウンライト	2	2	LED済
85	給食棟	1	女子トイレ・前室	LEDダウンライト	2	2	LED済
86	特別教室棟	1	倉庫1	FHF32W2灯両面反射笠付型	2	4	
87	特別教室棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	13	13	
88	特別教室棟	1	倉庫2	FHF32W1灯逆富士型	5	5	
89	特別教室棟	1	教材室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
90	特別教室棟	1	児童昇降口	FHF32W1灯埋込下面開放型	12	12	
91	特別教室棟	1	ポーチ	FHT42Wシーリング 低誘虫	5	5	
92	特別教室棟	1	職員玄関	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	3	9	
93	特別教室棟	1	湯沸室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
94	特別教室棟	1	湯沸室	FL20W1灯ブラケットプルスイッチ付	1	1	
95	特別教室棟	1	湯沸室	LEDダウンライト	1	1	LED済
96	特別教室棟	1	シャワー・脱衣	LEDダウンライト	1	1	LED済
97	特別教室棟	1	シャワー・脱衣	EFD15W浴室灯	1	1	
98	特別教室棟	1	用務員室	FHF32W2灯直付型白木枠付	1	2	
99	特別教室棟	1	コンピュータ室	FHF32W2灯逆富士型	20	40	
100	特別教室棟	1	物置	FL40W1灯直付型	1	1	
101	特別教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
102	特別教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
103	特別教室棟	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	3	3	
104	特別教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
105	特別教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
106	特別教室棟	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
107	特別教室棟	1	水呑場	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
108	特別教室棟	1	ホール	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	8	24	
109	特別教室棟	1	図書室	FHF32W2灯直付型	16	32	
110	特別教室棟	1	図書整理室	FHF32W2灯直付型	2	4	
111	特別教室棟	1	B階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	特別教室棟	1	保健室	FHF32W2灯直付型	12	24	
113	特別教室棟	1	保健室	LEDダウンライト	1	1	LED済
114	特別教室棟	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
115	特別教室棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	10	10	
116	特別教室棟	2	廊下	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
117	特別教室棟	2	電気室	FL40W1灯吊下型	4	4	
118	特別教室棟	2	書類倉庫	FHF32W1灯逆富士型	8	8	
119	特別教室棟	2	印刷室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
120	特別教室棟	2	前室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
121	特別教室棟	2	前室	FL10W1灯表示灯	1	1	
122	特別教室棟	2	放送室	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
123	特別教室棟	2	湯沸室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
124	特別教室棟	2	教務室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	30	60	
125	特別教室棟	2	校長室	FHP45W4灯埋込スクエア□600	6	24	
126	特別教室棟	2	会議室	FHF32W2灯逆富士型	20	40	
127	特別教室棟	2	A階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
128	特別教室棟	2	A階段	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
129	特別教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
130	特別教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
131	特別教室棟	2	女子便所	FL20W1灯ブラケット	3	3	
132	特別教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
133	特別教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
134	特別教室棟	2	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
135	特別教室棟	2	水呑場	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
136	特別教室棟	2	物置	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
137	特別教室棟	2	ホール上部	FHT42Wシーリング 低誘虫	4	4	
138	特別教室棟	2	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
139	特別教室棟	2	第1相談室	FHF32W2灯直付型白木枠付	6	12	
140	特別教室棟	2	第1相談室	LEDダウンライト	1	1	LED済
141	特別教室棟	2	男子職員便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
142	特別教室棟	2	男子職員便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
143	特別教室棟	2	男子職員便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
144	特別教室棟	2	男子職員更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
145	特別教室棟	2	男子職員更衣室	FL20W1灯ブラケット	2	2	
146	特別教室棟	2	通路	LEDダウンライト	2	2	LED済
147	特別教室棟	2	女子職員便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
148	特別教室棟	2	女子職員便所	LEDダウンライト	2	2	LED済

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
149	特別教室棟	2	女子職員便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
150	特別教室棟	2	女子職員更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
151	特別教室棟	2	女子職員更衣室	FHF16W2灯逆富士型	1	2	
152	特別教室棟	2	女子職員更衣室	FL20W1灯ブラケット	2	2	
153	特別教室棟	2	B階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
154	特別教室棟	2	B階段	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
155	特別教室棟	2	資料室	FHF32W1灯逆富士型	5	5	
156	特別教室棟	2	第2相談室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
157	特別教室棟	3	教材室	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
158	特別教室棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
159	特別教室棟	3	廊下	FHF32W1灯黒板灯直付型	1	1	
160	特別教室棟	3	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
161	特別教室棟	3	家庭課準備室	FHF32W2灯逆富士型	7	14	
162	特別教室棟	3	家庭課室	FHF32W2灯直付型	20	40	
163	特別教室棟	3	家庭課室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
164	特別教室棟	3	第1音楽室	FHF32W2灯直付型	20	40	
165	特別教室棟	3	第1音楽室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
166	特別教室棟	3	第1音楽準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
167	特別教室棟	3	第2音楽室	FHF32W2灯直付型	20	40	
168	特別教室棟	3	第2音楽室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
169	特別教室棟	3	第2音楽準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
170	特別教室棟	3	A階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
171	特別教室棟	3	A階段	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
172	特別教室棟	3	女子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
173	特別教室棟	3	女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
174	特別教室棟	3	女子便所	FL20W1灯ブラケット	3	3	
175	特別教室棟	3	男子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
176	特別教室棟	3	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
177	特別教室棟	3	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
178	特別教室棟	3	水呑場	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
179	特別教室棟	3	第1理科室	FHF32W2灯直付型	20	40	
180	特別教室棟	3	第1理科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
181	特別教室棟	3	理科準備室	FHF32W2灯直付型	3	6	
182	特別教室棟	3	薬品庫	FL20W1灯直付型	1	1	
183	特別教室棟	3	第2理科室	FHF32W2灯直付型	20	40	
184	特別教室棟	3	第2理科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
185	特別教室棟	3	B階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
186	特別教室棟	PH	A階段	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
187	特別教室棟	PH	EV機械室	FL40W1灯吊下型	2	2	
188	普通教室棟2	1	物置	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
189	普通教室棟2	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
190	普通教室棟2	1	図工準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
191	普通教室棟2	1	図工室	FHF32W2灯直付型	15	30	
192	普通教室棟2	1	図工室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
193	普通教室棟2	1	特別活動室	FHF32W2灯直付型	9	18	
194	普通教室棟2	1	第2図書室	FHF32W2灯直付型	9	18	
195	普通教室棟2	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
196	普通教室棟2	2	CR(4室)	FHF32W2灯直付型	36	72	
197	普通教室棟2	2	CR(4室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	8	8	
198	普通教室棟2	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
199	普通教室棟2	3	ことばの教室	FHF32W2灯直付型	4	8	
200	普通教室棟2	3	教材資料室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
201	普通教室棟2	3	トイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
202	普通教室棟2	3	プレイルーム	FHF32W2灯直付型	8	16	
203	普通教室棟2	3	教材資料室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
204	普通教室棟2	3	ふれあい教室	FHF32W2灯直付型	4	8	
205	普通教室棟2	3	少人数指導教室(2室)	FHF32W2灯直付型	18	36	
206	普通教室棟2	3	少人数指導教室(2室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	4	4	
207	屋体	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
208	屋体	1	女子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
209	屋体	1	女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
210	屋体	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
211	屋体	1	男子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
212	屋体	1	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
213	屋体	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
214	屋体	1	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
215	屋体	1	多目的トイレ	LEDダウンライト	2	2	LED済
216	屋体	1	多目的トイレ	FL20W1灯ブラケット	1	1	
217	屋体	1	水呑場	FHF32W1灯ブラケット 防雨	1	1	
218	屋体	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
219	屋体	1	開放時玄関	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
220	屋体	1	開放時玄関	FHF32W1灯ブラケット 防雨	1	1	
221	屋体	1	第2器具庫	FHF32W1灯両面反射笠付型	1	1	
222	屋体	1	第1器具庫	FHF32W2灯逆富士型	2	4	

## 1. 五泉小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
223	屋体	1	控室B	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
224	屋体	1	ステージ下	FL40W1灯直付型	10	10	
225	屋体	1	放送室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
226	屋体	1	控室A	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
227	屋体	1	体育館	LED誘導灯	3	3	LED済
228	屋体	2	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
229	屋体	2	ミーティングルーム2	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
230	屋体	2	体育館	LED高天井	12	12	LED済
231	屋体	2	体育館	LED高天井	16	16	LED済
232	屋体	2	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	27	54	
233	屋外	外	屋外	LED街路灯	3	3	LED済
234	屋外	外	屋外	太陽光・風力電源外灯 (高所)	1	1	
235	屋外	外	受水槽室	FHF32W1灯両面反射笠付型	1	1	
236	屋外	外	自転車小屋	LED FL20W相当 防雨 SUS製 ガード付	2	2	LED済
237	屋外	外	プール付属室	FL40W1灯 ガード付	12	12	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	20	40	
2	給食棟	1	調理室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	6	6	
3	給食棟	1	外部	IL60Wブラケット 防雨	3	3	
4	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	9	18	
5	給食棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	2	2	
6	給食棟	1	倉庫	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
7	給食棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	4	8	
8	給食棟	1	段ボール庫	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
9	給食棟	1	玄関	EFD13Wダウンライト	1	1	
10	給食棟	1	WC	EFD13Wダウンライト	1	1	
11	給食棟	1	女子更衣室	FHF32W1灯埋込型 カバー付	1	1	
12	給食棟	1	男子更衣室	FHF16W1灯埋込型 カバー付	1	1	
13	給食棟	1	廊下	EFD13Wダウンライト	5	5	
14	給食棟	1	前室	EFD13Wダウンライト	2	2	
15	給食棟	1	前室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
16	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	9	18	
17	給食棟	1	配膳室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	3	3	
18	給食棟	1	渡り廊下	EFD13Wダウンライト	7	7	
19	校舎棟	1	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
20	校舎棟	1	男子便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
21	校舎棟	1	女子便所	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
22	校舎棟	1	女子便所	IL60Wブラケット	2	2	
23	校舎棟	1	女子便所	FDL32W1灯ダウンライト	1	1	○
24	校舎棟	1	女子便所	FLR40W1灯トラフ型	2	2	
25	校舎棟	1	ホール	FDL32W1灯ダウンライト	16	16	○
26	校舎棟	1	ホール	FHF32W2灯埋込下面開放型	7	14	
27	校舎棟	1	ホール	FPL36W4灯埋込スクエアルーバー付	6	24	
28	校舎棟	1	ホール	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
29	校舎棟	1	ポーチ	IL150Wダウンライト	4	4	
30	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
31	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W2灯埋込下面開放型	13	26	
32	校舎棟	1	多目的教室	FDL32W2灯ダウンライト	8	16	○
33	校舎棟	1	廊下	FDL32W2灯ダウンライト	4	8	○
34	校舎棟	1	廊下	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
35	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
36	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
37	校舎棟	1	多目的教室	FDL32W2灯ダウンライト	12	24	○

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W2灯埋込下面開放型	15	30	
39	校舎棟	2	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
40	校舎棟	2	男子・女子便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
41	校舎棟	2	男子・女子便所	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
42	校舎棟	2	男子・女子便所	IL60Wブラケット	2	2	
43	校舎棟	2	男子・女子便所	FDL32W1灯ダウンライト	1	1	○
44	校舎棟	2	男子・女子便所	FLR40W1灯トラフ型	2	2	
45	校舎棟	2	非常階段	IL60Wシーリング	2	2	
46	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	13	13	
47	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
48	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
49	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
50	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
51	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
52	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
53	校舎棟	2	コンピュータ教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
54	校舎棟	2	コンピュータ教室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	27	54	
55	校舎棟	2	非常階段	IL60Wシーリング	2	2	
56	校舎棟	3	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
57	校舎棟	3	男子・女子便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
58	校舎棟	3	男子・女子便所	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
59	校舎棟	3	男子・女子便所	IL60Wブラケット	2	2	
60	校舎棟	3	男子・女子便所	FDL32W1灯ダウンライト	1	1	○
61	校舎棟	3	男子・女子便所	FLR40W1灯トラフ型	2	2	
62	校舎棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
63	校舎棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
64	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
65	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
66	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
67	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
68	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
69	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
70	校舎棟	3	非常階段	IL60Wシーリング	2	2	
71	校舎棟	1	A階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
72	校舎棟	1	A階段室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
73	校舎棟	1	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	5	10	
74	校舎棟	1	配膳室	FLR40W1灯ブラケット	1	1	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	校舎棟	1	資料室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
76	校舎棟	1	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
77	校舎棟	1	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
78	校舎棟	1	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
79	校舎棟	1	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
80	校舎棟	1	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
81	校舎棟	1	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
82	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
83	校舎棟	1	プロムナード	IL60Wブラケット	6	6	
84	校舎棟	1	プロムナード	FPL36W4灯埋込スクエアルーバー付	8	32	
85	校舎棟	1	ポンプ室	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
86	校舎棟	1	B階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
87	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
88	校舎棟	1	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
89	校舎棟	2	A階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
90	校舎棟	2	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
91	校舎棟	2	資料室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
92	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
93	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
94	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
95	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
96	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
97	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
98	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
99	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
100	校舎棟	2	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
101	校舎棟	2	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
102	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	15	15	
103	校舎棟	2	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
104	校舎棟	2	B階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
105	校舎棟	3	A階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
106	校舎棟	3	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
107	校舎棟	3	資料室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
108	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
109	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
110	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
111	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
113	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
114	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
115	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
116	校舎棟	3	CR	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
117	校舎棟	3	CR	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
118	校舎棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	13	13	
119	校舎棟	3	水呑場	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
120	校舎棟	3	B階段	FHF45W2灯埋込下面開放型	2	4	
121	校舎棟	PH	EV機械室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
122	校舎棟	PH	B階段	FL20W1灯ブラケット	1	1	
123	校舎棟	PH	B階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
124	校舎棟	1	女子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
125	校舎棟	1	女子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
126	校舎棟	1	男子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
127	校舎棟	1	男子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
128	校舎棟	1	階段A	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
129	校舎棟	1	階段A	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
130	校舎棟	1	準備室	FLR40W2灯逆富士型	3	6	
131	校舎棟	1	図工室	FLR40W2灯逆富士型	16	32	
132	校舎棟	1	図工室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
133	校舎棟	1	図工室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
134	校舎棟	1	B階段	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
135	校舎棟	1	ポンプ室	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
136	校舎棟	1	廊下	FLR20W2灯埋込下面開放型	5	10	
137	校舎棟	1	音楽室A	FLR40W2灯埋込下面開放型	16	32	
138	校舎棟	1	音楽室A	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
139	校舎棟	1	準備室	FLR40W2灯逆富士型	6	12	
140	校舎棟	1	音楽室B	非常灯兼用FLR40W2灯埋込下面開放型	16	32	○
141	校舎棟	1	音楽室B	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
142	校舎棟	2	女子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
143	校舎棟	2	女子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
144	校舎棟	2	男子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
145	校舎棟	2	男子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
146	校舎棟	2	階段A	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
147	校舎棟	2	準備室	FLR40W2灯逆富士型	2	4	
148	校舎棟	2	準備室	FLR40W2灯逆富士型	16	32	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
149	校舎棟	2	準備室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
150	校舎棟	2	B階段	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
151	校舎棟	2	廊下	FLR20W2灯埋込下面開放型	5	10	
152	校舎棟	2	理科室A	FLR40W2灯逆富士型	16	32	
153	校舎棟	2	理科室A	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
154	校舎棟	2	薬品庫	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
155	校舎棟	2	除菌室	FLR40W2灯逆富士型	4	8	
156	校舎棟	2	理科室B	FLR40W2灯逆富士型	16	32	
157	校舎棟	2	理科室B	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
158	校舎棟	3	女子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
159	校舎棟	3	女子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
160	校舎棟	3	男子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
161	校舎棟	3	男子便所	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
162	校舎棟	3	階段A	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
163	校舎棟	3	準備室	FLR40W2灯逆富士型	3	6	
164	校舎棟	3	視聴覚室	FLR40W2灯埋込下面開放型 調光	20	40	
165	校舎棟	3	視聴覚室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
166	校舎棟	3	B階段	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
167	校舎棟	3	廊下	FLR20W2灯埋込下面開放型	5	10	
168	校舎棟	3	図書室	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	24	48	
169	校舎棟	3	特別活動室	FLR40W2灯埋込下面開放型	24	48	
170	校舎棟	3	特別活動室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
171	校舎棟	1	スタジオ	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	
172	校舎棟	1	放送室	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
173	校舎棟	1	放送室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
174	校舎棟	1	用務員室	FCL40W+32W+30Wペンダント ブルスイッチ付	1	3	
175	校舎棟	1	作業室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
176	校舎棟	1	作業室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
177	校舎棟	1	倉庫	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
178	校舎棟	1	相談室	FHF32W2灯埋込下面開放型	3	6	
179	校舎棟	1	ポーチ	IL100Wダウンライト	3	3	
180	校舎棟	1	屋内玄関	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
181	校舎棟	1	屋内玄関	IL20W非常灯	2	2	○
182	校舎棟	1	C階段室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
183	校舎棟	1	C階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
184	校舎棟	1	C階段	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
185	校舎棟	1	廊下	FL10W1灯表示灯	1	1	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
186	校舎棟	1	廊下	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
187	校舎棟	1	廊下	FPL27W2灯埋込スクエアルーバー付	8	16	
188	校舎棟	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
189	校舎棟	1	女子更衣室	FHF32W2灯埋込下面開放型	3	6	
190	校舎棟	1	倉庫	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
191	校舎棟	1	カウンセリング室(1)	FLR40W2灯埋込型木製格子付	3	6	
192	校舎棟	1	カウンセリング室(1)	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
193	校舎棟	1	カウンセリング室(2)	FLR40W2灯埋込型木製格子付	4	8	
194	校舎棟	1	カウンセリング室(2)	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
195	校舎棟	1	ポーチ	IL100Wダウンライト	4	4	
196	校舎棟	1	ポーチ	IL75Wダウンライト	2	2	
197	校舎棟	1	職員玄関	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	4	12	
198	校舎棟	1	ホール	FDL32W2灯ダウンライト	4	8	○
199	校舎棟	1	ホール	FPL27W2灯埋込スクエアルーバー付	9	18	
200	校舎棟	1	会議室	IL75Wダウンライト	4	4	
201	校舎棟	1	会議室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
202	校舎棟	1	会議室	FHF45W2灯埋込下面開放型	12	24	
203	校舎棟	1	会議室	IL150Wダウンライト	3	3	
204	校舎棟	1	職員便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
205	校舎棟	1	職員便所	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
206	校舎棟	1	職員便所	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
207	校舎棟	1	下足箱	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
208	校舎棟	1	下足箱	FHF32W2灯埋込下面開放型	7	14	
209	校舎棟	1	ポーチ	FHF32W2灯埋込下面開放型	3	6	
210	校舎棟	1	屋外体育用具室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
211	校舎棟	1	外部階段	IL60Wシーリング	1	1	
212	校舎棟	1	職員室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
213	校舎棟	1	職員室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
214	校舎棟	1	職員室	FHF45W2灯埋込下面開放型	4	8	
215	校舎棟	1	職員室	FHF45W2灯埋込下面開放型	25	50	
216	校舎棟	1	テラス	IL75Wダウンライト	8	8	
217	校舎棟	1	校長室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	
218	校舎棟	1	校長室	FPL36W6灯埋込スクエアルーバー付	2	12	
219	校舎棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込下面開放型	9	18	
220	校舎棟	1	保健室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
221	屋体	2	男子更衣室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
222	屋体	2	男子便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	

## 2. 五泉南小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
223	屋体	2	女子便所	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
224	屋体	2	女子更衣室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
225	屋体	2	体育用具室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
226	屋体	2	C階段	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
227	屋体	2	C階段	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
228	屋体	2	前室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
229	屋体	2	前室	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
230	屋体	2	前室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
231	屋体	2	前室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
232	屋体	2	前室	FLR40W1灯ブラケット	1	1	
233	屋体	2	前室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
234	屋体	2	体育館	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
235	屋体	2	体育館	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
236	屋体	2	体育館	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
237	屋体	2	体育館	FL10W1灯誘導灯 片面 ガード付	1	1	○
238	屋体	2	放送室	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
239	屋体	2	放送室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
240	屋体	2	控室1	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
241	屋体	2	控室1	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
242	屋体	2	控室1	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
243	屋体	2	控室2	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
244	屋体	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
245	屋体	2	ステージ	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
246	屋体	2	外部階段	IL60Wシーリング	1	1	
247	屋体	2	体育館	HID400W高天井 昇降機付 ガード・ルーバー付	28	28	○
248	屋体	2	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	11	22	
249	屋体	2	ステージ	HID400W高天井 昇降機付	3	3	○
250	屋体	2	ステージ	RF200W高天井 昇降機付	4	4	○
251	屋体	2	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	3	6	

## 3. 五泉東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	高学年棟	1	理科室	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
2	高学年棟	1	理科室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	2	2	
3	高学年棟	1	理科準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
4	高学年棟	1	家庭科準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
5	高学年棟	1	家庭科室	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
6	高学年棟	1	家庭科室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	2	2	
7	高学年棟	1	手洗場	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
8	高学年棟	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
9	高学年棟	1	身障者便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
10	高学年棟	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
11	高学年棟	1	倉庫	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
12	高学年棟	1	機械室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
13	高学年棟	1	廊下・水呑場	FHF32W1灯埋込下面開放型	18	18	
14	高学年棟	1	廊下・水呑場	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
15	高学年棟	1	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	
16	高学年棟	2	総合教室	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
17	高学年棟	2	総合教室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	2	2	
18	高学年棟	2	普通教室(4室)	FHF32W2灯逆富士型	36	72	
19	高学年棟	2	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯吊下型	8	8	
20	高学年棟	2	手洗場	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
21	高学年棟	2	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
22	高学年棟	2	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
23	高学年棟	2	女子更衣室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
24	高学年棟	2	教材室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
25	高学年棟	2	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
26	高学年棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	11	11	
27	高学年棟	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型 高天井	1	2	
28	高学年棟	2	階段	非常灯兼用FLR40W2灯逆富士型 高天井	1	2	
29	高学年棟	3	音楽室	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
30	高学年棟	3	音楽室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
31	高学年棟	3	準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
32	高学年棟	3	普通教室(4室)	FHF32W2灯逆富士型	36	72	
33	高学年棟	3	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯吊下型	8	8	
34	高学年棟	3	教材室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
35	高学年棟	3	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
36	高学年棟	3	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
37	高学年棟	3	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	

## 3. 五泉東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	高学年棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	10	10	
39	高学年棟	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
40	高学年棟	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
41	高学年棟	3	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型 高天井	1	2	
42	高学年棟	3	階段	非常灯兼用FLR40W2灯逆富士型 高天井	1	2	
43	高学年棟	PH	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型 高天井	1	2	
44	高学年棟	PH	階段	非常灯兼用FLR40W2灯逆富士型 高天井	1	2	
45	高学年棟	PH	屋上	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
46	管理棟	1	図工室	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
47	管理棟	1	図工室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	2	2	
48	管理棟	1	相談室(和室)	FL20W4灯シーリング プルススイッチ付	1	4	
49	管理棟	1	相談室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
50	管理棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	8	16	
51	管理棟	1	コンピューター室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	24	48	
52	管理棟	1	給食プラットホーム	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
53	管理棟	1	作業室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
54	管理棟	1	公仕室	FL20W5灯シーリング プルススイッチ付	1	5	
55	管理棟	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
56	管理棟	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
57	管理棟	1	機械室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
58	管理棟	1	階段B	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	
59	管理棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	9	9	
60	管理棟	1	裏口	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
61	管理棟	1	昇降口	FHF32W1灯埋込下面開放型	10	10	
62	管理棟	1	ポーチ	FL20W1灯ブラケット 防雨	5	5	
63	管理棟	2	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
64	管理棟	2	印刷・教材室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
65	管理棟	2	職員室・湯沸室	FHF32W2灯逆富士型	23	46	
66	管理棟	2	視聴覚教室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	16	32	
67	管理棟	2	視聴覚教室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	2	2	
68	管理棟	2	前室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
69	管理棟	2	映写室	FDL32W1灯ダウンライト	1	1	○
70	管理棟	2	調整室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
71	管理棟	2	スタジオ	FDL32W1灯ダウンライト	4	4	○
72	管理棟	2	特別活動室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
73	管理棟	2	特別活動室	FHF32W1灯黒板灯吊下型	1	1	
74	管理棟	2	階段A	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型 高天井	2	4	

## 3. 五泉東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	管理棟	2	校長室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	6	12	
76	管理棟	2	会議室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	6	12	
77	管理棟	2	湯沸室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
78	管理棟	2	休憩室2	FL20W4灯シーリング プルススイッチ付	1	4	
79	管理棟	2	前室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
80	管理棟	2	休憩室1	FLR40W2灯直付型	2	4	
81	管理棟	2	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
82	管理棟	2	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
83	管理棟	2	階段B	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型 高天井	2	4	
84	管理棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
85	管理棟	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	2	2	○
86	低学年棟	1	普通教室(6室)	FHF32W2灯逆富士型	54	108	
87	低学年棟	1	普通教室(6室)	FHF32W1灯黒板灯吊下型	12	12	
88	低学年棟	1	プレールーム	FLR110W2灯逆富士型 ガード付	12	24	
89	低学年棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
90	低学年棟	2	図書室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	32	64	
91	低学年棟	2	図書室	10形誘導灯壁埋込型	1	1	○
92	屋体	1	ポーチ	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
93	屋体	1	玄関	FHF32W1灯 カバー付	1	1	
94	屋体	1	アリーナ	20B形誘導灯 壁付型ガード付	4	4	○
95	屋体	1	器具庫A(1)	FHF32W1灯逆富士型 ガード付	2	2	
96	屋体	1	ロッカールーム(1)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
97	屋体	1	前室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
98	屋体	1	ロッカールーム(2)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
99	屋体	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込型	2	2	
100	屋体	1	器具庫A(2)	FHF32W2灯逆富士型 ガード付	2	4	
101	屋体	1	器具庫B	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
102	屋体	1	放送控室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
103	屋体	1	放送用具庫	FL20W2灯逆富士型	1	2	
104	屋体	1	ステージ	FHF32W1灯トラフ型 高天井	11	11	
105	屋体	1	ステージ	FHF32W2灯埋込型 高天井	12	24	
106	屋体	1	ステージ	JD250Wスポットライト 高天井	2	2	○
107	屋体	1	ステージ下	FHF32W1灯逆富士型 ガード付	4	4	
108	屋体	2	アリーナ	MH700W高天井 昇降機・ガード付	36	36	○
109	屋体	2	外壁	J300Wブラケット(高所)	2	2	○
110	屋体	2	倉庫	FHF32W1灯逆富士・チェーン吊下型	2	2	
111	給食棟	1	見学通路	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	

## 3. 五泉東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
112	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	6	12	
113	給食棟	1	残菜庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
114	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	11	22	
115	給食棟	1	調理室	FL20W1灯 高温用器具 防湿 SUS製	5	5	○
116	給食棟	1	通路	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
117	給食棟	1	トイレ	FHT16Wダウンライト	1	1	○
118	給食棟	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
119	給食棟	1	休憩室	FL20W4灯シーリング プルスイッチ付	1	4	
120	給食棟	1	前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
121	給食棟	1	倉庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
122	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	4	8	
123	給食棟	1	食品庫	FL20W1灯逆富士型	2	2	
124	給食棟	1	廃材庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
125	給食棟	1	検収室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	3	3	
126	給食棟	1	プラットホーム	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
127	屋外	外	屋外	外灯 (高所)	4	4	○
128	プール	1	管理室	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	6	6	
129				誘導灯	2	2	○

## 4. 川東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	給食棟	1	調理WC	FHT16Wダウンライト	2	2	○
2	給食棟	1	洗濯室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
3	給食棟	1	前室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
4	給食棟	1	調理廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
5	給食棟	1	休憩室	FHC34W+20Wシーリング プルスイッチ付	1	2	○
6	給食棟	1	研修室屋外	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
7	給食棟	1	研修室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
8	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防雨	8	16	○
9	給食棟	1	調理室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
10	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防雨	18	36	○
11	給食棟	1	足洗い場	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
12	給食棟	1	ダンボール室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
13	給食棟	1	倉庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
14	給食棟	1	プラットホーム	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
15	給食棟	1	配送コンテナプール	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
16	給食棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
17	給食棟	1	残菜置場	FL20W1灯逆富士型	1	1	
18	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防雨	8	16	○
19	給食棟	1	コンテナプール	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
20	普通教室棟	1	多目的スペース	FHF32W2灯直付型 カバー付	38	76	
21	普通教室棟	1	男子更衣室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
22	普通教室棟	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
23	普通教室棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	10	10	
24	普通教室棟	1	階段室	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
25	普通教室棟	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯直付型	1	1	
26	普通教室棟	1	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
27	普通教室棟	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
28	普通教室棟	1	管理員室	FHC34W+20Wシーリング プルスイッチ付	1	2	○
29	普通教室棟	1	作業室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
30	普通教室棟	1	保健室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
31	普通教室棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	13	26	
32	普通教室棟	1	保健室	FHT24Wダウンライト	2	2	○
33	普通教室棟	1	保健室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
34	普通教室棟	1	保健室(その他)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
35	普通教室棟	1	保健室(その他)	FHT16Wダウンライト	2	2	○
36	普通教室棟	1	児童会室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
37	普通教室棟	1	児童会室	FHF32W2灯直付型 カバー付	9	18	

## 4. 川東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	普通教室棟	1	職員玄関	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	2	6	
39	普通教室棟	1	風除室	FHT24Wダウンライト	3	3	○
40	普通教室棟	1	外部	FHF32W1灯埋込下面開放型 防湿防雨耐食	1	1	○
41	普通教室棟	1	外部	IL60Wブラケット 防雨・人感センサー付	2	2	
42	普通教室棟	1	外部	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
43	普通教室棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
44	普通教室棟	1	書庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
45	普通教室棟	1	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
46	普通教室棟	1	男子便所	FHT16Wダウンライト	4	4	○
47	普通教室棟	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
48	普通教室棟	1	湯沸室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
49	普通教室棟	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
50	普通教室棟	1	教務室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	23	46	
51	普通教室棟	1	校長室	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	8	24	
52	普通教室棟	1	多目的WC1	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
53	普通教室棟	1	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
54	普通教室棟	1	女子便所	FHT16Wダウンライト	5	5	○
55	普通教室棟	1	女子便所	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
56	普通教室棟	1	教材室(生活科)	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
57	普通教室棟	1	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	8	8	
58	普通教室棟	1	普通教室(4室)	FHF32W2灯直付型 カバー付	36	72	
59	普通教室棟	1	教材室1	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
60	普通教室棟	2	多目的スペース	FHF32W2灯直付型 カバー付	38	76	
61	普通教室棟	2	多目的WC2・3	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
62	普通教室棟	2	倉庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
63	普通教室棟	2	廊下	FL20W1灯逆富士型	2	2	
64	普通教室棟	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
65	普通教室棟	2	階段室	FHF32W1灯ブラケット	2	2	
66	普通教室棟	2	放送室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	
67	普通教室棟	2	理科準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
68	普通教室棟	2	理科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
69	普通教室棟	2	理科室	FHF32W2灯直付型 カバー付	18	36	
70	普通教室棟	2	会議室1	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
71	普通教室棟	2	会議室2	FHF32W1灯埋込下面開放型	16	16	
72	普通教室棟	2	小会議室	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
73	普通教室棟	2	教材室(2室)	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
74	普通教室棟	2	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	8	8	

## 4. 川東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	普通教室棟	2	普通教室(4室)	FHF32W2灯直付型 カバー付	36	72	
76	普通教室棟	3	多目的スペース	FHF32W2灯直付型 カバー付	38	76	
77	普通教室棟	3	多目的WC4・5	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
78	普通教室棟	3	倉庫	FL20W1灯逆富士型	1	1	
79	普通教室棟	3	廊下	FL20W1灯逆富士型	2	2	
80	普通教室棟	3	廊下	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
81	普通教室棟	3	階段室	FHF32W1灯ブラケット	2	2	
82	普通教室棟	3	図工準備室2	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
83	普通教室棟	3	図工準備室1	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
84	普通教室棟	3	図工室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
85	普通教室棟	3	図工室	FHF32W2灯直付型 カバー付	18	36	
86	普通教室棟	3	視聴覚室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	15	30	
87	普通教室棟	3	視聴覚室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
88	普通教室棟	3	視聴覚準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
89	普通教室棟	3	教材室(2室)	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
90	普通教室棟	3	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯直付型	8	8	
91	普通教室棟	3	普通教室(4室)	FHF32W2灯直付型 カバー付	36	72	
92	普通教室棟	PH	階段室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
93	普通教室棟	PH	階段室	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
94	普通教室棟	PH	屋上	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
95	特別教室棟	1	階段室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
96	特別教室棟	1	階段室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
97	特別教室棟	1	公民館事務室	FHF32W2灯逆富士型	8	16	
98	特別教室棟	1	公民館事務室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
99	特別教室棟	1	ポンプ室	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
100	特別教室棟	1	プラットホーム	FL40W1灯逆富士型 防雨	1	1	○
101	特別教室棟	1	家庭科室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
102	特別教室棟	1	家庭科室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
103	特別教室棟	1	家庭科準備室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
104	特別教室棟	1	児童昇降口	FL40W1灯逆富士型	9	9	
105	特別教室棟	1	ポーチ	FL20W4灯屋外シーリング	2	8	
106	特別教室棟	1	男女便所	FL40W1灯逆富士型	10	10	
107	特別教室棟	1	男女便所	FL20W1灯逆富士型	2	2	
108	特別教室棟	1	男女便所	FL40W1灯ブラケット	2	2	
109	特別教室棟	1	廊下	FL20W2灯逆富士型	3	6	
110	特別教室棟	1	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
111	特別教室棟	2	階段室	FL40W2灯逆富士型	2	4	

## 4. 川東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	特別教室棟	2	配膳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
113	特別教室棟	2	図書室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
114	特別教室棟	2	図書準備室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
115	特別教室棟	2	視聴覚室	FL40W2灯逆富士型	18	36	
116	特別教室棟	2	視聴覚室	FL40W1灯埋込型	2	2	
117	特別教室棟	2	男女便所	FL40W1灯逆富士型	10	10	
118	特別教室棟	2	男女便所	FL20W1灯逆富士型	2	2	
119	特別教室棟	2	男女便所	FL40W1灯ブラケット	2	2	
120	特別教室棟	2	廊下	FL20W2灯逆富士型	3	6	
121	特別教室棟	2	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
122	特別教室棟	3	階段室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
123	特別教室棟	3	配膳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
124	特別教室棟	3	音楽室	FL40W2灯逆富士型	18	36	
125	特別教室棟	3	音楽室	FL40W1灯埋込型	2	2	
126	特別教室棟	3	音楽準備室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
127	特別教室棟	3	特別活動室	FL40W2灯逆富士型	18	36	
128	特別教室棟	3	特別活動室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
129	特別教室棟	3	男女便所	FL40W1灯逆富士型	10	10	
130	特別教室棟	3	男女便所	FL20W1灯逆富士型	2	2	
131	特別教室棟	3	男女便所	FL40W1灯ブラケット	2	2	
132	特別教室棟	3	廊下	FL20W2灯逆富士型	4	8	
133	特別教室棟	3	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
134	特別教室棟	PH	EV機械室	FL40W1灯逆富士型 防雨	1	1	○
135	屋体	1	控室(1)	FL40W2灯逆富士型	4	8	
136	屋体	1	控室(2)	FL40W2灯逆富士型	2	4	
137	屋体	1	控室(2)	FL40W1灯逆富士型	1	1	
138	屋体	1	放送室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
139	屋体	1	ステージ	FL40W2灯両面反射笠付型 高天井	27	54	
140	屋体	1	用具庫	FL40W1灯両面反射笠付型	3	3	
141	屋体	1	男子更衣室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
142	屋体	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	3	3	
143	屋体	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	3	3	
144	屋体	1	女子更衣室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
145	屋体	1	屋体玄関	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
146	屋体	1	渡り廊下	FL20W2灯逆富士型	1	2	
147	屋体	1	玄関屋外	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
148	屋体	1	アリーナ	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型 ガード付	3	3	○

## 4. 川東小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
149	屋体	2	アリーナ	MF400W高天井 昇降機・ガード付	22	22	○
150	屋体	2	アリーナ	MF400W+JD250W高天井 昇降機・ガード付	2	4	○
151	プール	1	管理室	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	3	3	
152	屋外	外	屋外	外灯 (高所)	6	6	○

## 5. 巣本小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	校舎棟	1	音楽室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
2	校舎棟	1	音楽室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
3	校舎棟	1	音楽準備室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
4	校舎棟	1	家庭科室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
5	校舎棟	1	北側階段室	FL40W1灯直付型 ガード付	2	2	
6	校舎棟	1	配膳室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
7	校舎棟	1	配膳室	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
8	校舎棟	1	配膳室	FL40W1灯ブラケット	1	1	
9	校舎棟	1	理科室	FL20W4灯シーリング プルススイッチ付	20	80	
10	校舎棟	1	北側廊下	FL20W2灯埋込型	4	8	
11	校舎棟	1	準備室前廊下	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	1	3	
12	校舎棟	1	準備室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
13	校舎棟	1	ポーチ	FCL30W1灯シーリング	4	4	○
14	校舎棟	1	玄関ホール	FDL28W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	○
15	校舎棟	1	玄関	FPL55W3灯埋込スクエアルーバー付	2	6	
16	校舎棟	1	昇降口	FL40W2灯埋込型	6	12	
17	校舎棟	1	乾燥室前廊下	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	1	3	
18	校舎棟	1	乾燥室	FL40W1灯直付型 ガード付	2	2	
19	校舎棟	1	職員室	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
20	校舎棟	1	職員室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
21	校舎棟	1	湯沸室	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
22	校舎棟	1	湯沸室	FL15W1灯流し元灯	1	1	
23	校舎棟	1	印刷室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
24	校舎棟	1	印刷室	FL40W1灯吊下型	1	1	
25	校舎棟	1	男子更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
26	校舎棟	1	女子更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
27	校舎棟	1	職員女子トイレ	FL40W2灯逆富士型	1	2	
28	校舎棟	1	職員女子トイレ	FL10W1灯ブラケット	1	1	
29	校舎棟	1	職員トイレ前室	FL20W2灯埋込型	1	2	
30	校舎棟	1	職員男子トイレ	FL40W2灯逆富士型	1	2	
31	校舎棟	1	職員男子トイレ	FL10W1灯ブラケット	1	1	
32	校舎棟	1	作業室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
33	校舎棟	1	作業室	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
34	校舎棟	1	用務員室	FL20W4灯シーリング プルススイッチ付	1	4	
35	校舎棟	1	職員室前廊下	FL20W2灯埋込型	4	8	
36	校舎棟	1	校長室	FCL30W6灯 プルススイッチ付	2	12	○
37	校舎棟	1	校長室	FDL28W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	○

## 5. 巣本小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	校舎棟	1	相談室	FCL30W6灯 プルスイッチ付	2	12	○
39	校舎棟	1	相談室	FDL28W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	○
40	校舎棟	1	保健室	FL40W2灯逆富士型	8	16	
41	校舎棟	1	保健室	FDL27W1灯ダウンライト	9	9	○
42	校舎棟	1	通路	FL20W2灯埋込型	2	4	
43	校舎棟	1	トイレ前ホール	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	4	12	
44	校舎棟	1	女子トイレ	FL40W2灯逆富士型	2	4	
45	校舎棟	1	女子トイレ	FL10W1灯ブラケット	3	3	
46	校舎棟	1	女子トイレ	FL20W2灯埋込型	1	2	
47	校舎棟	1	女子トイレ	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
48	校舎棟	1	男子トイレ	FL40W2灯逆富士型	2	4	
49	校舎棟	1	男子トイレ	FL10W1灯ブラケット	3	3	
50	校舎棟	1	男子トイレ	FL20W2灯埋込型	1	2	
51	校舎棟	1	男子トイレ	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
52	校舎棟	1	多目的スペース	FL40W2灯逆富士型	12	24	
53	校舎棟	1	普通教室 (3室)	FL40W1灯逆富士型	48	48	
54	校舎棟	1	普通教室 (3室)	FL40W1灯黒板灯吊下型	6	6	
55	校舎棟	1	渡り廊下	FL40W2灯逆富士型	1	2	
56	校舎棟	1	渡り廊下	FL20W2灯埋込型	2	4	
57	校舎棟	1	渡り廊下階段室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
58	校舎棟	1	ポンプ室	FL40W1灯直付型 ガード付	2	2	
59	校舎棟	1	外部	FDL18W1灯ブラケット 防雨	7	7	○
60	校舎棟	2	図工室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
61	校舎棟	2	図工室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
62	校舎棟	2	北側階段	FL40W2灯逆富士型	2	4	
63	校舎棟	2	配膳室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
64	校舎棟	2	配膳室	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
65	校舎棟	2	配膳室	FL40W1灯ブラケット	1	1	
66	校舎棟	2	北側階段ホール	FL20W2灯埋込型	2	4	
67	校舎棟	2	北側階段ホール	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	1	3	
68	校舎棟	2	視聴覚室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
69	校舎棟	2	放送室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
70	校舎棟	2	放送室	FL40W1灯吊下型	2	2	
71	校舎棟	2	放送室	FL10W1灯表示灯	1	1	
72	校舎棟	2	図書室前廊下	FDL28W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	○
73	校舎棟	2	図書室	FCL30W4灯 カバー・プルスイッチ付	12	48	○
74	校舎棟	2	南側階段	FL40W2灯逆富士型	2	4	

## 5. 巣本小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	校舎棟	2	南側階段	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	1	3	
76	校舎棟	2	多目的スペース	FL40W2灯逆富士型	24	48	
77	校舎棟	2	普通教室(6室)	FL40W1灯逆富士型	96	96	
78	校舎棟	2	普通教室(6室)	FL40W1灯黒板灯吊下型	12	12	
79	校舎棟	2	ホール	FPL36W3灯埋込スクエアルーバー付	4	12	
80	校舎棟	2	教材室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
81	校舎棟	2	女子トイレ	FL40W2灯逆富士型	2	4	
82	校舎棟	2	女子トイレ	FL10W1灯ブラケット	3	3	
83	校舎棟	2	女子トイレ	FL20W2灯埋込型	1	2	
84	校舎棟	2	女子トイレ	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
85	校舎棟	2	男子トイレ	FL40W2灯逆富士型	2	4	
86	校舎棟	2	男子トイレ	FL10W1灯ブラケット	3	3	
87	校舎棟	2	男子トイレ	FL20W2灯埋込型	1	2	
88	校舎棟	2	東側階段室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
89	校舎棟	2	外部	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
90	屋体	1	控室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
91	屋体	1	放送室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
92	屋体	1	ステージ	FL40W2灯両面反射笠付型 高天井	18	36	
93	屋体	1	控室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
94	屋体	1	アリーナ	MF500W高天井 昇降機・ガード付	4	4	○
95	屋体	1	アリーナ	MF400W高天井 昇降機・ガード付	25	25	○
96	屋体	1	アリーナ	FL20W1灯誘導灯 壁付型	3	3	○
97	屋体	1	更衣室(2室)	FL40W2灯逆富士型	2	4	
98	屋体	1	便所(2室)	FL40W2灯逆富士型	4	8	
99	屋体	1	便所(2室)	IL40Wダウンライト	2	2	○
100	屋体	1	渡り廊下	FDL36W3灯埋込スクエア	2	6	
101	屋体	1	渡り廊下	FDL27W1灯ダウンライト	3	3	○
102	屋体	1	玄関	IL40Wダウンライト	9	9	○
103	屋体	1	玄関	FL20W1灯誘導灯 壁付型	1	1	○
104	屋体	1	器具庫	FL40W2灯 ガード付	3	6	
105	屋体	1	外部	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
106	屋体	1	外部	FL40W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
107	給食棟	1	渡り廊下	FL20W1灯逆富士型	8	8	
108	給食棟	1	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
109	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	12	24	○
110	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	4	8	○
111	給食棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 5. 巣本小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
112	給食棟	1	前室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨	1	1	○
113	給食棟	1	ごみ置場	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨	1	1	○
114	給食棟	1	脱衣室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
115	給食棟	1	トイレ	FHT24Wダウンライト	1	1	○
116	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	5	10	○
117	給食棟	1	ロッカー室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
118	給食棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
119	給食棟	1	廊下	FHT24Wダウンライト	5	5	○
120	給食棟	1	事務室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
121	給食棟	1	プラットフォーム・外壁	FHF32W1灯両面反射笠付型 防湿防雨	1	1	○
122	給食棟	1	プラットフォーム・外壁	IL60Wブラケット 防雨・人感センサー付	2	2	
123	給食棟	1	休憩室	FHF32W2灯シーリング	1	2	
124	屋外	外	屋外	MF400W街路灯 (高所)	3	3	○
125	プール	1	倉庫	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
126	プール	1	女子更衣室	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
127	プール	1	女子便所	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
128	プール	1	男子便所	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
129	プール	1	男子更衣室	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
130	プール	1	ホール	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
131	プール	1	機械室	IL100Wシーリング ガード付	1	1	
132				誘導灯	4	4	○

## 6. 橋田小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	普通教室棟	1	多目的スペース	FHF32W1灯逆富士型	20	20	
2	普通教室棟	1	普通教室1	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
3	普通教室棟	1	普通教室1	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
4	普通教室棟	1	教材室 (普通教室1・2)	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
5	普通教室棟	1	普通教室2	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
6	普通教室棟	1	普通教室2	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
7	普通教室棟	1	階段室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
8	普通教室棟	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
9	普通教室棟	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
10	普通教室棟	1	トイレ前室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
11	普通教室棟	1	男子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
12	普通教室棟	1	女子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
13	普通教室棟	1	多目的スペース	FHF32W1灯逆富士型	20	20	
14	普通教室棟	1	普通教室3	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
15	普通教室棟	1	普通教室3	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
16	普通教室棟	1	教材室 (普通教室3・4)	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
17	普通教室棟	1	普通教室4	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
18	普通教室棟	1	普通教室4	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
19	普通教室棟	2	普通教室1	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
20	普通教室棟	2	普通教室1	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
21	普通教室棟	2	教材室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
22	普通教室棟	2	普通教室2	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
23	普通教室棟	2	普通教室2	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
24	普通教室棟	2	多目的スペース (普通教室前)	FHF32W1灯逆富士型	20	20	
25	普通教室棟	2	階段室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
26	普通教室棟	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
27	普通教室棟	2	トイレ前室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
28	普通教室棟	2	男子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
29	普通教室棟	2	女子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
30	普通教室棟	2	児童会室	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
31	普通教室棟	2	児童会室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
32	普通教室棟	2	教材室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
33	普通教室棟	2	特別活動室	FHF32W1灯逆富士型	12	12	
34	普通教室棟	2	特別活動室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
35	普通教室棟	2	多目的スペース (児童会室・特別活動室前)	FHF32W1灯逆富士型	20	20	
36	管理棟	1	保健室	FHF32W1灯トラフ型	2	2	
37	管理棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	

## 6. 橋田小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	管理棟	1	保健室	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
39	管理棟	1	保健室	FL15W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
40	管理棟	1	湯沸室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
41	管理棟	1	湯沸室	FL15W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
42	管理棟	1	印刷室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
43	管理棟	1	校長室	FPL96W4灯埋込型 ルーバー付	2	6	
44	管理棟	1	校長室	FDL27W1灯ダウンライト	3	3	○
45	管理棟	1	教務室	FHF32W1灯埋込型 ルーバー付	6	6	
46	管理棟	1	教務室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	9	18	
47	管理棟	1	用務員室	FCL40W+32W+30Wシーリング プルスイッチ付	1	3	○
48	管理棟	1	作業室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
49	管理棟	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
50	管理棟	1	廊下	小形誘導灯 片面	2	2	○
51	管理棟	1	廊下	小形誘導灯 吊下型 片面	1	1	○
52	管理棟	1	廊下	FML36W2灯埋込型 ルーバー付	8	16	○
53	管理棟	1	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
54	管理棟	1	玄関	FDL18W1灯ブラケット 防湿防雨	4	4	○
55	管理棟	1	階段室下倉庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
56	管理棟	1	職員玄関	FML36W2灯埋込型 ルーバー付	3	6	○
57	管理棟	1	昇降口	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
58	管理棟	1	昇降口	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
59	管理棟	1	乾燥室	FHF32W2灯逆富士型 防湿	2	4	○
60	管理棟	1	会議室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
61	管理棟	1	会議室	FHF32W2灯埋込下面開放型	6	12	
62	管理棟	2	視聴覚室	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
63	管理棟	2	視聴覚室	FDL27W1灯ダウンライト	3	3	○
64	管理棟	2	視聴覚室	FL10W1灯表示灯	1	1	
65	管理棟	2	視聴覚室	小形誘導灯 片面	1	1	○
66	管理棟	2	スタジオ	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
67	管理棟	2	放送室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
68	管理棟	2	図書室	FHF32W2灯直付型 カバー付	12	24	
69	管理棟	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	11	11	
70	管理棟	2	廊下	FL10W1灯表示灯	1	1	
71	管理棟	2	廊下	小形誘導灯 片面	1	1	○
72	管理棟	2	廊下	小形誘導灯 吊下型 両面	1	1	○
73	管理棟	2	廊下	FL10W1灯誘導灯 片面	2	2	○
74	管理棟	2	階段室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 6. 橋田小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	管理棟	2	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	
76	管理棟	2	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
77	管理棟	2	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
78	管理棟	2	CPルーム	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
79	管理棟	2	CPルーム	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	15	30	
80	管理棟	2	準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
81	特別教室棟	1	音楽室	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
82	特別教室棟	1	音楽室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
83	特別教室棟	1	家庭科室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
84	特別教室棟	1	家庭科室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
85	特別教室棟	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	14	14	
86	特別教室棟	1	廊下	小形誘導灯 片面	2	2	○
87	特別教室棟	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
88	特別教室棟	1	階段室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
89	特別教室棟	1	階段室下倉庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
90	特別教室棟	1	休憩室	FCL40W+32W+30Wシーリング プルスイッチ付	2	6	○
91	特別教室棟	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
92	特別教室棟	1	男子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
93	特別教室棟	1	女子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
94	特別教室棟	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
95	特別教室棟	1	湯沸室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
96	特別教室棟	1	湯沸室	FL15W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
97	特別教室棟	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
98	特別教室棟	1	身障者便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
99	特別教室棟	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
100	特別教室棟	1	廊下	小形誘導灯 片面	1	1	○
101	特別教室棟	1	和室	FHF32W2灯埋込下面開放型 カバー付	4	8	
102	特別教室棟	1	多目的ルーム	FHF32W2灯トラフ型	9	18	
103	特別教室棟	1	多目的ルーム	小形誘導灯 片面	1	1	○
104	特別教室棟	1	玄関	FML36W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	○
105	特別教室棟	1	玄関	FDL18W1灯ブラケット 防湿防雨	2	2	○
106	特別教室棟	2	理科室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
107	特別教室棟	2	理科室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
108	特別教室棟	2	理科準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
109	特別教室棟	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
110	特別教室棟	2	廊下	小形誘導灯 吊下型 両面	1	1	○
111	特別教室棟	2	階段室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 6. 橋田小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	特別教室棟	2	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	
113	特別教室棟	2	図工室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
114	特別教室棟	2	図工室	FHF32W1灯黒板灯 吊下型	2	2	
115	屋体	1	渡り廊下	FHF32W1灯逆富士型	7	7	
116	屋体	1	渡り廊下	小形誘導灯 吊下型 片面	1	1	○
117	屋体	1	渡り廊下	小形誘導灯 吊下型 両面	1	1	○
118	屋体	1	身障者用便所	FML36W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	○
119	屋体	1	前室	FDL18W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
120	屋体	1	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
121	屋体	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
122	屋体	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
123	屋体	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
124	屋体	1	前室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
125	屋体	1	児童・一般用用具室	FHF32W2灯両面反射笠付型 ガード付	2	4	
126	屋体	1	一般用玄関	FML36W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	○
127	屋体	1	一般用玄関	小形誘導灯 片面	1	1	○
128	屋体	1	一般用玄関	FDL18W1灯ブラケット 防湿防雨	3	3	○
129	屋体	1	アリーナ	LED高天井	25	25	LED済
130	屋体	1	アリーナ	小形誘導灯 片面 ガード付	4	4	○
131	屋体	1	控え室(2室)	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
132	屋体	1	控え室(2室)	小形誘導灯 片面	1	1	○
133	屋体	1	放送室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
134	屋体	1	ステージ	FHF32W2灯逆富士型 高天井	1	2	
135	屋体	1	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	21	42	
136	屋体	1	ステージ上部	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	3	6	
137	給食棟	1	渡り廊下	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
138	給食棟	1	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
139	給食棟	1	前室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨	1	1	○
140	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	11	22	○
141	給食棟	1	調理室	FHF32W1灯トラフ型 防湿防雨	2	2	
142	給食棟	1	調理室	FL20W1灯トラフ型 防湿防雨	3	3	○
143	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	5	10	○
144	給食棟	1	食品庫	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
145	給食棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
146	給食棟	1	休憩室	FHF32W2灯シーリング	1	2	
147	給食棟	1	事務室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
148	給食棟	1	便所	FHT24Wダウンライト	1	1	○

## 6. 橋田小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
149	給食棟	1	洗濯機置場	FHT24Wダウンライト	1	1	○
150	給食棟	1	ポーチ1	FHF32W1灯両面反射笠付型 防湿防雨	1	1	
151	給食棟	1	ポーチ1	IL60Wブラケット 防雨 明暗・人感センサー付	3	3	
152	給食棟	1	玄関 ホール	FHT24Wダウンライト	4	4	○
153	給食棟	1	ゴミ置場	FL20W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	○
154	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	5	10	○
155	給食棟	1	洗浄室	FL20W1灯トラフ型 防湿防雨	1	1	○
156	プール管理棟	1	玄関ホール	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
157	プール管理棟	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
158	プール管理棟	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
159	プール管理棟	1	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
160	プール管理棟	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
161	プール管理棟	1	倉庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
162	プール管理棟	1	物置	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
163	プール管理棟	1	機械室	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
164	屋外	外	屋外	M400W街路灯 (高所)	3	3	○

## 7. 村松小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	屋体1	1	控室1	FL40W1灯直付型	5	5	
2	屋体1	1	ステージ下	FL40W1灯直付型	5	5	
3	屋体1	1	控室2	FL40W1灯直付型	3	3	
4	屋体1	1	放送室	FL40W1灯直付型	1	1	
5	屋体1	1	用具室	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
6	屋体1	1	便所(男女)	LEDダウンライト	12	12	LED済
7	屋体1	1	前室	LEDダウンライト	1	1	LED済
8	屋体1	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
9	屋体1	1	廊下	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
10	屋体1	1	階段	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
11	屋体1	1	階段	LED誘導灯	1	1	LED済
12	屋体1	1	ホール 玄関	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
13	屋体1	1	ホール 玄関	FHF32W1灯ブラケット 防雨	1	1	
14	屋体1	1	ホール 玄関	LED誘導灯	1	1	LED済
15	屋体1	1	車いすトイレ	LEDダウンライト	3	3	LED済
16	屋体1	1	倉庫	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
17	屋体1	2	物置1	FL40W1灯直付型	4	4	
18	屋体1	2	ステージ上部	FL40W2灯直付型	16	32	
19	屋体1	2	ステージ上部	LEDスポットライト	20	20	LED済
20	屋体1	2	物置2	FL40W1灯直付型	4	4	
21	屋体1	2	アリーナ上部	MF400W高天井 昇降機・ガード付	20	20	○
22	屋体1	2	女子更衣室	FL40W1灯直付型	3	3	
23	屋体1	2	男子更衣室	FL40W1灯直付型	3	3	
24	屋体1	2	ミーティングルーム	FL40W1灯直付型	6	6	
25	屋体1	2	階段	非常灯兼用FHF32W1灯逆富士型	1	1	○
26	屋体1	2	階段	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	○
27	屋体1	2	ホール	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
28	屋体1	2	ホール	LED誘導灯	2	2	LED済
29	屋体2	1	控室1	FL40W1灯直付型	3	3	
30	屋体2	1	ステージ上部	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
31	屋体2	1	ステージ上部	LEDスポットライト	20	20	LED済
32	屋体2	1	控室2	FL40W1灯直付型	3	3	
33	屋体2	1	放送室	FL40W1灯直付型	1	1	
34	屋体2	1	アリーナ上部	MF300W高天井 昇降機・ガード付	15	15	○
35	給食棟	1	洗浄室	LED直付型	6	6	LED済
36	給食棟	1	検収室	LED逆富士型	4	4	LED済
37	給食棟	1	下処理室	LED逆富士型	4	4	LED済

## 7. 村松小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	給食棟	1	食品庫	LED逆富士型	2	2	LED済
39	給食棟	1	調理室	LED直付型	13	13	LED済
40	給食棟	1	便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
41	給食棟	1	廊下	LEDダウンライト	3	3	LED済
42	給食棟	1	休養室	LED埋込スクエア	1	1	LED済
43	給食棟	1	前室	LEDダウンライト	1	1	LED済
44	給食棟	2	配膳室	LED逆富士型	2	2	LED済
45	給食棟	3	配膳室	LED逆富士型	2	2	LED済
46	普通教室棟1	1	階段室C	LED逆富士型	1	1	LED済
47	普通教室棟1	1	廊下	LEDダウンライト	14	14	LED済
48	普通教室棟1	1	理科センター	FL40W1灯直付型	16	16	
49	普通教室棟1	1	理科センター	FL40W1灯吊下型	2	2	
50	普通教室棟1	1	倉庫	FL40W1灯直付型	16	16	
51	普通教室棟1	1	倉庫	FL40W1灯吊下型	2	2	
52	普通教室棟1	1	普通教室(2室)	LED直付型	24	24	LED済
53	普通教室棟1	1	普通教室(2室)	LED黒板灯	4	4	LED済
54	普通教室棟1	1	進級学級	LED直付型	8	8	LED済
55	普通教室棟1	1	相談室	LED逆富士型	5	5	LED済
56	普通教室棟1	1	放送室	LED逆富士型	2	2	LED済
57	普通教室棟1	1	放送室	LED表示灯	1	1	LED済
58	普通教室棟1	1	職員玄関	LEDダウンライト	5	5	LED済
59	普通教室棟1	1	ホール	LED埋込スクエア	6	6	LED済
60	普通教室棟1	1	外周り	LEDブラケット	1	1	LED済
61	普通教室棟1	1	書類庫	FL20W1灯直付型	1	1	
62	普通教室棟1	1	暗室	FL40W1灯直付型	1	1	
63	普通教室棟1	1	教材室	FL40W1灯直付型	2	2	
64	普通教室棟1	1	ホール	LED埋込スクエア	2	2	LED済
65	普通教室棟1	1	階段室A	LED逆富士型	1	1	LED済
66	普通教室棟1	1	廊下	LEDダウンライト	6	6	LED済
67	普通教室棟1	2	階段室B	LED逆富士型	2	2	LED済
68	普通教室棟1	2	廊下	LEDダウンライト	14	14	LED済
69	普通教室棟1	2	普通教室(5室)	LED直付型	45	45	LED済
70	普通教室棟1	2	普通教室(5室)	LED黒板灯	10	10	LED済
71	普通教室棟1	2	ホール	LED埋込スクエア	6	6	LED済
72	普通教室棟1	2	廊下	LEDダウンライト	6	6	LED済
73	普通教室棟1	2	教材庫	FL40W1灯直付型	2	2	
74	普通教室棟1	2	階段室A	LED逆富士型	2	2	LED済

## 7. 村松小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	普通教室棟1	3	階段室B	LED逆富士型	2	2	LED済
76	普通教室棟1	3	廊下	FL20W1灯埋込型	5	5	
77	普通教室棟1	3	普通教室 (5室)	FL40W1灯直付型	60	60	
78	普通教室棟1	3	普通教室 (5室)	FL40W1灯黒板灯吊下型	10	10	
79	普通教室棟1	3	ホール	LED埋込スクエア	6	6	LED済
80	普通教室棟1	3	廊下	LEDダウンライト	5	5	LED済
81	普通教室棟1	3	階段室A	LED逆富士型	2	2	LED済
82	普通教室棟1	PH	階段室A	LED逆富士型	2	2	LED済
83	管理棟	1	外周り	LEDブラケット	1	1	LED済
84	管理棟	1	電気室	FL40W1灯吊下型	4	4	
85	管理棟	1	ポンプ室	FL40W1灯吊下型	1	1	
86	管理棟	1	作業室、湯沸室	FL40W1灯直付型	4	4	
87	管理棟	1	用務員室	LED逆富士型	2	2	LED済
88	管理棟	1	更衣室 (男女)	FL40W1灯直付型	4	4	
89	管理棟	1	便所 (男女)	FL40W1灯直付型	2	2	
90	管理棟	1	便所 (男女)	FL20W1灯直付型	2	2	
91	管理棟	1	廊下	LEDダウンライト	10	10	LED済
92	管理棟	1	保健室	LED埋込型	9	9	LED済
93	管理棟	1	廊下	LEDダウンライト	7	7	LED済
94	管理棟	1	校長室	LED埋込スクエア	6	6	LED済
95	管理棟	1	職員室	LED埋込型	27	27	LED済
96	管理棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
97	普通教室棟2	1	ポーチ	LEDブラケット	2	2	LED済
98	普通教室棟2	1	ホール	LEDダウンライト	30	30	LED済
99	普通教室棟2	1	ホール	LEDダウンライト	7	7	LED済
100	普通教室棟2	2	図書館	LED埋込型	30	30	LED済
101	普通教室棟2	2	廊下	LEDダウンライト	7	7	LED済
102	普通教室棟3	1	ホール	LEDダウンライト	4	4	LED済
103	普通教室棟3	1	廊下	LEDダウンライト	16	16	LED済
104	普通教室棟3	1	屋外階段	LEDブラケット	1	1	LED済
105	普通教室棟3	1	男子トイレ	LEDダウンライト	8	8	LED済
106	普通教室棟3	1	女子トイレ	LEDダウンライト	10	10	LED済
107	普通教室棟3	1	普通教室 (4室)	LED直付型	48	48	LED済
108	普通教室棟3	1	普通教室 (4室)	LED黒板灯	8	8	LED済
109	普通教室棟3	1	車いすトイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
110	普通教室棟3	1	ホール	LEDダウンライト	2	2	LED済
111	普通教室棟3	2	教材室	FL40W1灯直付型	2	2	

## 7. 村松小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	普通教室棟3	2	廊下	LEDダウンライト	16	16	LED済
113	普通教室棟3	2	屋外階段	LEDブラケット	1	1	LED済
114	普通教室棟3	2	男子トイレ	LEDダウンライト	8	8	LED済
115	普通教室棟3	2	女子トイレ	LEDダウンライト	10	10	LED済
116	普通教室棟3	2	普通教室(4室)	LED直付型	36	36	LED済
117	普通教室棟3	2	普通教室(4室)	LED黒板灯	8	8	LED済
118	普通教室棟3	2	ホール	LEDダウンライト	2	2	LED済
119	普通教室棟3	3	教材室	FL40W1灯直付型	2	2	
120	普通教室棟3	3	廊下	FL20W1灯埋込型	5	5	
121	普通教室棟3	3	屋外階段	FL20W1灯直付型	1	1	
122	普通教室棟3	3	便所(男女)	FL40W1灯直付型	4	4	
123	普通教室棟3	3	便所(男女)	FL20W1灯直付型	6	6	
124	普通教室棟3	3	普通教室(4室)	FL40W1灯直付型	48	48	
125	普通教室棟3	3	普通教室(4室)	FL40W1灯黒板灯吊下型	8	8	
126	普通教室棟3	3	ホール	LEDダウンライト	2	2	LED済
127	特別教室棟	1	ホール	LED埋込スクエア	10	10	LED済
128	特別教室棟	1	階段室C	LED埋込型	1	1	LED済
129	特別教室棟	1	廊下	LEDダウンライト	17	17	LED済
130	特別教室棟	1	女子トイレ	LEDダウンライト	6	6	LED済
131	特別教室棟	1	男子トイレ	LEDダウンライト	5	5	LED済
132	特別教室棟	1	図工準備室	FL40W2灯直付型	2	4	
133	特別教室棟	1	図工室	LED直付型	12	12	LED済
134	特別教室棟	1	図工室	LED黒板灯	2	2	LED済
135	特別教室棟	1	階段室D	LED逆富士型	1	1	LED済
136	特別教室棟	1	外倉庫	FL40W1灯直付型	1	1	
137	特別教室棟	1	学童クラブ	FL40W1灯直付型	18	18	
138	特別教室棟	1	学童クラブ	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
139	特別教室棟	1	便所	FL20W1灯直付型	1	1	
140	特別教室棟	1	学童 事務室	FL40W2灯直付型	3	6	
141	特別教室棟	1	第一音楽室	LED直付型	12	12	LED済
142	特別教室棟	1	第一音楽室	LED黒板灯	2	2	LED済
143	特別教室棟	1	音楽準備室	FL40W2灯直付型	2	4	
144	特別教室棟	1	第二音楽室	LED直付型	12	12	LED済
145	特別教室棟	1	第二音楽室	LED黒板灯	2	2	LED済
146	特別教室棟	2	階段室C	LED逆富士型	2	2	LED済
147	特別教室棟	2	廊下	LEDダウンライト	23	23	LED済
148	特別教室棟	2	女子トイレ	LEDダウンライト	6	6	LED済

## 7. 村松小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
149	特別教室棟	2	男子トイレ	LEDダウンライト	5	5	LED済
150	特別教室棟	2	家庭課準備室	FL40W2灯直付型	2	4	
151	特別教室棟	2	家庭科室	LED直付型	12	12	LED済
152	特別教室棟	2	家庭科室	LED黒板灯	2	2	LED済
153	特別教室棟	2	階段室D	LED逆富士型	2	2	LED済
154	特別教室棟	2	第一理科室	LED直付型	12	12	LED済
155	特別教室棟	2	第一理科室	LED黒板灯	2	2	LED済
156	特別教室棟	2	理科準備室	FL40W2灯直付型	2	4	
157	特別教室棟	2	第二理科室	LED直付型	12	12	LED済
158	特別教室棟	2	第二理科室	LED黒板灯	2	2	LED済
159	特別教室棟	2	コンピューター室	LED黒板灯	2	2	LED済
160	特別教室棟	2	コンピューター室	LED直付型	21	21	LED済
161			誘導灯	誘導灯	7	7	○
162	プール	1	プール付属室	FL40W1灯 ガード付	12	12	
163	屋外	外	屋外	外灯 (高所)	4	4	○

## 8. 大蒲原小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	校舎棟	1	職員便所 (男・女)	FLR40W1灯逆富士型	4	4	
2	校舎棟	1	職員便所 (男・女)	IL40Wダウンライト	2	2	
3	校舎棟	1	職員便所 (男・女)	FL20W1灯ブラケット	2	2	
4	校舎棟	1	用務員室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	
5	校舎棟	1	湯沸室	FLR40W2灯逆富士型	1	2	
6	校舎棟	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
7	校舎棟	1	保健室	FLR40W2灯埋込下面開放型	6	12	
8	校舎棟	1	保健室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
9	校舎棟	1	校長室	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
10	校舎棟	1	校長室	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
11	校舎棟	1	職員室	FLR110W2灯埋込型 ルーバー付	15	30	
12	校舎棟	1	職員室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
13	校舎棟	1	職員室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
14	校舎棟	1	スタジオ	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
15	校舎棟	1	放送室	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
16	校舎棟	1	放送室	IL40W2灯ブラケット プルスイッチ付	1	2	
17	校舎棟	1	放送室	FL10W1灯表示灯	1	1	
18	校舎棟	1	教室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
19	校舎棟	1	教室	FLR40W1灯逆富士型	12	12	
20	校舎棟	1	中央廊下	FLR40W1灯埋込下面開放型	14	14	
21	校舎棟	1	購買室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
22	校舎棟	1	食堂前室	FL36W2灯埋込型	3	6	
23	校舎棟	1	手洗所	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
24	校舎棟	1	職員更衣室 (男・女)	FLR40W1灯逆富士型	4	4	
25	校舎棟	1	職員更衣室 (男・女)	IL40Wダウンライト	2	2	
26	校舎棟	1	職員玄関	FL36W2灯埋込型	2	4	
27	校舎棟	1	昇降口	FL18W1灯ダウンライト	10	10	
28	校舎棟	1	昇降口	FLR40W1灯埋込下面開放型	12	12	
29	校舎棟	1	南階段	FLR40W1灯埋込下面開放型	1	1	
30	校舎棟	1	ポンプ室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
31	校舎棟	1	ポンプ室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
32	校舎棟	1	便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
33	校舎棟	1	便所	FL20W1灯逆富士型	4	4	
34	校舎棟	1	南廊下	FLR40W1灯埋込下面開放型	14	14	
35	校舎棟	1	水呑場	ハロゲン85Wダウンライト	3	3	
36	校舎棟	1	教室 (5室)	FL110W1灯黒板灯 埋込型	5	5	
37	校舎棟	1	教室 (5室)	FLR40W1灯逆富士型	75	75	

## 8. 大蒲原小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	校舎棟	1	展示スペース	IL40Wダウンライト	3	3	
39	校舎棟	1	展示スペース	IL40Wブラケット	1	1	
40	校舎棟	1	展示スペース	FL20W1灯ブラケット	2	2	
41	校舎棟	1	食堂	FLR110W1灯トラフ型	10	10	
42	校舎棟	1	食堂	FLR110W2灯埋込型 ルーバー付	8	16	
43	校舎棟	1	食堂	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
44	校舎棟	1	食堂	75Wダウンライト	16	16	
45	校舎棟	1	厨房	FLR110W1灯トラフ型 防湿防雨	4	4	
46	校舎棟	1	厨房	FL110W1灯逆富士型	3	3	
47	校舎棟	1	厨房	FLR40W1灯逆富士型	3	3	
48	校舎棟	1	便所	IL40Wダウンライト	1	1	
49	校舎棟	1	休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルススイッチ付	1	2	
50	校舎棟	1	検収室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
51	校舎棟	1	廊下	FL20W1灯逆富士型	2	2	
52	校舎棟	1	食品倉庫	FLR40W2灯逆富士型	1	2	
53	校舎棟	1	ポーチ	FCL30W1灯シーリング	6	6	
54	校舎棟	1	ポーチ	FL20W1灯ブラケット	1	1	
55	校舎棟	2	視聴覚教室	FLR40W1灯トラフ型	18	18	
56	校舎棟	2	視聴覚教室	IL40Wダウンライト	6	6	
57	校舎棟	2	準備室	FLR40W2灯逆富士型	3	6	
58	校舎棟	2	準備室	IL40Wダウンライト	2	2	
59	校舎棟	2	理科教室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
60	校舎棟	2	理科教室	FLR40W1灯逆富士型	24	24	
61	校舎棟	2	準備室	FLR40W2灯逆富士型	3	6	
62	校舎棟	2	家庭課教室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
63	校舎棟	2	家庭課教室	FLR40W1灯逆富士型	18	18	
64	校舎棟	2	図工室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
65	校舎棟	2	図工室	FLR40W1灯逆富士型	18	18	
66	校舎棟	2	展示スペース	FLR40W1灯ブラケット	2	2	
67	校舎棟	2	北側階段	FLR40W2灯逆富士型	1	2	
68	校舎棟	2	北側階段	FLR40W2灯埋込下面開放型	1	2	
69	校舎棟	2	中央廊下	FLR40W1灯埋込下面開放型	4	4	
70	校舎棟	2	中央廊下	IL40Wブラケット	6	6	
71	校舎棟	2	音楽教室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
72	校舎棟	2	音楽教室	FL110W1灯逆富士型	9	9	
73	校舎棟	2	準備室	FLR40W2灯逆富士型	3	6	
74	校舎棟	2	図書室	FL32W6灯埋込型 カバー付	15	90	

## 8. 大蒲原小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	校舎棟	2	図書室	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
76	校舎棟	2	図書室	IL40Wダウンライト	2	2	
77	校舎棟	2	図書室	IL60Wブラケット	1	1	
78	校舎棟	2	便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
79	校舎棟	2	便所	FL20W1灯逆富士型	4	4	
80	校舎棟	2	南側階段	FLR40W2灯逆富士型	1	2	
81	校舎棟	2	南側階段	FLR40W2灯埋込下面開放型	1	2	
82	校舎棟	2	南廊下	FLR40W1灯埋込下面開放型	12	12	
83	校舎棟	2	水呑場	ハロゲン85Wダウンライト	2	2	
84	校舎棟	2	資料室	FL110W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
85	校舎棟	2	資料室	FLR40W1灯逆富士型	12	12	
86	校舎棟	2	教室 (4室)	FL110W1灯黒板灯 埋込型	4	4	
87	校舎棟	2	教室 (4室)	FLR40W1灯逆富士型	60	60	
88	校舎棟	PH	階段室	FLR40W2灯逆富士型	1	2	
89	校舎棟	PH	階段室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
90	校舎棟	PH	階段室	FLR20W1灯ブラケット 防湿防雨	2	2	
91	校舎棟	PH	階段室	IL40Wブラケット	1	1	
92	校舎棟	PH	階段室	IL60Wシーリング	1	1	
93	屋体	1	控室1	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
94	屋体	1	控室2	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
95	屋体	1	放送室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
96	屋体	1	便所 (男・女)	FLR40W1灯逆富士型	4	4	
97	屋体	1	更衣室 (男・女)	FLR40W1灯逆富士型	4	4	
98	屋体	1	用具室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
99	屋体	1	玄関	FLR40W1灯逆富士型	6	6	
100	屋体	1	ポーチ	FL36W2灯埋込型	2	4	
101	屋体	2	物置1	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
102	屋体	2	ステージ	FL40W2灯両面反射笠付型 高天井	7	14	
103	屋体	2	物置2	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
104	屋体	2	アリーナ	H400W高天井 昇降機・ガード付	20	20	○
105	屋外	外	屋外	街路灯 (高所)	4	4	○

## 9. 愛宕小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	校舎棟	1	ポーチ	FHT24Wダウンライト 防雨	4	4	○
2	校舎棟	1	昇降口	FHF32W1灯埋込下面開放型	16	16	
3	校舎棟	1	ホール	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	12	36	
4	校舎棟	1	廊下(渡り廊下手前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
5	校舎棟	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
6	校舎棟	1	職員室	FHF32W2灯埋込下面開放型	12	24	
7	校舎棟	1	職員室	FHF32W2灯埋込下面開放型	9	18	
8	校舎棟	1	湯沸	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
9	校舎棟	1	湯沸	FL20W1灯流し元灯	1	1	
10	校舎棟	1	校長室	FHP45W4灯埋込スクエア□600	4	16	
11	校舎棟	1	校長室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
12	校舎棟	1	会議室	FHP45W4灯埋込スクエア□600	6	24	
13	校舎棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込下面開放型	9	18	
14	校舎棟	1	保健室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
15	校舎棟	1	トイレ(保健室)	FHT16Wダウンライト	1	1	○
16	校舎棟	1	脱衣(保健室)	FHT16Wダウンライト	1	1	○
17	校舎棟	1	カウンセリング室	FHF32W2灯埋込下面開放型	3	6	
18	校舎棟	1	教材室	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
19	校舎棟	1	放送室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
20	校舎棟	1	放送室	FL10W1灯表示灯	1	1	
21	校舎棟	1	管理員室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
22	校舎棟	1	休憩室(管理員室)	FHF32W2灯直付型白木枠付	1	2	
23	校舎棟	1	工具室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
24	校舎棟	1	廊下(保健室前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	12	12	
25	校舎棟	1	テラス	FHT24Wダウンライト 防雨	4	4	○
26	校舎棟	1	倉庫	FHF32W2灯逆富士型 ガード付	1	2	
27	校舎棟	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
28	校舎棟	1	音楽教室	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
29	校舎棟	1	音楽教室	FHF32W2灯埋込下面開放型	8	16	
30	校舎棟	1	音楽教室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
31	校舎棟	1	準備室(音楽教室)	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
32	校舎棟	1	前室(音楽教室)	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
33	校舎棟	1	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
34	校舎棟	1	廊下(配膳室)	FHF16W2灯逆富士型	2	4	
35	校舎棟	1	ポーチ(配膳室)	EFD15W屋外ブラケット 防湿防雨	1	1	
36	校舎棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	4	8	○
37	校舎棟	1	ゴミ庫2	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 9. 愛宕小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	校舎棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	11	22	○
39	校舎棟	1	調理室	FHF32W1灯逆富士型 防雨	3	3	○
40	校舎棟	1	サラダ室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
41	校舎棟	1	準備室1(調理室)	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
42	校舎棟	1	準備室2(調理室)	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
43	校舎棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	2	4	○
44	校舎棟	1	下処理室	FHT16Wダウンライト	1	1	○
45	校舎棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	○
46	校舎棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨	2	4	○
47	校舎棟	1	風除室(2室)	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
48	校舎棟	1	ポーチ(検収室)	EFD15W屋外ブラケット 防湿防雨	1	1	
49	校舎棟	1	ゴミ庫1	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
50	校舎棟	1	廊下(ゴミ庫1)	FL20W1灯流し元灯	1	1	
51	校舎棟	1	倉庫(ゴミ庫1廊下)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
52	校舎棟	1	事務室	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
53	校舎棟	1	洗濯室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
54	校舎棟	1	洗濯室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
55	校舎棟	1	便所	FHT16Wダウンライト	1	1	○
56	校舎棟	1	休憩室	FHF32W2灯直付型白木枠付	1	2	
57	校舎棟	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
58	校舎棟	1	倉庫(事務室隣)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
59	校舎棟	1	廊下(調理室前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	9	9	
60	校舎棟	1	ふれあいギャラリー	FHF32W2灯埋込下面開放型	10	20	
61	校舎棟	1	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
62	校舎棟	1	男子便所	FHT16Wダウンライト	1	1	○
63	校舎棟	1	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
64	校舎棟	1	女子便所	FHT16Wダウンライト	2	2	○
65	校舎棟	1	家庭科室	FHF32W2灯直付型	4	8	
66	校舎棟	1	家庭科室	FHF32W2灯直付型	8	16	
67	校舎棟	1	家庭科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
68	校舎棟	1	家庭科準備室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
69	校舎棟	1	理科室	FHF32W2灯直付型	4	8	
70	校舎棟	1	理科室	FHF32W2灯直付型	8	16	
71	校舎棟	1	理科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
72	校舎棟	1	理科準備室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
73	校舎棟	1	特別支援教室(2室)	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	6	12	
74	校舎棟	1	特別支援教室(2室)	FHF32W2灯直付型 ルーバー付 調光	8	16	

## 9. 愛宕小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	校舎棟	1	洗濯室(特別支援教室)	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
76	校舎棟	1	WC(特別支援教室)	FHT16Wダウンライト	1	1	○
77	校舎棟	1	テラス(支援教室用)	FHT24Wダウンライト 防雨	2	2	○
78	校舎棟	1	難聴通級指導教室	LED埋込型	4	4	LED済
79	校舎棟	1	執務室・前室	LED埋込型	2	2	LED済
80	校舎棟	1	男子職員便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
81	校舎棟	1	男子職員便所	FHT16Wダウンライト	1	1	○
82	校舎棟	1	男子職員便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
83	校舎棟	1	女子職員便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
84	校舎棟	1	女子職員便所	FHT16Wダウンライト	3	3	○
85	校舎棟	1	女子職員便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
86	校舎棟	1	男子職員ロッカー室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
87	校舎棟	1	女子職員ロッカー室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
88	校舎棟	1	男子職員休憩室	FHF32W2灯直付型白木枠付	1	2	
89	校舎棟	1	女子職員休憩室	FHF32W2灯直付型白木枠付	1	2	
90	校舎棟	1	多目的便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
91	校舎棟	1	ふれあい校歴展示	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
92	校舎棟	1	ボランティア室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
93	校舎棟	1	廊下(職員便所前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	12	12	
94	校舎棟	2	図書室	FHF32W1灯吊下型	58	58	
95	校舎棟	2	コンピューター教室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	12	24	
96	校舎棟	2	コンピューター教室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
97	校舎棟	2	視聴覚教室	FHF32W2灯直付型	5	10	
98	校舎棟	2	視聴覚教室	FHF32W2灯直付型	10	20	
99	校舎棟	2	視聴覚教室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
100	校舎棟	2	視聴覚準備室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
101	校舎棟	2	教材室	FHF32W2灯逆富士型	3	6	
102	校舎棟	2	廊下(図書室前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
103	校舎棟	2	廊下(図書室前)	LEDダウンライト	6	6	LED済
104	校舎棟	2	吹抜(4カ所)	LEDダウンライト	16	16	LED済
105	校舎棟	2	普通教室1~12	FHF32W2灯直付型	36	72	
106	校舎棟	2	普通教室1~12	FHF32W2灯直付型	72	144	
107	校舎棟	2	普通教室1~12	FHF32W1灯黒板灯直付型	24	24	
108	校舎棟	2	女子便所(普通教室2・3隣)	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
109	校舎棟	2	女子便所(普通教室2・3隣)	FHT16Wダウンライト	5	5	○
110	校舎棟	2	男子便所(普通教室2・3隣)	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
111	校舎棟	2	男子便所(普通教室2・3隣)	FHT16Wダウンライト	2	2	○

## 9. 愛宕小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	校舎棟	2	手洗	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
113	校舎棟	2	オープンスペース北側	FHF32W2灯ウォールウォッシュ	14	28	
114	校舎棟	2	廊下(普通教室1側)	FHF32W1灯埋込下面開放型	11	11	
115	校舎棟	2	生活教室	FHF32W2灯直付型	5	10	
116	校舎棟	2	生活教室	FHF32W2灯直付型	10	20	
117	校舎棟	2	生活教室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
118	校舎棟	2	特別活動教室	FHF32W2灯埋込下面開放型	8	16	
119	校舎棟	2	図画工作室	FHF32W2灯直付型	3	6	
120	校舎棟	2	図画工作室	FHF32W2灯直付型	6	12	
121	校舎棟	2	図画工作室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
122	校舎棟	2	図画工作準備室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
123	校舎棟	2	給食準備室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
124	校舎棟	2	倉庫(給食準備室)	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
125	校舎棟	2	小人数教室2	FHF32W2灯直付型	2	4	
126	校舎棟	2	小人数教室2	FHF32W2灯直付型	4	8	
127	校舎棟	2	小人数教室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
128	校舎棟	2	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
129	校舎棟	2	女子便所	FHT16Wダウンライト	5	5	○
130	校舎棟	2	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
131	校舎棟	2	男子便所	FHT16Wダウンライト	2	2	○
132	校舎棟	2	水呑場・手洗	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
133	校舎棟	2	多目的便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
134	校舎棟	2	ふれあいホール	LEDダウンライト	12	12	LED済
135	校舎棟	2	廊下(給食準備室前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
136	校舎棟	2	小人数教室1	FHF32W2灯直付型	3	6	
137	校舎棟	2	小人数教室1	FHF32W2灯直付型	6	12	
138	校舎棟	2	小人数教室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
139	校舎棟	2	オープンスペース南側	FHF32W2灯ウォールウォッシュ	24	48	
140	校舎棟	2	廊下(小人数教室1前)	FHF32W1灯埋込下面開放型	15	15	
141	校舎棟	2	廊下(小人数教室1前)	FHF32W2灯直付型	3	6	
142	校舎棟	2	女子便所(図書室隣)	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
143	校舎棟	2	女子便所(図書室隣)	FHT16Wダウンライト	6	6	○
144	校舎棟	2	男子便所(図書室隣)	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
145	校舎棟	2	男子便所(図書室隣)	FHT16Wダウンライト	2	2	○
146	校舎棟	2	水呑場・手洗(図書室隣)	FHF32W1灯埋込下面開放型	5	5	
147	校舎棟		誘導灯	誘導灯	7	7	○
148	体育館棟	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	

## 9. 愛宕小学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
149	体育館棟	1	ポーチ	FHT24Wダウンライト 防雨	2	2	○
150	体育館棟	1	風除室	FHT32Wダウンライト	3	3	○
151	体育館棟	1	開放玄関	FHT32Wダウンライト	3	3	○
152	体育館棟	1	開放玄関	10形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
153	体育館棟	1	開放ホール	FHF32W1灯埋込下面開放型	11	11	
154	体育館棟	1	和室	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
155	体育館棟	1	便所・手洗	LEDダウンライト	2	2	LED済
156	体育館棟	1	多目的便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
157	体育館棟	1	事務室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
158	体育館棟	1	湯沸室	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
159	体育館棟	1	収納庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
160	体育館棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	9	9	
161	体育館棟	1	廊下	10形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
162	体育館棟	1	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
163	体育館棟	1	女子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
164	体育館棟	1	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
165	体育館棟	1	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
166	体育館棟	1	女子更衣室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
167	体育館棟	1	男子更衣室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
168	体育館棟	1	脱衣室	LEDダウンライト	4	4	LED済
169	体育館棟	1	機械室	FHF32W2灯両面反射笠付型	2	4	
170	体育館棟	1	用具室	FHF32W2灯逆富士型 ガード付	3	6	
171	体育館棟	1	アリーナ	10形誘導灯 天井直付型 片面 ガード付	3	3	○
172	体育館棟	1	控室	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	4	4	
173	体育館棟	1	放送室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
174	体育館棟	1	控室(放送室隣)	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	3	3	
175	体育館棟	1	階段	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
176	体育館棟	2	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	14	28	
177	体育館棟	2	ステージ	LEDスポットライト 高天井	10	10	LED済
178	体育館棟	2	アリーナ吹抜	MF400W高天井 昇降機・ガード付	26	26	○
179	体育館棟	2	アリーナ吹抜	MF400W高天井 昇降機・ガード付	4	4	○
180	体育館棟	2	ギャラリー	MF300W高天井 昇降機・ガード付	6	6	○
181	体育館棟	2	ギャラリー	10形誘導灯 天井直付型 片面 ガード付	1	1	○
182	体育館棟	2	ギャラリー	10形誘導灯 天井直付型 片面 ガード付	1	1	○
183	プール	1	プール附属建物	FL40W1灯 ガード付	12	12	
184	便所・体育倉庫	1	便所・体育倉庫	FL40W1灯	4	4	
185	屋外	外	屋外	MT150W1灯街路灯 (高所)	6	6	○

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	普通教室棟	ピット	ピット	FHF32W1灯両面反射笠付型 防湿 ガード付	9	9	○
2	普通教室棟	1	階段下倉庫	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
3	普通教室棟	1	階段室 (2)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
4	普通教室棟	1	放送室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	2	4	
5	普通教室棟	1	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
6	普通教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
7	普通教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
8	普通教室棟	1	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
9	普通教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
10	普通教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
11	普通教室棟	1	休憩室 (男)	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
12	普通教室棟	1	休憩室 (女)	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
13	普通教室棟	1	適応教室	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	6	6	
14	普通教室棟	1	小会議室 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	7	7	
15	普通教室棟	1	小会議室 (1)	FHSC63W1灯シーリング	2	2	○
16	普通教室棟	1	相談室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	4	8	
17	普通教室棟	1	車椅子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
18	普通教室棟	1	階段室 (1)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
19	普通教室棟	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯片面反射笠付型	2	2	
20	普通教室棟	1	廊下 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	8	8	
21	普通教室棟	1	小会議室 (2)	FHF32W3灯埋込型 カバー付	4	12	
22	普通教室棟	1	校長室	LED埋込型 カバー付	4	4	LED済
23	普通教室棟	1	湯沸	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
24	普通教室棟	1	湯沸	FL20W1灯棚下灯	1	1	
25	普通教室棟	1	印刷コーナー	FHF63W1灯埋込下面開放型	4	4	
26	普通教室棟	1	職員室	FHF63W1灯埋込下面開放型	21	21	
27	普通教室棟	1	昇降口	FHP45W3灯埋込型 ルーバー付	27	81	
28	普通教室棟	1	軒下	LEDダウンライト 防雨	9	9	LED済
29	普通教室棟	1	廊下 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
30	普通教室棟	1	会議室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	21	42	
31	普通教室棟	1	外壁	FHF16W1灯ブラケット 防雨	1	1	
32	普通教室棟	1	外部	LEDガーデンライト	4	4	LED済
33	普通教室棟	1	廃材庫	FHT42Wダウンライト	1	1	○
34	普通教室棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	3	6	○
35	普通教室棟	1	前室 1	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	1	2	○
36	普通教室棟	1	給食室休憩室 (女)	FHSC63W1灯シーリング	1	1	○
37	普通教室棟	1	給食室休憩室 (男)	FHSC63W1灯シーリング	1	1	○

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	普通教室棟	1	給食室男子便所	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
39	普通教室棟	1	給食室男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
40	普通教室棟	1	給食室女子便所	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
41	普通教室棟	1	給食室女子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
42	普通教室棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	4	8	○
43	普通教室棟	1	食品庫	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	2	4	○
44	普通教室棟	1	事務室	FHF63W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	
45	普通教室棟	1	雑品庫	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	1	2	○
46	普通教室棟	1	前室2	FHT42Wダウンライト	2	2	○
47	普通教室棟	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	17	34	○
48	普通教室棟	1	調理室	FL20W1灯トラフ型 高温用器具 防湿	2	2	○
49	普通教室棟	1	調理室	FLR40W1灯トラフ型 高温用器具 防湿	7	7	○
50	普通教室棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	6	12	○
51	普通教室棟	1	残菜庫	FHT42Wダウンライト	1	1	○
52	普通教室棟	1	牛乳保管庫	FHT42Wダウンライト	1	1	○
53	普通教室棟	1	配膳室	FHF32W2灯逆富士型 HACCP対応	6	12	○
54	普通教室棟	1	配膳室	FHT42Wダウンライト	3	3	○
55	普通教室棟	1	廊下 (3)	FHT42Wダウンライト	17	17	○
56	普通教室棟	1	プラットフォーム1	FHF16W1灯ブラケット 防雨	2	2	
57	普通教室棟	1	プラットフォーム2	FHF16W1灯ブラケット 防雨	2	2	
58	普通教室棟	1	受水槽	FHF32W1灯両面反射笠付型 防湿 ガード付	1	1	○
59	普通教室棟	2	階段室 (2)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
60	普通教室棟	2	生徒会室	FHF32W2灯埋込型 カバー付	4	8	
61	普通教室棟	2	フリースペース	LEDダウンライト	48	48	LED済
62	普通教室棟	2	教材室	FHF63W1灯埋込下面開放型	4	4	
63	普通教室棟	2	車椅子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
64	普通教室棟	2	階段室 (1)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
65	普通教室棟	2	廊下 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	14	14	
66	普通教室棟	2	CR (5室)	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	60	60	
67	普通教室棟	2	CR (5室)	FHF63W1灯黒板灯直付型	10	10	
68	普通教室棟	2	特別支援教室 (1) (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	24	24	
69	普通教室棟	2	特別支援教室 (1) (2)	FHF63W1灯黒板灯直付型	4	4	
70	普通教室棟	2	廊下 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	6	6	
71	普通教室棟	2	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
72	普通教室棟	2	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
73	普通教室棟	2	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
74	普通教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	6	6	LED済

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	普通教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
76	普通教室棟	2	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	4	4	
77	普通教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	7	7	LED済
78	普通教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	9	9	LED済
79	普通教室棟	2	室外機置場	FL20W1灯ブラケット 防雨	2	2	
80	普通教室棟	2	ファンルーム	FHF32W2灯両面反射笠付型	4	8	
81	普通教室棟	3	階段室 (2)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
82	普通教室棟	3	教材室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
83	普通教室棟	3	フリースペース	LEDダウンライト	48	48	LED済
84	普通教室棟	3	コンピューター準備室	FHF63W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	
85	普通教室棟	3	車椅子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
86	普通教室棟	3	階段室 (1)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
87	普通教室棟	3	廊下 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	14	14	
88	普通教室棟	3	CR (5室)	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	60	60	
89	普通教室棟	3	CR (5室)	FHF63W1灯黒板灯直付型	10	10	
90	普通教室棟	3	コンピューター室	FHF63W2灯埋込型 ルーバー付	28	56	
91	普通教室棟	3	コンピューター室	FHF63W1灯黒板灯直付型	2	2	
92	普通教室棟	3	廊下 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	6	6	
93	普通教室棟	3	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
94	普通教室棟	3	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
95	普通教室棟	3	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
96	普通教室棟	3	男子便所	LEDダウンライト	6	6	LED済
97	普通教室棟	3	男子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
98	普通教室棟	3	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	4	4	
99	普通教室棟	3	女子便所	LEDダウンライト	7	7	LED済
100	普通教室棟	3	女子便所	LEDダウンライト	9	9	LED済
101	普通教室棟	4	階段室 (2)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
102	普通教室棟	4	教材室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
103	普通教室棟	4	フリースペース	LEDダウンライト	48	48	LED済
104	普通教室棟	4	図書準備室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
105	普通教室棟	4	車椅子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
106	普通教室棟	4	階段室 (1)	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	2	2	○
107	普通教室棟	4	廊下 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	14	14	
108	普通教室棟	4	CR (5室)	FHF63W1灯埋込下面開放型 明るさセンサー付	60	60	
109	普通教室棟	4	CR (5室)	FHF63W1灯黒板灯直付型	10	10	
110	普通教室棟	4	図書室	LEDダウンライト	84	84	LED済
111	普通教室棟	4	廊下 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	6	6	

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	普通教室棟	4	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
113	普通教室棟	4	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
114	普通教室棟	4	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
115	普通教室棟	4	男子便所	LEDダウンライト	6	6	LED済
116	普通教室棟	4	男子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
117	普通教室棟	4	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	4	4	
118	普通教室棟	4	女子便所	LEDダウンライト	7	7	LED済
119	普通教室棟	4	女子便所	LEDダウンライト	9	9	LED済
120	特別教室棟	1	技術室	FHF63W1灯埋込下面開放型	21	21	
121	特別教室棟	1	技術室	FHF63W1灯黒板灯直付型	3	3	
122	特別教室棟	1	テラス(2)	LEDダウンライト 防雨	5	5	LED済
123	特別教室棟	1	技術準備室	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
124	特別教室棟	1	給湯室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
125	特別教室棟	1	給湯室	FL20W1灯棚下灯	1	1	
126	特別教室棟	1	収納	LEDシーリング	1	1	LED済
127	特別教室棟	1	用務員室	LEDシーリング	1	1	LED済
128	特別教室棟	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
129	特別教室棟	1	倉庫	FHF32W1灯ブラケット 防雨	1	1	
130	特別教室棟	1	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
131	特別教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	4	4	LED済
132	特別教室棟	1	女子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
133	特別教室棟	1	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
134	特別教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	4	4	LED済
135	特別教室棟	1	男子便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
136	特別教室棟	1	渡り廊下	LEDシーリング	1	1	LED済
137	特別教室棟	1	ホール・廊下	LEDシーリング	9	9	LED済
138	特別教室棟	1	階段	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
139	特別教室棟	1	物入	FHF32W1灯片面反射笠付型	2	2	
140	特別教室棟	1	校歴コーナー	LEDダウンライト	6	6	LED済
141	特別教室棟	1	テラス(1)	FHF32W1灯埋込下面開放型 防雨	6	6	○
142	特別教室棟	1	保健室	FHF32W1灯埋込型 カバー付	4	4	
143	特別教室棟	1	保健室	FHF32W1灯埋込下面開放型	18	18	
144	特別教室棟	1	脱衣室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
145	特別教室棟	1	脱衣室	LEDシーリング	1	1	LED済
146	特別教室棟	1	便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
147	特別教室棟	1	手洗	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
148	特別教室棟	1	手洗	LEDシーリング	1	1	LED済

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
149	特別教室棟	1	倉庫	FL40W1灯直付型	2	2	
150	特別教室棟	2	家庭科準備室	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
151	特別教室棟	2	理科室 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	15	15	
152	特別教室棟	2	理科室 (1)	FHF63W1灯黒板灯直付型	3	3	
153	特別教室棟	2	理科室 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	15	15	
154	特別教室棟	2	理科室 (2)	FHF63W1灯黒板灯直付型	3	3	
155	特別教室棟	2	女子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
156	特別教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	4	4	LED済
157	特別教室棟	2	女子便所	LEDダウンライト	3	3	LED済
158	特別教室棟	2	男子便所	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
159	特別教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	4	4	LED済
160	特別教室棟	2	男子便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
161	特別教室棟	2	渡り廊下	LEDシーリング	1	1	LED済
162	特別教室棟	2	廊下	LEDシーリング	8	8	LED済
163	特別教室棟	2	階段	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
164	特別教室棟	2	階段	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
165	特別教室棟	2	調理室	FHF63W1灯埋込下面開放型	15	15	
166	特別教室棟	2	調理室	FHF63W1灯黒板灯直付型	3	3	
167	特別教室棟	2	被服室	FHF63W1灯埋込下面開放型	15	15	
168	特別教室棟	2	被服室	FHF63W1灯黒板灯直付型	3	3	
169	特別教室棟	2	理科準備室 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
170	特別教室棟	2	倉庫	FL40W1灯直付型	2	2	
171	特別教室棟	3	音楽室 (1)	FHF63W1灯埋込下面開放型	18	18	
172	特別教室棟	3	音楽準備室	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
173	特別教室棟	3	音楽室 (2)	FHF63W1灯埋込下面開放型	24	24	
174	特別教室棟	3	渡り廊下	LEDシーリング	1	1	LED済
175	特別教室棟	3	廊下	LEDシーリング	8	8	LED済
176	特別教室棟	3	階段	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
177	特別教室棟	3	階段	FHF32W1灯階段灯 熱線センサー付	1	1	○
178	特別教室棟	3	美術準備室	FHF63W1灯埋込下面開放型	3	3	
179	特別教室棟	3	美術室	FHF63W1灯埋込下面開放型	24	24	
180	特別教室棟	3	倉庫	FL40W1灯直付型	2	2	
181	渡り廊下	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
182	渡り廊下	1	外部倉庫	FHF32W1灯両面反射笠付型 ガード付	6	6	
183	渡り廊下	1	内部倉庫	FHF32W1灯両面反射笠付型 ガード付	6	6	
184	渡り廊下	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
185	渡り廊下	1	更衣室 (2)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 10. 五泉中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
186	渡り廊下	1	更衣室 (1)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
187	屋体	1	倉庫	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
188	屋体	1	階段	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
189	屋体	1	通路B	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
190	屋体	1	内部倉庫	FHF32W1灯両面反射笠付型 ガード付	2	2	
191	屋体	1	通路A	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
192	屋体	1	多目的便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
193	屋体	1	女子便所	LEDダウンライト	5	5	LED済
194	屋体	1	女子便所	LEDダウンライト	4	4	LED済
195	屋体	1	女子便所	LEDミラーライト	2	2	LED済
196	屋体	1	男子便所	LEDダウンライト	6	6	LED済
197	屋体	1	男子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
198	屋体	1	男子便所	LEDミラーライト	2	2	LED済
199	屋体	1	廊下	LEDダウンライト	7	7	LED済
200	屋体	1	玄関・ホール	LEDダウンライト	10	10	LED済
201	屋体	1	玄関・ホール	LEDブラケット 防雨	1	1	LED済
202	屋体	1	玄関・ホール	LED誘導灯	1	1	LED済
203	屋体	1	アリーナ	LED誘導灯 ガード付	3	3	LED済
204	屋体	1	控室2	FHF32W1灯片面反射笠付型	3	3	
205	屋体	1	ステージ下用具室	FHF32W1灯両面反射笠付型	3	3	
206	屋体	1	放送室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	
207	屋体	1	控室1	FHF32W1灯片面反射笠付型	3	3	
208	屋体	2	卓球場	LED高天井	5	5	LED済
209	屋体	2	アリーナ	LED高天井	30	30	LED済
210	屋体	2	ステージ吹抜	FHF32W2灯両面反射笠付型	14	28	
211	屋体	2	ステージ吹抜	FHF32W1灯両面反射笠付型	11	11	
212	屋外	外	駐輪場	LEDブラケット 防湿防雨	20	20	LED済
213	屋外	外	屋外	LED街路灯	1	1	LED済
214	屋外	外	屋外	外灯 (高所)	5	5	○

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	給食棟	1	配膳室	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
2	給食棟	1	配膳室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
3	給食棟	1	調理室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	19	19	
4	給食棟	1	調理室	FL20W1灯ミラーライト	3	3	
5	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	5	10	
6	給食棟	1	洗浄室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
7	給食棟	1	残菜庫	FHF16W1灯逆富士型 防湿防雨	1	1	
8	給食棟	1	通路	FHF16W1灯逆富士型	5	5	
9	給食棟	1	通路	EFD15Wブラケット	1	1	
10	給食棟	1	プラットホーム(配膳側)	LEDブラケット	1	1	LED済
11	給食棟	1	下処理室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	4	8	
12	給食棟	1	下処理室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
13	給食棟	1	検収室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	3	6	
14	給食棟	1	検収室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
15	給食棟	1	前室(調理)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
16	給食棟	1	前室(調理)	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
17	給食棟	1	廊下・玄関	FHF16W1灯逆富士型	3	3	
18	給食棟	1	廊下・玄関	LEDブラケット	1	1	LED済
19	給食棟	1	男子便所前室	LEDダウンライト	1	1	LED済
20	給食棟	1	男子便所前室	EFD15Wブラケット	1	1	
21	給食棟	1	男子便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
22	給食棟	1	女子便所前室	LEDダウンライト	1	1	LED済
23	給食棟	1	女子便所前室	EFD15Wブラケット	1	1	
24	給食棟	1	女子便所	LEDダウンライト	1	1	LED済
25	給食棟	1	洗濯室	FHF16W2灯逆富士型	1	2	
26	給食棟	1	雑品庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
27	給食棟	1	女子更衣室	FHF16W2灯逆富士型	1	2	
28	給食棟	1	廊下	FHF16W1灯逆富士型	4	4	
29	給食棟	1	女子休憩室	FCL32W+30Wシーリング プルススイッチ付	1	2	
30	給食棟	1	男子休憩室	FCL32W+30Wシーリング プルススイッチ付	1	2	
31	給食棟	1	食品庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
32	給食棟	1	事務室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
33	給食棟	1	前室(検収)	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
34	給食棟	1	廃材庫	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
35	給食棟	1	プラットホーム(検収側)	LEDブラケット	1	1	LED済
36	給食棟	DS	ダクトスペース	FHF16W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
37	屋体	1	渡り廊下1	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	屋体	1	渡り廊下1	FCL30W1灯シーリング	1	1	
39	屋体	1	渡り廊下2	FHF32W2灯両面反射笠付型 防湿防雨耐食	4	8	
40	屋体	1	物置	FHF32W1灯片面反射笠付型	4	4	
41	屋体	1	物置	FHF32W2灯片面反射笠付型	1	2	
42	屋体	1	控室2	FHF32W2灯片面反射笠付型	2	4	
43	屋体	1	放送室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
44	屋体	1	ステージ	FHF32W2灯埋込下面開放型	12	24	
45	屋体	1	ステージ	FHF32W1灯片面反射笠付型	11	11	
46	屋体	1	控室1	FHF32W2灯片面反射笠付型	1	2	
47	屋体	1	器具室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
48	屋体	1	更衣室1	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
49	屋体	1	更衣室2	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
50	屋体	1	更衣室3	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
51	屋体	1	更衣室4	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
52	屋体	1	ホール	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
53	屋体	1	WC女子	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
54	屋体	1	WC女子	FHT24Wダウンライト	1	1	○
55	屋体	1	WC男子	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
56	屋体	1	WC男子	FHT24Wダウンライト	1	1	○
57	屋体	1	体育館	20A形誘導灯 壁直付型 ガード付	4	4	○
58	屋体	2	体育館	MF700W高天井 昇降機・ガード付	28	28	○
59	屋体	2	体育館	MF400W高天井 昇降機・ガード付	14	14	○
60	普通教室棟	1	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯逆富士型	1	1	
61	普通教室棟	1	階段室	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	1	2	
62	普通教室棟	1	階段室	20B形誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
63	普通教室棟	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	8	8	
64	普通教室棟	1	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
65	普通教室棟	1	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
66	普通教室棟	1	普通教室1	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
67	普通教室棟	1	普通教室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
68	普通教室棟	1	普通教室2	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
69	普通教室棟	1	普通教室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
70	普通教室棟	1	普通教室3	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
71	普通教室棟	1	普通教室3	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
72	普通教室棟	1	普通教室4	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
73	普通教室棟	1	普通教室4	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
74	普通教室棟	1	普通教室5	FHF32W2灯逆富士型	9	18	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	普通教室棟	1	普通教室5	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
76	普通教室棟	1	特殊学級1	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
77	普通教室棟	1	特殊学級1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
78	普通教室棟	1	特殊学級2	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
79	普通教室棟	1	特殊学級2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
80	普通教室棟	2	階段室	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	1	2	
81	普通教室棟	2	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	2	2	
82	普通教室棟	2	普通教室1	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
83	普通教室棟	2	普通教室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
84	普通教室棟	2	普通教室2	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
85	普通教室棟	2	普通教室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
86	普通教室棟	2	普通教室3	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
87	普通教室棟	2	普通教室3	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
88	普通教室棟	2	普通教室4	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
89	普通教室棟	2	普通教室4	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
90	普通教室棟	2	普通教室5	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
91	普通教室棟	2	普通教室5	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
92	普通教室棟	2	アートホール	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
93	普通教室棟	2	アートホール	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
94	普通教室棟	2	生徒会室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
95	普通教室棟	2	生徒会室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
96	普通教室棟	2	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
97	普通教室棟	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	8	8	
98	普通教室棟	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
99	普通教室棟	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
100	普通教室棟	3	階段室	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	1	2	
101	普通教室棟	3	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	2	2	
102	普通教室棟	3	普通教室1	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
103	普通教室棟	3	普通教室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
104	普通教室棟	3	普通教室2	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
105	普通教室棟	3	普通教室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
106	普通教室棟	3	普通教室3	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
107	普通教室棟	3	普通教室3	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
108	普通教室棟	3	普通教室4	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
109	普通教室棟	3	普通教室4	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
110	普通教室棟	3	進路資料室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
111	普通教室棟	3	進路資料室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	普通教室棟	3	学習室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
113	普通教室棟	3	学習室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
114	普通教室棟	3	更衣室	FHF32W2灯逆富士型	9	18	
115	普通教室棟	3	更衣室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
116	普通教室棟	3	廊下	FHF32W1灯逆富士型	8	8	
117	普通教室棟	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
118	普通教室棟	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
119	普通教室棟	3	配膳室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
120	普通教室棟	R	空室(機械室)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
121	管理特別教室棟1	1	機械室	FHF32W2灯両面反射笠付型	2	4	
122	管理特別教室棟1	1	廊下	FHF32W1灯逆富士型	5	5	
123	管理特別教室棟1	1	廊下	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
124	管理特別教室棟1	1	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
125	管理特別教室棟1	1	多目的トイレ	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	2	6	
126	管理特別教室棟1	1	多目的トイレ	FPL18W1灯ブラケット	2	2	
127	管理特別教室棟1	1	多目的トイレ前室	FHT24Wダウンライト	2	2	○
128	管理特別教室棟1	1	女子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
129	管理特別教室棟1	1	女子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
130	管理特別教室棟1	1	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
131	管理特別教室棟1	1	女子便所	PFA12Wダウンライト	9	9	○
132	管理特別教室棟1	1	男子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
133	管理特別教室棟1	1	男子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
134	管理特別教室棟1	1	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
135	管理特別教室棟1	1	男子便所	PFA12Wダウンライト	4	4	○
136	管理特別教室棟1	1	湯沸室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
137	管理特別教室棟1	1	講師室	FL20W5灯シーリング プルススイッチ付	1	5	
138	管理特別教室棟1	1	職員玄関	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	5	15	
139	管理特別教室棟1	1	ポーチ	FHT42Wシーリング 防湿防雨	5	5	
140	管理特別教室棟1	1	昇降口	FHF32W1灯逆富士型	16	16	
141	管理特別教室棟1	1	階段室	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	1	2	
142	管理特別教室棟1	1	階段室	20B形誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
143	管理特別教室棟1	1	物置	FL20W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
144	管理特別教室棟1	2	廊下	FHF32W1灯逆富士型	7	7	
145	管理特別教室棟1	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	2	2	○
146	管理特別教室棟1	2	女子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
147	管理特別教室棟1	2	女子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
148	管理特別教室棟1	2	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
149	管理特別教室棟1	2	女子便所	PFA12Wダウンライト	9	9	○
150	管理特別教室棟1	2	男子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
151	管理特別教室棟1	2	男子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
152	管理特別教室棟1	2	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
153	管理特別教室棟1	2	男子便所	PFA12Wダウンライト	4	4	○
154	管理特別教室棟1	2	司書室	FHF32W2灯直付型	6	12	
155	管理特別教室棟1	2	図書室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	24	48	
156	管理特別教室棟1	2	職員便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
157	管理特別教室棟1	2	職員便所 (男)	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
158	管理特別教室棟1	2	職員便所 (男)	PFA12Wダウンライト	2	2	○
159	管理特別教室棟1	2	職員便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
160	管理特別教室棟1	2	職員便所 (女)	FHT24Wダウンライト	3	3	○
161	管理特別教室棟1	2	職員便所 (女)	PFA12Wダウンライト	2	2	○
162	管理特別教室棟1	2	階段室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
163	管理特別教室棟1	2	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	2	2	
164	管理特別教室棟1	3	廊下	FHF32W1灯逆富士型	7	7	
165	管理特別教室棟1	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	2	2	○
166	管理特別教室棟1	3	女子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
167	管理特別教室棟1	3	女子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
168	管理特別教室棟1	3	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
169	管理特別教室棟1	3	女子便所	PFA12Wダウンライト	9	9	○
170	管理特別教室棟1	3	男子便所前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
171	管理特別教室棟1	3	男子便所前室	FHT24Wダウンライト	1	1	○
172	管理特別教室棟1	3	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
173	管理特別教室棟1	3	男子便所	PFA12Wダウンライト	4	4	○
174	管理特別教室棟1	3	相談室	FHF32W2灯直付型	6	12	
175	管理特別教室棟1	3	特活室 1	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
176	管理特別教室棟1	3	特活室 1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
177	管理特別教室棟1	3	特活室 2	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
178	管理特別教室棟1	3	特活室 2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
179	管理特別教室棟1	3	資料室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
180	管理特別教室棟1	3	階段室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
181	管理特別教室棟1	3	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	2	2	
182	管理特別教室棟1	R	ペントハウス	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
183	管理特別教室棟1	R	ペントハウス	FHF32W1灯階段灯	1	1	
184	管理特別教室棟1	R	ペントハウス	FL20W1灯ブラケット 防雨	2	2	
185	管理特別教室棟2	1	保健室 (ベット)	FHF32W1灯逆富士型 プルススイッチ付	3	3	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
186	管理特別教室棟2	1	保健室通路	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
187	管理特別教室棟2	1	保健室(便所)	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
188	管理特別教室棟2	1	保健室(便所)	PFA12Wダウンライト	1	1	○
189	管理特別教室棟2	1	保健室	FHF32W2灯逆富士型	12	24	
190	管理特別教室棟2	1	相談室	FHF32W2灯直付型	6	12	
191	管理特別教室棟2	1	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯逆富士型	1	1	
192	管理特別教室棟2	1	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	
193	管理特別教室棟2	1	階段室	20B形誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
194	管理特別教室棟2	1	廊下	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
195	管理特別教室棟2	1	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	2	2	○
196	管理特別教室棟2	1	音楽室1	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
197	管理特別教室棟2	1	音楽室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
198	管理特別教室棟2	1	音楽室1準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
199	管理特別教室棟2	1	通路	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	3	6	
200	管理特別教室棟2	1	金工・木工前室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
201	管理特別教室棟2	1	金工・木工前室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
202	管理特別教室棟2	1	金工・木工準備室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
203	管理特別教室棟2	1	金工室	FHF32W2灯逆富士型	18	36	
204	管理特別教室棟2	1	金工室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
205	管理特別教室棟2	1	屋外階段	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
206	管理特別教室棟2	1	美術室1	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
207	管理特別教室棟2	1	美術室1	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
208	管理特別教室棟2	1	美術1準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
209	管理特別教室棟2	1	電気室	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
210	管理特別教室棟2	1	電気室	FPL36W1灯防犯灯	1	1	
211	管理特別教室棟2	1	物置	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
212	管理特別教室棟2	1	購買室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
213	管理特別教室棟2	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
214	管理特別教室棟2	1	調理準備室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
215	管理特別教室棟2	1	調理実習室	FHF32W2灯逆富士型	21	42	
216	管理特別教室棟2	1	調理実習室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
217	管理特別教室棟2	1	木工室	FHF32W2灯逆富士型	18	36	
218	管理特別教室棟2	1	木工室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
219	管理特別教室棟2	2	職員室	FHF32W2灯直付型	32	64	
220	管理特別教室棟2	2	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	2	2	
221	管理特別教室棟2	2	水呑	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
222	管理特別教室棟2	2	廊下	FHF32W2灯逆富士型	8	16	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
223	管理特別教室棟2	2	廊下	FHT24Wダウンライト	1	1	○
224	管理特別教室棟2	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
225	管理特別教室棟2	2	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
226	管理特別教室棟2	2	理科1準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
227	管理特別教室棟2	2	理科室	FHF32W2灯逆富士型	18	36	
228	管理特別教室棟2	2	理科室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
229	管理特別教室棟2	2	屋外階段	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
230	管理特別教室棟2	2	印刷室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
231	管理特別教室棟2	2	ミーティングルーム	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
232	管理特別教室棟2	2	小会議室	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	6	18	
233	管理特別教室棟2	2	校長室	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	6	18	
234	管理特別教室棟2	2	調整室通路	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
235	管理特別教室棟2	2	調整室通路	FL10W1灯表示灯	1	1	
236	管理特別教室棟2	2	調整室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
237	管理特別教室棟2	2	スタジオ	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
238	管理特別教室棟2	2	多目的トイレ	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	1	3	
239	管理特別教室棟2	2	多目的トイレ	FPL18W1灯ブラケット	1	1	
240	管理特別教室棟2	2	ロッカー室1	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
241	管理特別教室棟2	2	ロッカー室2	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
242	管理特別教室棟2	2	会議室倉庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
243	管理特別教室棟2	2	会議室	FHF32W2灯逆富士型	18	36	
244	管理特別教室棟2	2	会議室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
245	管理特別教室棟2	2	薬品庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
246	管理特別教室棟2	2	理科2準備室	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
247	管理特別教室棟2	2	理科2準備室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
248	管理特別教室棟2	2	理科室2	FHF32W2灯逆富士型	18	36	
249	管理特別教室棟2	2	理科室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
250	管理特別教室棟2	3	理科室2	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
251	管理特別教室棟2	3	コンピューター室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	24	48	
252	管理特別教室棟2	3	コンピューター室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
253	管理特別教室棟2	3	階段室	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	1	2	
254	管理特別教室棟2	3	階段室	非常灯兼用FHF32W1灯階段灯	1	1	
255	管理特別教室棟2	3	水呑場	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
256	管理特別教室棟2	3	廊下	FHF32W2灯逆富士型	8	16	
257	管理特別教室棟2	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
258	管理特別教室棟2	3	廊下	20B形誘導灯 天井直付型 両面	1	1	○
259	管理特別教室棟2	3	音楽室2	FHF32W2灯逆富士型	18	36	

## 11. 五泉北中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
260	管理特別教室棟2	3	音楽室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
261	管理特別教室棟2	3	音楽2準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
262	管理特別教室棟2	3	屋外階段	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
263	管理特別教室棟2	3	休養室1	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
264	管理特別教室棟2	3	多目的教室	FHF32W2灯逆富士型	24	48	
265	管理特別教室棟2	3	多目的教室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
266	管理特別教室棟2	3	多目的トイレ	FHP23W3灯直付型 ルーバー付	1	3	
267	管理特別教室棟2	3	多目的トイレ	FPL18W1灯ブラケット	1	1	
268	管理特別教室棟2	3	倉庫	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
269	管理特別教室棟2	3	美術室2	FHF32W2灯逆富士型	16	32	
270	管理特別教室棟2	3	美術室2	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
271	管理特別教室棟2	3	被服準備室	FHF32W2灯逆富士型	6	12	
272	管理特別教室棟2	3	被服室	FHF32W2灯逆富士型	23	46	
273	管理特別教室棟2	3	被服室	FHF32W1灯黒板灯直付型	2	2	
274	管理特別教室棟2	3	被服室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
275				誘導灯	25	25	○

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	校舎棟	1	音楽室	FHF32W1灯トラフ型 高天井	32	32	
2	校舎棟	1	音楽室	FHF32W1灯黒板灯埋込型 高天井	2	2	
3	校舎棟	1	音楽室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型 高天井	4	4	○
4	校舎棟	1	音楽準備室	FHF32W2灯直付型	3	6	
5	校舎棟	1	ピロティ	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	10	10	○
6	校舎棟	1	屋外階段	FDL18W1灯シーリング 防雨	1	1	○
7	校舎棟	1	前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
8	校舎棟	1	前室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
9	校舎棟	1	前室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
10	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	6	6	
11	校舎棟	1	廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	4	4	○
12	校舎棟	1	廊下	20A形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
13	校舎棟	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型 ガード付	2	2	○
14	校舎棟	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
15	校舎棟	1	女子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
16	校舎棟	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
17	校舎棟	1	男子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
18	校舎棟	1	コンピューター教室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	27	54	
19	校舎棟	1	コンピューター教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
20	校舎棟	1	屋外	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
21	校舎棟	1	談話コーナー	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
22	校舎棟	1	談話コーナー	FHF32W1灯コーナーライト間接型	4	4	
23	校舎棟	1	談話コーナー	FHF32W1灯トラフ型	3	3	
24	校舎棟	1	談話コーナー	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
25	校舎棟	1	談話コーナー	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	1	1	○
26	校舎棟	1	談話コーナー	20A形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
27	校舎棟	1	談話コーナー	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型 ガード付	1	1	○
28	校舎棟	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯片面反射笠付型	2	2	
29	校舎棟	1	階段室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
30	校舎棟	1	普通教室(4室)	FHF32W1灯埋込下面開放型	32	32	
31	校舎棟	1	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯埋込型	8	8	
32	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
33	校舎棟	1	階段室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
34	校舎棟	1	屋外・軒下	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
35	校舎棟	1	屋外・軒下	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	2	2	○
36	校舎棟	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
37	校舎棟	1	女子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	校舎棟	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
39	校舎棟	1	男子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
40	校舎棟	1	特殊学級室	FHF32W2灯直付型	8	16	
41	校舎棟	1	特殊学級室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
42	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
43	校舎棟	1	屋外・軒下	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
44	校舎棟	1	屋外・軒下	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	4	4	○
45	校舎棟	1	コンピューター準備室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	4	8	
46	校舎棟	1	図書館ホール	HQI150W投光ブラケット 高天井	2	2	○
47	校舎棟	1	図書室	FHF32W1灯トラフ型 高天井	30	30	
48	校舎棟	1	図書室	FHF32W3灯埋込型 ルーバー付 高天井	9	27	
49	校舎棟	1	図書室	FDL36W1灯間接照明 (高所)	7	7	○
50	校舎棟	1	図書室	HQI150W投光ブラケット 高天井	8	8	○
51	校舎棟	1	図書室	20A形誘導灯 天井直付型 片面 高天井	1	1	○
52	校舎棟	1	テラス	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
53	校舎棟	1	テラス	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	11	11	○
54	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	FHF32W1灯埋込型 ルーバー付	6	6	
55	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	FHF32W1灯黒板灯埋込型	1	1	
56	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	FHF32W1灯コーナーライト間接型	2	2	
57	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	3	3	○
58	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	20A形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
59	校舎棟	1	廊下・ホール・玄関	FL10W1灯誘導灯 床埋込型	1	1	○
60	校舎棟	1	ELV機械室	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
61	校舎棟	1	車椅子便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
62	校舎棟	1	保健室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	12	24	
63	校舎棟	1	器具庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
64	校舎棟	1	女子休養室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
65	校舎棟	1	男子休養室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
66	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W1灯埋込型 ルーバー付 調光	72	72	
67	校舎棟	1	多目的教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
68	校舎棟	1	多目的教室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	8	8	○
69	校舎棟	1	多目的教室	20B形誘導灯 天井直付型 片面	2	2	○
70	校舎棟	1	廊下・吹抜	FHF32W1灯トラフ型	14	14	
71	校舎棟	1	廊下・吹抜	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	1	1	○
72	校舎棟	1	廊下・吹抜	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	3	3	○
73	校舎棟	1	廊下・吹抜	20A形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
74	校舎棟	1	廊下・吹抜	20B形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	校舎棟	1	廊下・吹抜	FL10W1灯誘導灯 床埋込型	2	2	○
76	校舎棟	1	作業室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
77	校舎棟	1	作業室	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
78	校舎棟	1	作業室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
79	校舎棟	1	シャワー室	FDL13W1灯直付型 防湿	1	1	○
80	校舎棟	1	用務員室	FCL32W+30Wペンダント プルススイッチ付	1	2	○
81	校舎棟	1	ホール・玄関	FHF32W1灯埋込型 ルーバー付	7	7	
82	校舎棟	1	ホール・玄関	FHF32W1灯トラフ型	30	30	
83	校舎棟	1	エントランスポーチ	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	10	10	○
84	校舎棟	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
85	校舎棟	1	技術準備室	FHF32W2灯直付型	6	12	
86	校舎棟	1	技術室	FHF32W2灯直付型	20	40	
87	校舎棟	1	技術室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
88	校舎棟	1	作業室	FHF32W2灯直付型	4	8	
89	校舎棟	1	作業室	FHF32W1灯ブラケット 防湿	2	2	
90	校舎棟	1	中庭	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	2	2	○
91	校舎棟	1	中庭	FDL18W1灯シーリング 防雨	7	7	○
92	校舎棟	2	屋外階段	FDL18W1灯シーリング 防雨	1	1	○
93	校舎棟	2	理科室2	FHF32W2灯直付型	9	18	
94	校舎棟	2	理科室2	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
95	校舎棟	2	理科準備室	FHF32W2灯直付型	6	12	
96	校舎棟	2	理科室1	FHF32W2灯直付型	12	24	
97	校舎棟	2	理科室1	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
98	校舎棟	2	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
99	校舎棟	2	女子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
100	校舎棟	2	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
101	校舎棟	2	男子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
102	校舎棟	2	階段室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
103	校舎棟	2	階段室	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
104	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	7	7	
105	校舎棟	2	普通教室(4室)	FHF32W2灯直付型	32	64	
106	校舎棟	2	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯埋込型	8	8	
107	校舎棟	2	階段室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
108	校舎棟	2	階段室	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
109	校舎棟	2	ELV機械室	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
110	校舎棟	2	コンテナ置場	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
111	校舎棟	2	キュービクル置場	FHF32W1灯ブラケット 防湿	1	1	

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	校舎棟	2	談話コーナー	FDL18W1灯ダウンライト	3	3	○
113	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
114	校舎棟	2	吹抜廊下	FHF32W1灯トラフ型	20	20	
115	校舎棟	2	吹抜廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
116	校舎棟	2	吹抜廊下	ミニハロゲン90Wスポットライト	3	3	
117	校舎棟	2	ホール	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
118	校舎棟	2	A階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
119	校舎棟	2	A階段	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
120	校舎棟	2	美術教室	FHF32W1灯トラフ型	30	30	
121	校舎棟	2	美術教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
122	校舎棟	2	美術教室	ミニハロゲン90Wスポットライト	6	6	
123	校舎棟	2	美術準備室	FHF32W2灯直付型	4	8	
124	校舎棟	2	特別活動教室	FHF32W2灯直付型	9	18	
125	校舎棟	2	特別活動教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
126	校舎棟	2	印刷室	FHF32W2灯逆富士型	5	10	
127	校舎棟	2	教務室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	24	48	
128	校舎棟	2	校長室	FHF32W2灯埋込パネル型	16	32	
129	校舎棟	2	相談室1	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
130	校舎棟	2	相談室2	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	8	16	
131	校舎棟	2	資料室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
132	校舎棟	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
133	校舎棟	2	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
134	校舎棟	2	更衣室	FL20W1灯ミラーライト	2	2	
135	校舎棟	2	休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	2	4	○
136	校舎棟	2	職員便所(女)	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
137	校舎棟	2	職員便所(女)	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
138	校舎棟	2	男子便所(男)	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
139	校舎棟	2	男子便所(男)	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
140	校舎棟	2	男子便所(男)	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	1	1	○
141	校舎棟	2	教材室	FHF32W1灯逆富士型	6	6	
142	校舎棟	2	研修室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	6	12	
143	校舎棟	2	研修室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
144	校舎棟	2	会議室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	9	18	
145	校舎棟	2	会議室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
146	校舎棟	2	放送室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	2	4	
147	校舎棟	2	スタジオ	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
148	校舎棟	2	スタジオ	ミニハロゲン90Wスポットライト	12	12	

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
149	校舎棟	2	前室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
150	校舎棟	2	前室	FL10W1灯表示灯	1	1	
151	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯トラフ型	20	20	
152	校舎棟	2	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	16	16	
153	校舎棟	3	屋外階段	FDL18W1灯シーリング 防雨	1	1	○
154	校舎棟	3	被服学習教室	FHF32W2灯トラフ型	36	72	
155	校舎棟	3	被服学習教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
156	校舎棟	3	被服学習教室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
157	校舎棟	3	調理・被服準備室	FHF32W2灯直付型	6	12	
158	校舎棟	3	調理・被服準備室	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
159	校舎棟	3	調理学習教室	FHF32W2灯トラフ型	20	40	
160	校舎棟	3	調理学習教室	FHF32W1灯黒板灯埋込型	2	2	
161	校舎棟	3	調理学習教室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
162	校舎棟	3	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
163	校舎棟	3	女子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
164	校舎棟	3	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
165	校舎棟	3	男子便所	FHF32W1灯コーナーライト開放型	1	1	
166	校舎棟	3	B階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
167	校舎棟	3	B階段	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
168	校舎棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	7	7	
169	校舎棟	3	普通教室(4室)	FHF32W2灯直付型	32	64	
170	校舎棟	3	普通教室(4室)	FHF32W1灯黒板灯埋込型	8	8	
171	校舎棟	3	C階段	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
172	校舎棟	3	C階段	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
173	校舎棟	3	コンテナ置場	FHF32W1灯逆富士型	5	5	
174	校舎棟	3	談話コーナー	FDL18W1灯ダウンライト	3	3	○
175	校舎棟	3	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	8	8	
176	校舎棟	PH	階段室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
177	校舎棟	PH	階段室	FHF32W1灯階段灯 防湿	1	1	○
178	校舎棟	PH	消火栓水槽室	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
179	校舎棟	PH	屋上	FHF32W1灯トラフ型 防湿防雨耐食	1	1	○
180	屋体	1	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
181	屋体	1	倉庫	FHF32W1灯トラフ型	1	1	
182	屋体	1	ホール	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	5	10	
183	屋体	1	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
184	屋体	1	玄関	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
185	屋体	1	玄関	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	1	1	○

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
186	屋体	1	玄関	20A形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
187	屋体	1	一般開放用玄関	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	2	2	○
188	屋体	1	一般開放用玄関	FDL18W1灯ブラケット 防雨	6	6	○
189	屋体	1	廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
190	屋体	1	廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
191	屋体	1	廊下	20A形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
192	屋体	1	女子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
193	屋体	1	女子更衣室	FDL13W1灯直付型 防湿	1	1	○
194	屋体	1	男子更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
195	屋体	1	男子更衣室	FDL13W1灯直付型 防湿	1	1	○
196	屋体	1	女子便所	FHF32W1灯トラフ型	2	2	
197	屋体	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
198	屋体	1	男子便所	FHF32W1灯トラフ型	1	1	
199	屋体	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
200	屋体	1	車椅子用便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
201	屋体	1	水呑場	FHF32W1灯トラフ型	4	4	
202	屋体	1	指導員室	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
203	屋体	1	ミーティングルーム1	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
204	屋体	1	ミーティングルーム2	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
205	屋体	1	体育用具室1	FHF32W2灯トラフ型 ガード付	2	4	
206	屋体	1	体育用具室2	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
207	屋体	1	アリーナ	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	5	5	
208	屋体	1	アリーナ	20A形誘導灯 壁直付型 ガード付	6	6	○
209	屋体	1	アリーナ	20B形誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
210	屋体	1	控室1	FHF32W2灯片面反射笠付型	2	4	
211	屋体	1	控室1	20A形誘導灯 壁直付型	1	1	○
212	屋体	1	放送室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	1	2	
213	屋体	1	ステージ	FHF32W1灯片面反射笠付型 調光 高天井	27	27	
214	屋体	1	ステージ	FHF32W2灯片面反射笠付型 高天井	9	18	
215	屋体	1	控室2	FHF32W2灯片面反射笠付型	2	4	
216	屋体	1	控室2	20A形誘導灯 壁直付型	1	1	○
217	屋体	1	控室2	非常灯兼用FLR40W1灯階段灯	1	1	○
218	屋体	1	屋外	FDL18W1灯ブラケット 防雨	10	10	○
219	屋体	2	渡り廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
220	屋体	2	階段室1	FHF32W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	
221	屋体	2	階段室1	FHF32W1灯階段灯	1	1	○
222	屋体	2	剣道場用具庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	4	4	

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
223	屋体	2	剣道場	MF700W高天井 昇降機・ルーバー付	9	9	○
224	屋体	2	柔道場	MF700W高天井 昇降機・ルーバー付	9	9	○
225	屋体	2	畳収納庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
226	屋体	2	用具庫	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
227	屋体	2	安定器置場	FHF32W1灯トラフ型	1	1	
228	屋体	2	屋外避難階段	FDL18W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
229	屋体	2	アリーナ上部吹抜	LED高天井	28	28	LED済
230	屋体	2	アリーナ上部吹抜	ハロゲン500Wスポットライト ボーダー取付 高天井	3	3	○
231	屋体	2	アリーナ上部吹抜	20A形誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
232	屋体	2	ぶどう棚	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	4	4	
233	屋体	2	階段室2	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
234	屋体	2	階段室2	非常灯兼用FLR40W1灯階段灯	1	1	○
235	屋体	2	ランニングコース	FHF32W1灯埋込下面開放型	23	23	
236	屋体	2	ランニングコース	20A形誘導灯 壁直付型	1	1	○
237	給食棟	1	配膳室	FHF32W2灯直付型 防湿防雨耐食	2	4	○
238	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯直付型 防湿防雨耐食	4	8	○
239	給食棟	1	洗浄室	FHF32W1灯直付型 防湿防雨耐食	2	2	○
240	給食棟	1	洗浄室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	2	4	○
241	給食棟	1	調理室	FHF32W2灯直付型 防湿防雨耐食	9	18	○
242	給食棟	1	調理室	FHF32W1灯ブラケット 防湿防雨耐食	5	5	
243	給食棟	1	調理室	FL40W1灯トラフ型 高温用器具 防湿 SUS製	4	4	○
244	給食棟	1	炊飯室	FHF32W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	4	8	○
245	給食棟	1	炊飯室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	○
246	給食棟	1	炊飯室	FHF32W1灯ブラケット 防湿防雨耐食	3	3	
247	給食棟	1	貯米室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
248	給食棟	1	事務室	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
249	給食棟	1	休憩室	LEDシーリング	2	2	LED済
250	給食棟	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
251	給食棟	1	洗濯室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
252	給食棟	1	便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
253	給食棟	1	便所	FL20W1灯ミラーライト	1	1	
254	給食棟	1	通路	FHF32W1灯直付型 防湿防雨耐食	3	3	
255	給食棟	1	通路	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
256	給食棟	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
257	給食棟	1	コンテナ置場・廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	4	4	
258	給食棟	1	コンテナ置場・廊下	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
259	給食棟	1	屋外	FDL18W1灯ブラケット	2	2	○

## 12. 村松桜中学校

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
260	用具庫	1	用具庫	FHF32W1灯直付型 ガード付	4	4	
261	屋外	外	屋外	外灯 (高所)	8	8	○
262	屋外	外	自転車置場	FL20W1灯 ガード付 防湿防雨	2	2	○

## 13. 五泉市教育支援センター村松教室 (旧村松子育て支援センター)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	乳児室	FCL30W2灯ペンダント プルスイッチ付	1	2	○
2	1	乳児室	FL40W1灯逆富士型	4	4	
3	1	乳児室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
4	1	倉庫	FL10W1灯ブラケット	1	1	
5	1	廊下	IL60Wシーリング	2	2	
6	1	遊戯室	FL40W1灯逆富士型	4	4	
7	1	遊戯室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
8	1	遊戯室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
9	1	テラス	FL10W1灯ブラケット	2	2	
10	1	WC	FL40W1灯逆富士型	2	2	
11	1	玄関	FL40W2灯逆富士型	1	2	
12	1	保育室 (3室)	FL40W2灯逆富士型	3	6	
13	1	事務室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
14	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
15	1	厨房(倉庫)	IL100Wシーリング	1	1	
16	1	厨房(廊下)	IL60Wシーリング	1	1	
17	1	厨房(和室)	FCL30W2灯ペンダント プルスイッチ付	1	2	○
18	1	厨房	FL10W1灯ブラケット	1	1	
19	1	厨房	FL40W2灯逆富士型	1	2	
20	1	厨房	IL100Wシーリング	2	2	

## 14. 斎場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	電気室・ポンプ室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
2	1	電気室・ポンプ室	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
3	1	集塵機械室・残灰処理室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
4	1	集塵機械室・残灰処理室	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
5	1	集塵機械室・残灰処理室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
6	1	集塵機械室・残灰処理室	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
7	1	操作室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
8	1	操作室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
9	1	休憩室	FL20W5灯シーリング	1	5	
10	1	休憩室	FML18Wダウンライト 防雨	1	1	○
11	1	休憩室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
12	1	脱衣室・ユニットバス	IL60Wブラケット 防湿防雨	2	2	
13	1	便所	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
14	1	倉庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	
15	1	倉庫	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
16	1	収骨室2	FHF32W2灯埋込型 カバー付	4	8	
17	1	収骨室2	FDL18W1灯ダウンライト	4	4	○
18	1	収骨室2	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
19	1	炉室	FL40W2灯両面反射笠付型	6	12	
20	1	炉室	FL40W2灯ブラケット	3	6	
21	1	炉室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	3	3	○
22	1	炉室	10形誘導灯 壁直付型	1	1	○
23	1	収骨ホール	FL20W1灯ブラケット	3	3	
24	1	収骨ホール	FPL36W4灯埋込スクエア□450 カバー付	5	20	
25	1	収骨ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
26	1	収骨ホール	20B形誘導灯 壁直付型	1	1	○
27	1	収骨室1	FHF32W2灯埋込型 カバー付	4	8	
28	1	収骨室1	FDL18W1灯ダウンライト	4	4	○
29	1	収骨室1	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
30	1	無縁仏安置スペース	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	
31	1	無縁仏安置スペース	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
32	1	事務室 (応接室)	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
33	1	事務室 (応接室)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
34	1	炉前ホール	FL40W1灯トラフ型	8	8	
35	1	炉前ホール	FDL27W1灯ダウンライト	18	18	○
36	1	炉前ホール	LED半埋込ブラケット	8	8	LED済
37	1	炉前ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○

## 14. 斎場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	告別室1・2	FL40W1灯トラフ型	10	10	
39	1	告別室1・2	FDL27W1灯ダウンライト	18	18	○
40	1	告別室1・2	IL40Wスポットライト	2	2	
41	1	告別室1・2	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	2	2	○
42	1	エントランスホール	FL40W1灯トラフ型	3	3	
43	1	エントランスホール	FDL27W1灯ダウンライト	17	17	○
44	1	エントランスホール	IL40Wスポットライト	1	1	
45	1	エントランスホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	3	3	○
46	1	エントランスホール	10形誘導灯 壁直付型	1	1	○
47	1	風除室	FDL27W1灯ダウンライト	10	10	○
48	1	女子便所	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	1	1	
49	1	女子便所	FDL13W1灯ダウンライト	3	3	○
50	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
51	1	男子便所	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	2	2	
52	1	男子便所	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
53	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
54	1	身障者便所	FL20W1灯埋込型 ルーバー付	1	1	
55	1	自販機置場	FPL36W4灯埋込スクエア□450 カバー付	2	8	
56	1	自販機置場	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
57	1	湯沸室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
58	1	TEL台	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
59	1	待合室1~4	FL20W1灯片面反射笠付型	4	4	
60	1	待合室1~4	FPL55W4灯埋込スクエア□600 カバー付	8	32	
61	1	待合室1~4	FML13Wダウンライト	8	8	○
62	1	待合室1~4	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	4	4	○
63	1	待合ホール	FDL27W1灯ダウンライト	16	16	○
64	1	待合ホール	FPL36W4灯埋込スクエア□450 カバー付	16	64	
65	1	待合ホール	HID150Wブラケット	3	3	○
66	1	待合ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
67	1	待合ホール	20B形誘導灯 天井吊下型 片面	1	1	○
68	1	外部	IL40Wブラケット 防雨	8	8	
69	2	屋上	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
70	2	機械室	HID300W高天井 昇降機付	3	3	○
71	2	吹抜	HID400W高天井 昇降機付	3	3	○

## 15. 五泉駅前自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	駐車場	LED両面反射笠付型 ガード付	7	7	LED済
2	1	階段灯	FL40W1灯ブラケット 防湿防雨	2	2	
3	2	駐車場	LED両面反射笠付型 ガード付	7	7	LED済
4	外	外灯	LED街路灯	3	3	LED済

16. 北五泉駅前自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	23	23	

## 17. 北五泉駅西側自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	9	9	
2	外	屋外	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 18. 新関駅自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	8	8	

19. 馬下駅北側自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	2	2	

## 20. 猿和田駅北側自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	3	3	

21. 村松駅前自転車駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨 ガード付	5	5	

## 22. 赤色回転灯 (3ヶ所)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	下木越	赤色回転灯 (高所)	1	1	○
2	外	本田屋	赤色回転灯 (高所)	1	1	○
3	外	下大蒲原	赤色回転灯 (高所)	1	1	○

## 23. 障害者地域活動支援センターあさひの家

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	FHT24Wダウンライト 防雨	3	3	○
2	1	玄関	FHT32Wダウンライト	6	6	○
3	1	玄関	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
4	1	玄関	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
5	1	更衣室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
6	1	通用口	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
7	1	通用口 (外部)	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
8	1	事務室	FHF32W2灯埋込下面開放型	6	12	
9	1	湯沸室	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
10	1	湯沸室	FL20W1灯棚下灯 プルススイッチ付	1	1	
11	1	倉庫(事務室脇)	FL20W2灯逆富士型	1	2	
12	1	女子便所	FDL13W1灯ダウンライト	4	4	○
13	1	女子便所	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
14	1	男子便所	FDL13W1灯ダウンライト	4	4	○
15	1	男子便所	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
16	1	掃除用具室	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
17	1	倉庫 (相談室脇)	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
18	1	相談室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
19	1	静養室1	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	1	3	
20	1	静養室2	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	1	3	
21	1	多目的便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
22	1	地域交流活動室兼訓練室	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	8	24	
23	1	談話室兼食堂	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	8	24	
24	1	喫茶・喫煙コーナー	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	4	12	
25	1	喫茶・喫煙コーナー	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
26	1	非常口	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
27	1	調理場	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨	6	6	
28	1	検収室	FHF32W1灯逆富士型 防湿防雨	1	1	
29	1	ホール	FHT32Wダウンライト	7	7	○
30	1	ホール	FDL18W1灯ダウンライト	2	2	○
31	1	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○

## 24. 障害者地域生活支援センターこすもすの家

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	車寄せ	FL20W3灯シーリング 防湿防雨	1	3	○
2	1	風除室	FL20W3灯シーリング	1	3	
3	1	玄関ホール	FHP45W3灯埋込スクエア□600 カバー付	2	6	
4	1	事務室	FL40W8灯直付型	1	8	
5	1	相談室	FL40W8灯直付型	1	8	
6	1	脱衣室	FCL30W1灯 浴室灯	1	1	○
7	1	浴室	FCL30W1灯 浴室灯	1	1	○
8	1	廊下	FL40W1灯逆富士型	2	2	
9	1	トイレ前	FL20W2灯逆富士型	1	2	
10	1	男子トイレ	FL40W1灯逆富士型	1	1	
11	1	男子トイレ	FL15W1灯ブラケット	1	1	
12	1	女子トイレ	FL40W1灯逆富士型	1	1	
13	1	女子トイレ	FL15W1灯ブラケット	1	1	
14	1	多目的トイレ	IL100Wダウンライト 人感センサー付	1	1	
15	1	日中一時支援室 (やまびこ)	FL40W2灯逆富士型 ガード付	36	72	
16	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	
17	2	ホール	LED直付型	1	1	LED済
18	2	おもちゃの部屋	FL40W2灯埋込型 カバー付	1	2	
19	2	休養室	ペンダントライト	1	1	○
20	2	休養室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
21	2	相談室	ペンダントライト	1	1	○
22	2	相談室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
23	2	更衣室兼医務室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
24	2	書庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
25	2	男子トイレ	FL40W1灯逆富士型	1	1	
26	2	男子トイレ	FL15W1灯ブラケット	1	1	
27	2	女子トイレ	FL40W1灯逆富士型	1	1	
28	2	女子トイレ	FL15W1灯ブラケット	1	1	
29	2	静養室・トイレ	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
30	2	廊下	FL20W2灯埋込型 カバー付	1	2	
31	2	作業室	FLR110W2灯埋込型 カバー付	14	28	
32			非常灯	13	13	○
33	外	屋外	防犯灯 (高所)	2	2	○

## 25. 村松保健センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	ポーチ	IL60Wダウンライト 防雨	4	4	
2	1	風除室	IL60Wダウンライト	3	3	
3	1	玄関ホール	FCL40W+30W埋込スクエア カバー付	6	12	○
4	1	玄関ホール	IL60Wダウンライト	4	4	
5	1	玄関ホール	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
6	1	玄関ホール	中形誘導灯 天井吊下型 片面	1	1	○
7	1	ロビー	FCL40W+30W埋込スクエア カバー付	4	8	○
8	1	ロビー	IL60Wダウンライト	8	8	
9	1	ロビー	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
10	1	ロビー	中形誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	○
11	1	廊下	FCL40W埋込スクエア カバー付	8	8	○
12	1	廊下	IL60Wダウンライト	1	1	
13	1	廊下	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
14	1	廊下	中形誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	○
15	1	事務室	LED埋込型	15	15	LED済
16	1	事務室	FL20W1灯棚下灯 プルススイッチ付	1	1	
17	1	事務室 (外部)	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
18	1	会議室	LED埋込型 カバー付	12	12	LED済
19	1	会議室	FL40W1灯黒板灯埋込型	1	1	
20	1	相談室 (2室)	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
21	1	書庫	FL40W1灯逆富士型	3	3	
22	1	更衣室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
23	1	職員用玄関	IL60Wダウンライト 防雨	1	1	
24	1	集団指導室	中形誘導灯 天井吊下型 片面	1	1	○
25	1	栄養指導室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
26	1	栄養指導室	FL40W1灯黒板灯埋込型	1	1	
27	1	母子保健室	FL40W2灯	8	16	
28	1	男子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
29	1	男子便所	FL20W1灯ブラケットプルススイッチ付	2	2	
30	1	女子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
31	1	女子便所	FL20W1灯ブラケットプルススイッチ付	2	2	
32	1	身障者用便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
33	1	機能訓練室	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
34	1	機能訓練室	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
35	1	集団指導室	FL40W2灯埋込下面開放型	16	32	
36	1	集団指導室	FL20W2灯	2	4	
37	1	集団指導室	IL20W非常灯 埋込型	4	4	○

## 25. 村松保健センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	集団指導室	中形誘導灯 天井吊下型 片面	3	3	○
39	1	計測室	FL40W3灯埋込下面開放型	2	6	
40	1	診察室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
41	1	検査室	FL40W3灯埋込下面開放型	2	6	
42	1	倉庫	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
43	外	屋外	HF250W街路灯 (高所)	2	2	○

## 26. 老人福祉センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	IL60Wダウンライト 防雨	2	2	○
2	1	風除室	IL60Wダウンライト 防雨	2	2	○
3	1	風除室	IL10W非常灯	1	1	○
4	1	玄関・ホール	IL60W2灯シーリング	6	12	
5	1	玄関・ホール	IL20W非常灯	2	2	○
6	1	玄関・ホール	IL40Wブラケット	1	1	
7	1	玄関・ホール	FL20W1灯誘導灯 両面	1	1	○
8	1	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	2	4	
9	1	廊下	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	3	6	
10	1	廊下	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
11	1	廊下出口 (外部)	IL60Wダウンライト 防雨	1	1	○
12	1	集会室(大広間)	FL110W2灯埋込型 カバー付 高天井	8	16	
13	1	集会室(大広間)	IL40W非常灯 高天井	4	4	○
14	1	集会室(大広間)	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
15	1	ステージ	FL40W2灯埋込型 カバー付 高天井	7	14	
16	1	ステージ	IL40W非常灯 高天井	2	2	○
17	1	集会室(大広間)テラス	IL60Wダウンライト 防雨	3	3	○
18	1	集会室(大広間)テラス	IL40Wガーデンライト 防雨	2	2	
19	1	事務室	IL20W非常灯	1	1	○
20	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
21	1	管理員休憩室	IL20W非常灯	1	1	○
22	1	管理員休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
23	1	湯沸室	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
24	1	湯沸室	FL20W1灯棚下灯	1	1	○
25	1	高齢者トイレ	FHT24Wダウンライト	1	1	○
26	1	機能訓練室	FL40W2灯逆富士型	8	16	
27	1	機能訓練室	IL20W非常灯	2	2	○
28	1	休憩室	FL40W2灯埋込型 カバー付	6	12	
29	1	休憩室	IL20W非常灯	2	2	○
30	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
31	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
32	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
33	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
34	1	倉庫	FL20W2灯逆富士型	1	2	
35	1	脱衣室A	FL20W2灯逆富士型	1	2	
36	1	脱衣室A	FL20W1灯ブラケット	1	1	
37	1	浴室A・B	LED浴室灯	4	4	LED済

## 26. 老人福祉センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	浴室A・B	LED浴室灯	8	8	LED済
39	1	脱衣室B	FL20W2灯逆富士型	1	2	
40	1	脱衣室B	FL20W1灯ブラケット	1	1	
41	1	機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
42	1	機械室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
43	2	階段	IL60Wシーリング	3	3	
44	2	階段	IL20W非常灯	1	1	○
45	2	階段	IL60Wペンダント	4	4	
46	2	ホール	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
47	2	ホール	FL40W2灯埋込型 カバー付	6	12	
48	2	ホール	IL20W非常灯	1	1	○
49	2	和室1	FL40W3灯埋込型 カバー付	6	18	
50	2	和室1	IL20W非常灯	1	1	○
51	2	和室2	FL20W1灯トラフ型	1	1	
52	2	和室2	FCL30W4灯シャンデリア プルスイッチ付	1	4	○
53	2	和室2	IL20W非常灯	1	1	○
54	2	和室3	FCL30W4灯シャンデリア プルスイッチ付	1	4	○
55	2	和室3	IL20W非常灯	1	1	○
56	2	廊下・和室入口	IL40Wブラケット	2	2	
57	2	廊下収納	IL60Wダウンライト	2	2	○
58	2	廊下給湯コーナー	FL20W1灯流し元灯	1	1	
59	2	廊下	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
60	2	廊下	FL20W1灯誘導灯 片面	2	2	○
61	2	研修室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
62	2	研修室	IL40W非常灯	1	1	○
63	2	倉庫	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
64	2	休憩所	FHF16W2灯逆富士型	1	2	
65	2	男子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
66	2	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
67	2	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
68	2	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
69	2	非常口(1階屋根上)	IL60Wシーリング 防湿	2	2	
70	外	引込柱付外灯	FL20W1灯防犯灯 (高所)	1	1	○

## 27. 村松老人福祉センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	消火栓ポンプ室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
2	1	物入	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
3	1	機械室	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
4	1	女子浴室	EFD25W浴室灯	2	2	○
5	1	女子浴室	EFD15W浴室灯	3	3	○
6	1	女子脱衣室	FCL30W1灯 浴室灯	3	3	○
7	1	女子脱衣室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
8	1	男子浴室	EFD25W浴室灯	2	2	○
9	1	男子浴室	EFD15W浴室灯	3	3	○
10	1	男子脱衣室	FCL30W1灯 浴室灯	3	3	○
11	1	男子脱衣室	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
12	1	機能回復室	FHF32W2灯埋込下面開放型	6	12	
13	1	女子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
14	1	男子便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
15	1	多目的便所	FHF32W1灯埋込下面開放型	3	3	
16	1	談話室	FHF32W2灯埋込下面開放型	6	12	
17	1	談話室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
18	1	談話室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
19	1	研修室	FHF32W2灯埋込下面開放型	10	20	
20	1	物置	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
21	1	相談室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
22	1	給湯室	FHF32W1灯埋込下面開放型	2	2	
23	1	給湯室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
24	1	事務室	FHF32W2灯埋込下面開放型	5	10	
25	1	和室1	FHC38W+48Wシーリング	1	2	○
26	1	和室2	FHC38W+48Wシーリング	1	2	○
27	1	ステージ	JD250Wダウンライト	4	4	○
28	1	ステージ	FHF32W2灯埋込下面開放型	5	10	
29	1	大広間	FHP45W4灯埋込スクエア 格子カバー付	16	64	
30	1	大広間	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
31	1	大広間	FHF32W1灯埋込下面開放型	1	1	
32	1	廊下	FHT42Wダウンライト	17	17	○
33	1	廊下・エントランス・談話コーナー	FHT42Wダウンライト	11	11	○
34	1	玄関	FHP32W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	6	18	
35	1	風除室	FHT42Wダウンライト	2	2	○
36	1	車寄せ	FHT32Wダウンライト 防雨	5	5	○
37	1	廊下 (増築)	FHT42Wダウンライト	2	2	○

## 27. 村松老人福祉センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	廊下(増築)	LEDブラケット	2	2	LED済
39	1	廊下(増築)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
40	1	男子便所(増築)	LEDダウンライト	3	3	LED済
41	1	女子便所(増築)	LEDダウンライト	3	3	LED済
42	1	風除室	ミニハロゲン9W非常灯 埋込型	1	1	○
43	1	廊下等	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	8	8	○
44	1	廊下等	20B形誘導灯 天井直付型 片面	4	4	○
45	外	外壁	LEDブラケット 防湿防雨	9	9	LED済
46	外	外壁	LEDブラケット 防湿防雨	7	7	LED済
47	外	屋外	LEDガーデンライト	3	3	LED済
48	外	屋外	CDM150W街路灯(高所)	2	2	○

## 28. きなせや悠遊館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	IL60Wブラケット 防雨・人感センサー付	1	1	
2	1	玄関	IL60Wダウンライト	2	2	
3	1	玄関	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
4	1	玄関	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
5	1	ホール	FDL27W1灯ダウンライト	8	8	○
6	1	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
7	1	ホール飾り棚	IL40Wダウンライト	1	1	
8	1	ホール	10形誘導灯 天井埋込型 両面	1	1	○
9	1	ホール	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
10	1	多目的室1	FPL36W3灯埋込スクエア□450 カバー付	3	9	
11	1	多目的室1	LEDスクエア	1	1	LED済
12	1	多目的室2	FPL36W3灯埋込スクエア□450 カバー付	1	3	
13	1	多目的室2	LEDスクエア	1	1	LED済
14	1	多目的室3	FPL36W3灯埋込スクエア□450 カバー付	2	6	
15	1	多目的室3	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
16	1	多目的室3	10形誘導灯 天井埋込型 片面	1	1	○
17	1	湯沸室	FL40W1灯直付型	1	1	
18	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
19	1	男子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
20	1	男子便所	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
21	1	女子便所	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
22	1	女子便所	FDL18W1灯ダウンライト	2	2	○
23	1	車椅子用便所	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
24	1	倉庫1	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
25	1	倉庫2	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
26	外	屋外	HID250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 29. 村松デイサービスセンター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	HF100Wブラケット	2	2	○
2	1	風除室	LEDシーリング	1	1	LED済
3	1	風除室	LED非常灯	1	1	LED済
4	1	玄関・ホール	LED埋込スクエア	2	2	LED済
5	1	玄関・ホール	LEDダウンライト	6	6	LED済
6	1	玄関・ホール	LED非常灯	1	1	LED済
7	1	廊下	LED埋込型	6	6	LED済
8	1	廊下	LED非常灯	4	4	LED済
9	1	職員ポーチ	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	1	1	○
10	1	事務室1	LED埋込型	6	6	LED済
11	1	事務室2	LED埋込型	12	12	LED済
12	1	事務室2	LED	1	1	LED済
13	1	事務室2	LED直付型	1	1	LED済
14	1	介護機器展示室	FCL40W+32W+30Wシーリング	6	18	○
15	1	介護機器展示室	ミニクリプトン40Wブラケット	2	2	
16	1	介護機器展示室	FL40W1灯逆富士型	4	4	
17	1	介護機器展示室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
18	1	相談室	FL40W3灯埋込下面開放型	6	18	
19	1	会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
20	1	会議室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
21	1	介護者教育室	FPL55W4灯埋込スクエア カバー付	1	4	
22	1	介護者教育室 (外部)	FL20W2灯防犯灯	1	2	○
23	1	職員休憩室	FCL40W+32Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
24	1	職員休憩室	FDL18W非常灯 埋込型	1	1	○
25	1	女子更衣室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
26	1	風除室(女子更衣室外部)	LEDブラケット	2	2	LED済
27	1	男子更衣室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
28	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	2	2	
29	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
30	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	2	2	
31	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
32	1	食堂	LED埋込型	1	1	LED済
33	1	食堂	LED埋込型	8	8	LED済
34	1	食堂	LEDシーリング	8	8	LED済
35	1	食堂	LEDブラケット	5	5	LED済
36	1	食堂	LEDダウンライト	4	4	LED済
37	1	食堂	LED	4	4	LED済

## 29. 村松デイサービスセンター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	食堂	LED非常灯	2	2	LED済
39	1	便所前廊下	LEDシーリング	2	2	LED済
40	1	便所前廊下	LEDブラケット	1	1	LED済
41	1	便所前廊下	LED非常灯	1	1	LED済
42	1	便所前廊下	LED非常灯	1	1	LED済
43	1	身障者便所	LEDシーリング	1	1	LED済
44	1	女子便所	LED埋込型	2	2	LED済
45	1	男子便所	LED埋込型	2	2	LED済
46	1	厨房	LED直付型	6	6	LED済
47	1	厨房廊下	LEDトラフ型	1	1	LED済
48	1	検収室	LEDトラフ型	1	1	LED済
49	1	検収室	LEDブラケット 防雨	1	1	LED済
50	1	厨房便所前室	LED非常灯	1	1	LED済
51	1	厨房便所前室	LEDダウンライト	1	1	LED済
52	1	厨房休憩室	LEDペンダント	1	1	LED済
53	1	脱衣室	LED直付型	4	4	LED済
54	1	脱衣室	LEDブラケット	3	3	LED済
55	1	脱衣室	LED非常灯	1	1	LED済
56	1	汚物洗濯室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
57	1	汚物洗濯室 (外部)	FL20W1灯防犯灯	1	1	○
58	1	一般浴室	LED直付型	2	2	LED済
59	1	一般浴室	LED浴室灯	2	2	LED済
60	1	機械浴室	LED直付型	4	4	LED済
61	1	機械浴室	LED浴室灯	3	3	LED済
62	1	機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	2	2	
63	1	倉庫	FL40W2灯両面反射笠付型	2	4	
64	1	車庫	FL40W1灯両面反射笠付型	7	7	
65	外	屋外	NH250W街路灯 (高所)	2	2	○

## 30. 第2いずみ学童クラブ (旧第一幼稚園)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	保育室1	FL40W2灯逆富士型	6	12	用途外のため対象外
2	1	保育室2・3	FL40W2灯逆富士型	12	24	
3	1	廊下	FL40W2灯誘導灯	1	2	用途外のため対象外
4	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	用途外のため対象外
5	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	2	2	○
6	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 天井吊下型	1	1	○
7	1	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	用途外のため対象外
8	1	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	6	6	
9	1	便所	FL40W2灯逆富士型	3	6	
10	1	職員室	FL40W2灯逆富士型	12	24	用途外のため対象外
11	1	ポーチ	FCL30W1灯天井ブラケット 防雨	2	2	○
12	1	玄関・ホール	FL40W1灯吊下型	6	6	
13	1	玄関・ホール	FUL27Wダウンライト	4	4	○
14	1	玄関・ホール	FCL40W+30Wシーリング	2	4	○
15	1	玄関・ホール	FL10W1灯誘導灯 天井吊下型	1	1	○
16	1	玄関・ホール	FL40W2灯誘導灯	1	2	○
17	1	休憩室	FL40W1灯逆富士型	1	1	用途外のため対象外
18	1	休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	用途外のため対象外
19	1	配膳室	FL40W1灯逆富士型	2	2	用途外のため対象外
20	1	用務員室	FCL30W2灯ペンダント プルスイッチ付	1	2	用途外のため対象外
21	1	用務員室	FUL13Wダウンライト	1	1	用途外のため対象外
22	1	用務員室	FL15W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	用途外のため対象外
23	1	教材庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	用途外のため対象外
24	1	渡り廊下	IL60Wブラケット	2	2	用途外のため対象外
25	1	遊戯室	FL110W2灯埋込下面開放型 ガード付	12	24	用途外のため対象外
26	1	遊戯室	FL40W2灯誘導灯 ガード付	1	2	用途外のため対象外
27	1	遊戯室	FL20W1灯誘導灯 ガード付	1	1	用途外のため対象外
28	1	物置	FL40W1灯両面反射笠付型	3	3	用途外のため対象外
29	1	搬入口	FL20W1灯屋外ブラケット	1	1	用途外のため対象外
30	1	検収・下処理室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	用途外のため対象外
31	1	検収・下処理室	LED誘導灯	1	1	LED済
32	1	検収・下処理室	JE9W非常灯 埋込型	1	1	用途外のため対象外
33	1	調理室	FHF32W2灯逆富士型	10	20	用途外のため対象外
34	1	調理室	LED誘導灯	1	1	LED済
35	1	調理室	JE13W非常灯 埋込型	1	1	用途外のため対象外
36	1	生ごみ処理室	FL20W2灯逆富士型	1	2	用途外のため対象外
37	1	更衣室・洗濯室・トイレ	FML18Wダウンライト	3	3	用途外のため対象外

## 30. 第2いずみ学童クラブ (旧第一幼稚園)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	前室	FHT24Wダウンライト	1	1	用途外のため対象外
39	1	前室	JE9W非常灯 埋込型	1	1	用途外のため対象外
40	1	配膳室 (給食棟)	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	用途外のため対象外
41	1	配膳室 (給食棟)	LED誘導灯	1	1	LED済
42	1	配膳室 (給食棟)	JE9W非常灯 埋込型	1	1	用途外のため対象外
43	2	保育室4~6	FL40W2灯逆富士型	18	36	用途外のため対象外
44	2	絵本の部屋	IL60W天井ブラケット	8	8	用途外のため対象外
45	2	絵本の部屋	FL40W1灯逆富士型	12	12	用途外のため対象外
46	2	廊下	FL40W2灯誘導灯	1	2	用途外のため対象外
47	2	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	用途外のため対象外
48	2	廊下	FL40W2灯誘導灯	1	2	用途外のため対象外
49	2	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	5	5	用途外のため対象外
50	2	廊下	IL100Wブラケット	2	2	用途外のため対象外
51	2	配膳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	用途外のため対象外
52	2	資材庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	用途外のため対象外
53	2	便所	FL40W2灯逆富士型	3	6	用途外のため対象外
54	2	階段室	非常灯兼用FL20W2灯階段灯	2	4	用途外のため対象外
55	2	階段室	IL60Wブラケット	2	2	用途外のため対象外
56	2	階段室	IL60Wブラケット	3	3	用途外のため対象外
57	外	屋外	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 31. きらきらこども園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	IL60Wダウンライト 防雨	1	1	○
2	1	ポーチ	IL60Wダウンライト傾斜天井用 防雨	4	4	○
3	1	玄関・廊下	FCL20W4灯埋込型 カバー付	4	16	○
4	1	玄関・廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	4	8	
5	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
6	1	事務室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
7	1	保育室A・B・C	FL40W2灯逆富士型	12	24	
8	1	乳児室・ほふく室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
9	1	乳児室・ほふく室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
10	1	便所(乳児室)	FL40W1灯逆富士型	1	1	
11	1	調乳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
12	1	医務室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
13	1	休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
14	1	便所	FL40W1灯逆富士型	2	2	
15	1	保育室D	FL40W2灯逆富士型	4	8	
16	1	遊戯室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	28	56	
17	1	遊戯室	中形誘導灯 天井吊下型	1	1	○
18	1	用具室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
19	1	給食室(増築)	LED逆富士型 防湿防雨	12	12	LED済
20	1	食品庫(増築)	LED逆富士型	1	1	LED済
21	1	便所・前室(増築)	LEDダウンライト	4	4	LED済
22	1	検収室(増築)	LED逆富士型	2	2	LED済
23	1	保育室(増築)	LED埋込型	8	8	LED済
24	1	保育室(増築)	LED誘導灯	1	1	LED済
25	1	調乳室(増築)	LED逆富士型	2	2	LED済
26	1	乳児室(増築)	LED埋込型	4	4	LED済
27	1	便所(増築)	LEDダウンライト	5	5	LED済
28	1	木浴室(増築)	LED浴室灯	2	2	LED済
29	1	廊下・渡り廊下(増築)	LED逆富士型	4	4	LED済
30	1	廊下・渡り廊下(増築)	LED誘導灯	3	3	LED済
31	1	廊下・渡り廊下(増築)	LED非常灯	1	1	LED済
32	外	屋外	HF400W街路灯(高所)	1	1	○

## 32. すもと保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	調乳室	FL40W1灯逆富士型 プルスイッチ付	1	1	
2	1	調乳室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
3	1	便所	FL40W1灯逆富士型 プルスイッチ付	1	1	
4	1	保育室1・2	FL40W2灯逆富士型	8	16	
5	1	便所	FL40W1灯逆富士型	4	4	
6	1	図書室	FL40W2灯逆富士型	3	6	
7	1	保育室5・6	FL40W2灯逆富士型	8	16	
8	1	食品庫・検収室	FL20W1灯逆富士型	2	2	
9	1	検収室外部	IL40Wブラケット 防雨	1	1	
10	1	調理室	FL40W1灯逆富士型 防湿防雨	6	6	
11	1	調理室	FL15W1灯吊下型 防湿防雨	3	3	
12	1	調理室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
13	1	医務室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
14	1	ホール	FCL40W3灯ダウンライト カバー付	2	6	○
15	1	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
16	1	キャノピー	IL40W天井ブラケット 防雨	3	3	
17	1	物置	FL20W1灯逆富士型	3	3	
18	1	遊戯室	FL40W2灯埋込下面開放型 ガード付 高天井	24	48	
19	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	8	16	
20	1	更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
21	1	更衣室	FL15W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
22	1	休憩室	FCL40W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
23	1	教材室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
24	1	保育室3・4	FL40W2灯逆富士型	8	16	
25	1	ほふく室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
26	1	乳児室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
27	1	廊下	FL20W1灯埋込下面開放型	8	8	
28	1	廊下	非常灯兼用FL20W1灯埋込下面開放型	6	6	
29	1	廊下	小形誘導灯 壁埋込型	2	2	○
30	1	廊下	中形誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	○
31	外	屋外	HF250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 33. はしだ保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ホール・玄関	FCL30W+40W埋込型 カバー付	6	12	
2	1	ホール・玄関	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
3	1	ホール・玄関	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
4	1	ポーチ	IL60Wブラケット 防雨	2	2	
5	1	ポーチ	ミニハロゲン130Wブラケット 防雨	1	1	○
6	1	ポーチ	FDL13W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
7	1	更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
8	1	更衣室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
9	1	休憩室	FCL30W2灯ペンダント プルスイッチ付	1	2	
10	1	便所 (保育室前)	FL40W2灯逆富士型	3	6	
11	1	医務室	FCL30W2灯ペンダント プルスイッチ付	1	2	
12	1	通路	IL60Wダウンライト	1	1	
13	1	通路	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
14	1	教材室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
15	1	食品庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
16	1	検収室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
17	1	調理室	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	9	18	
18	1	調理室	FL15W1灯吊下型 防湿	3	3	
19	1	湯沸室・授乳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
20	1	湯沸室・授乳室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
21	1	便所 (乳児室前)	FL40W2灯逆富士型	1	2	
22	1	ほふく室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
23	1	乳児室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
24	1	保育室1~6	FL40W2灯逆富士型	24	48	
25	1	遊戯室	MH200Wダウンライト 高天井	10	10	○
26	1	遊戯室	小形誘導灯 壁直付型	1	1	○
27	1	遊戯室	中形誘導灯 壁直付型	2	2	○
28	1	物置	FL20W1灯逆富士型	3	3	
29	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	8	16	
30	1	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	9	18	
31	1	廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	5	5	○
32	1	廊下	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
33	1	廊下	中形誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	○
34	1	廊下	小形誘導灯 壁埋込型	1	1	○
35	1	倉庫・ポンプ室 (倉庫棟)	FL40W1灯逆富士型	3	3	
36	外	屋外	HF250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 34. 大蒲原保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	IL60Wシーリング 防雨	1	1	
2	1	風除室	FL14W1灯シーリング	4	4	
3	1	玄関	IL60Wブラケット	2	2	
4	1	玄関	FL20W1灯誘導灯	1	1	○
5	1	玄関・ホール	IL100Wダウンライト	15	15	
6	1	玄関・ホール	IL20W非常灯	2	2	○
7	1	廊下(保育室側)	IL100Wダウンライト	7	7	
8	1	廊下(保育室側)	IL60Wシーリング	2	2	
9	1	廊下(保育室側)	IL20W非常灯	2	2	○
10	1	廊下(保育室側)	FL20W1灯誘導灯	1	1	○
11	1	乳児ホフク室	FL40W1灯逆富士型	9	9	
12	1	乳児便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
13	1	調乳室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
14	1	保育室(1)(2)(3)	FL40W1灯逆富士型	18	18	
15	1	保育室(4)	FL40W1灯逆富士型	8	8	
16	1	幼児便所	FL40W1灯逆富士型	3	3	
17	1	幼児便所	FL15W1灯ミラーライト	4	4	
18	1	事務室(1)	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
19	1	医務室	FL20W3灯シーリング	1	3	
20	1	教材室(2)	FL40W1灯逆富士型	1	1	
21	1	廊下(遊戯室側)	IL100Wダウンライト	5	5	
22	1	廊下(遊戯室側)	IL20W非常灯	1	1	○
23	1	トイレ	FL40W1灯逆富士型	1	1	
24	1	調理室	FL40W1灯両面反射笠付型 防湿防雨	11	11	
25	1	食品庫	IL60Wシーリング	1	1	
26	1	検収室	IL40Wシーリング	1	1	
27	1	検収室	IL60Wシーリング 防湿防雨	1	1	
28	1	事務室(2)	FL40W2灯逆富士型	1	2	
29	1	ボイラー室	FL40W1灯両面反射笠付型	2	2	
30	1	休憩室	FCL32W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
31	1	ロッカー室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
32	1	教材室(1)	FL40W1灯逆富士型	3	3	
33	1	遊戯室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	25	50	
34	1	遊戯室	FL20W2灯埋込型 ルーバー付	3	6	
35	1	ステージ	FL40W2灯逆富士型	4	8	
36	1	ステージ	ハイビーム150Wスポットライト	6	6	○
37	外	屋外	HF250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 35. 総合保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	給湯コーナー	FHF32W1灯直付型	2	2	
2	1	給湯コーナー	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
3	1	休憩室	FHF32W2灯直付型	2	4	
4	1	休憩室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
5	1	医務コーナー	FHF32W2灯直付型	1	2	
6	1	医務コーナー	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
7	1	書類庫	FHF32W2灯直付型	1	2	
8	1	事務室	FHF32W2灯直付型	8	16	
9	1	事務室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
10	1	事務室	LED誘導灯	1	1	LED済
11	1	ポーチ	LEDダウンライト 防雨	6	6	LED済
12	1	玄関	FHF32W1灯直付型	8	8	
13	1	玄関	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
14	1	玄関	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
15	1	玄関	LED誘導灯	1	1	LED済
16	1	外壁	LEDブラケット 防雨	2	2	LED済
17	1	ユーティリティトイレ	FHF16W2灯直付型	1	2	
18	1	ユーティリティ2	FHF32W2灯直付型	1	2	
19	1	教材庫1	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
20	1	トイレ3	FHF32W1灯直付型	1	1	
21	1	トイレ3	LEDダウンライト	4	4	LED済
22	1	トイレ3	FL20W1灯ブラケット	1	1	
23	1	乾燥室	FHF32W2灯直付型	1	2	
24	1	倉庫2	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
25	1	ギャラリー4	LEDダウンライト	9	9	LED済
26	1	ギャラリー4	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
27	1	ギャラリー4	LED誘導灯	1	1	LED済
28	1	ギャラリー5	LEDダウンライト	17	17	LED済
29	1	ギャラリー5	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	4	4	○
30	1	ギャラリー5	LED誘導灯	3	3	LED済
31	1	コート置場・絵本コーナー	LEDシーリング	5	5	LED済
32	1	保育室 (3歳児)	FHP23W3灯スクエア	12	36	○
33	1	保育室 (3歳児)	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
34	1	保育室 (4歳児)	FHP23W3灯スクエア	12	36	○
35	1	保育室 (4歳児)	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
36	1	教材庫2・3	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	2	2	
37	1	保育室 (5歳児)	FHP23W3灯スクエア	12	36	○

## 35. 総合保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	保育室 (5歳児)	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
39	1	トイレ4	FHF32W1灯直付型	1	1	
40	1	トイレ4	LEDダウンライト	5	5	LED済
41	1	トイレ4	FL20W1灯ブラケット	1	1	
42	1	遊戯室	LEDダウンライト	12	12	LED済
43	1	遊戯室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
44	1	遊戯室	LED誘導灯	1	1	LED済
45	1	遊戯室	LED誘導灯 ガード付	1	1	LED済
46	1	ギャラリー2・3	LEDダウンライト	18	18	LED済
47	1	ギャラリー2・3	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	2	2	○
48	1	ギャラリー2・3	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	3	3	○
49	1	ギャラリー2・3	LED誘導灯	2	2	LED済
50	1	ギャラリー1	LEDダウンライト	6	6	LED済
51	1	ギャラリー1	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
52	1	ギャラリー1	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
53	1	ギャラリー1	LED誘導灯	1	1	LED済
54	1	乳児室	LED直付型	3	3	LED済
55	1	乳児室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
56	1	保育室 (0・1歳児)	FHP23W3灯スクエア	12	36	○
57	1	保育室 (0・1歳児)	FHF32W1灯直付型	2	2	
58	1	保育室 (0・1歳児)	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
59	1	保育室 (0・1歳児)	LED誘導灯	1	1	LED済
60	1	保育室 (2歳児)	FHP23W3灯スクエア	6	18	○
61	1	保育室 (2歳児)	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
62	1	ユーティリティ1	FHF32W1灯直付型	1	1	
63	1	ユーティリティ1	FHF16W2灯直付型	1	2	
64	1	トイレ2	FHF32W2灯直付型	1	2	
65	1	トイレ2	FL20W1灯ブラケット	1	1	
66	1	外壁	LEDブラケット 防雨	2	2	LED済
67	1	トイレ1	FHF32W2灯直付型	1	2	
68	1	もく浴室	FHF32W2灯直付型	2	4	
69	1	もく浴室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型 防湿防雨	1	1	○
70	1	調乳室	FHF32W2灯直付型	1	2	
71	1	調乳室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
72	1	外壁	LEDブラケット 防雨	2	2	LED済
73	1	調理休憩室	FHF32W2灯直付型	2	4	
74	1	調理休憩室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○

## 35. 総合保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	1	調理トイレ	FHF32W1灯直付型	1	1	
76	1	廊下	FHF32W1灯直付型	2	2	
77	1	廊下	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
78	1	廊下	LED誘導灯	1	1	LED済
79	1	更衣・洗濯室	FHF32W2灯直付型	1	2	
80	1	検収室	FHF32W2灯直付型	2	4	
81	1	検収室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型 防湿防雨	1	1	○
82	1	検収室	LED誘導灯 防湿防雨	1	1	LED済
83	1	下処理室	FHF32W2灯直付型	3	6	
84	1	下処理室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型 防湿防雨	1	1	○
85	1	下処理室	LED誘導灯	1	1	LED済
86	1	食品庫	FHF32W2灯直付型	1	2	
87	1	前室	FHF32W2灯直付型	1	2	
88	1	前室	LED誘導灯	1	1	LED済
89	1	調理室	FHF32W2灯直付型	10	20	
90	1	調理室	FLR40W1灯トラフ型	3	3	○
91	1	調理室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型 防湿防雨	1	1	○
92	1	調理室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型 防湿防雨	1	1	○
93	1	調理室	LED誘導灯 防湿防雨	1	1	LED済
94	1	ワゴン室	FHF32W2灯直付型	1	2	
95	1	倉庫1	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	3	3	
96	1	倉庫1	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
97	1	廊下2	FHF32W1灯直付型	4	4	
98	1	廊下2	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
99	1	廊下2	LED誘導灯	1	1	LED済
100	1	外壁	LEDブラケット 防雨	2	2	LED済
101	1	管理員室	FHF32W2灯直付型	2	4	
102	1	管理員室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
103	1	ゴミ庫	FHF32W2灯直付型	1	2	
104	1	大人トイレ	LEDシーリング	2	2	LED済
105	1	多目的トイレ	FHF32W2灯直付型	1	2	
106	1	更衣室(男)	FHF32W2灯直付型	2	4	
107	1	更衣室(男)	FL20W1灯ブラケット	1	1	
108	1	更衣室(女)	FHF32W2灯直付型	2	4	
109	1	更衣室(女)	FHF32W1灯ブラケット	1	1	
110	1	駐輪場 (外壁)	ミニレフ40Wスポットライト 防雨・人感センサー付	2	2	○
111	2	倉庫3	FHF32W1灯トラフ型 ガード付	1	1	

## 35. 総合保育園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
112	2	廊下3	FHF32W1灯直付型	2	2	
113	2	廊下3	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
114	2	廊下3	LED誘導灯	1	1	LED済
115	2	多目的室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	6	12	
116	2	多目的室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
117	2	多目的室	LED誘導灯	1	1	LED済
118	2	遊戯室	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	2	4	
119	2	遊戯室	FHP23W3灯スクエア	10	30	○
120	2	遊戯室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
121	2	遊戯室	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
122	2	遊戯室	LED誘導灯	1	1	LED済
123	2	遊戯室	LED誘導灯 ガード付	1	1	LED済
124	2	相談室	LEDシーリング	1	1	LED済
125	2	相談室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
126	2	ホール	FHF32W2灯直付型 ルーバー付	4	8	
127	2	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
128	2	ホール	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	1	1	○
129	2	ホール	LED誘導灯	2	2	LED済
130	2	階段	LEDペンダント	3	3	LED済
131	2	階段	ミニハロゲン30W非常灯 直付型	2	2	○
132	2	外部階段	LEDブラケット 防雨	1	1	LED済
133	2	湯沸室	FHF32W2灯直付型	1	2	
134	2	トイレ5	FHF16W2灯直付型	2	4	
135	2	トイレ5	FL20W1灯ブラケット	1	1	
136	2	多目的トイレ2	FHF32W2灯直付型	1	2	
137	2	授乳室	FHF32W2灯直付型	1	2	
138	2	授乳室	ミニハロゲン13W非常灯 直付型	1	1	○
139	1	倉庫 (別棟)	FHF32W2灯直付型	2	4	
140	外	屋外	LED街路灯	11	11	LED済

## 36. 村松こども園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	廊下	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	9	18	
2	1	廊下	FL10W1灯誘導灯	4	4	○
3	1	ポーチ	コンパクト蛍光ランプ18Wダウンライト 防雨	4	4	○
4	1	玄関・吹抜	IL60Wダウンライト	9	9	
5	1	玄関・吹抜	クリプトン60W2灯ブラケット	5	10	
6	1	玄関・吹抜	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
7	1	玄関・吹抜	ミニIL20W非常灯 埋込型	2	2	○
8	1	玄関・吹抜	FL40W1灯トラフ型	3	3	
9	1	玄関・吹抜	MH300Wライト	1	1	○
10	1	玄関・吹抜	IL40Wブラケット	4	4	
11	1	教材室・ロッカー室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
12	1	保健室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
13	1	職員室	FL40W2灯埋込下面開放型	11	22	
14	1	保育室 (2室)	FL40W2灯埋込下面開放型	12	24	
15	1	教材室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
16	1	便所	FL40W1灯トラフ型	2	2	
17	1	階段	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
18	1	階段下物置	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
19	1	遊戯室	FL110W2灯埋込下面開放型 ガード付 高天井	9	18	
20	1	遊戯室	FL40W2灯埋込下面開放型 ガード付 高天井	1	2	
21	1	遊戯室	FL40W1灯誘導灯 ガード付	1	1	○
22	1	遊戯室	FL20W1灯誘導灯 ガード付	1	1	○
23	1	ステージ	FL110W2灯埋込下面開放型 ガード付 高天井	3	6	
24	1	ステージ	ミニハロゲン130Wダウンライト ビーム角20° 高天井	9	9	○
25	1	便所	FL40W1灯トラフ型	2	2	
26	1	用具室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
27	1	男子職員トイレ (増築)	LEDダウンライト	2	2	LED済
28	1	女子職員トイレ (増築)	LEDダウンライト	3	3	LED済
29	1	調理員用トイレ (増築)	LEDダウンライト	2	2	LED済
30	1	通路 (増築)	LEDダウンライト	3	3	LED済
31	1	調理員休憩室 (増築)	LEDシーリング	1	1	LED済
32	1	調理室 (増築)	LED逆富士型 防湿防雨耐食	8	8	LED済
33	1	調理室 (増築)	LED非常灯 直付型	2	2	LED済
34	1	調理室 (増築)	10形LED誘導灯	1	1	LED済
35	1	食品庫 (増築)	LED直付型	2	2	LED済
36	1	検収室 (増築)	LED直付型	2	2	LED済
37	1	検収室 (増築)	LED非常灯 直付型	1	1	LED済

## 36. 村松こども園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	検収室 (増築)	10形LED誘導灯	1	1	LED済
39	1	下処理室 (増築)	LED直付型	2	2	LED済
40	1	下処理室 (増築)	LED非常灯 直付型	1	1	LED済
41	1	下処理室 (増築)	10形LED誘導灯	1	1	LED済
42	1	収納 (増築)	LED直付型	1	1	LED済
43	1	園児用トイレ (増築)	LEDダウンライト	4	4	LED済
44	1	保育室A・B (増築)	LED直付型	12	12	LED済
45	1	乳児室 (増築)	LED直付型	6	6	LED済
46	1	乳児室 (増築)	LEDダウンライト	3	3	LED済
47	1	調乳室 (増築)	LED直付型	1	1	LED済
48	1	沐浴室 (増築)	LED直付型	1	1	LED済
49	1	男子休養室 (増築)	LED直付型	2	2	LED済
50	2	配膳室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
51	2	絵本の部屋	FL40W1灯トラフ型	10	10	
52	2	絵本の部屋	FCL40W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
53	2	絵本の部屋	クリプトン75Wダウンライト	4	4	○
54	2	絵本の部屋	クリプトン75Wシーリング	9	9	○
55	2	廊下・中央階段	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	10	20	
56	2	廊下・中央階段	FL10W1灯誘導灯	2	2	○
57	2	廊下・中央階段	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	3	3	○
58	2	廊下・中央階段	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
59	2	廊下・中央階段	FL20W1灯誘導灯	0	0	○
60	2	保育室 (4室)	FL40W2灯埋込下面開放型	24	48	
61	2	便所 (2室)	FL40W1灯トラフ型	4	4	
62	2	教材室 (2室)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
63	2	階段	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
64	2	階段	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	○
65	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	

## 37. げんき童夢

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
2	1	玄関	FCL30W1灯シーリング	3	3	
3	1	廊下	FCL30W1灯シーリング	1	1	
4	1	廊下	10形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
5	1	更衣室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
6	1	学童保育室	FHF32W1灯逆富士型 ガード付 高天井	12	12	
7	1	学童保育室	FDL27W1灯ダウンライト 高天井	12	12	○
8	1	学童保育室	10形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
9	1	学習室	FHF32W2灯直付型	2	4	
10	1	事務コーナー	FHF32W2灯直付型	2	4	
11	1	男子便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
12	1	男子便所	LEDブラケット	1	1	LED済
13	1	女子便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
14	1	女子便所	LEDブラケット	2	2	LED済
15	1	車椅子便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
16	1	グランド出入口	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
17	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 38. いずみ学童クラブ

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	LEDダウンライト 防雨	2	2	LED済
2	1	スロープ	LEDダウンライト 防雨	1	1	LED済
3	1	風除室	LEDダウンライト	2	2	LED済
4	1	風除室	10形LED誘導灯 片面	1	1	LED済
5	1	風除室	ミニハロゲン9W非常灯 埋込型	1	1	○
6	1	玄関・廊下	FHF32W1灯逆富士型	3	3	
7	1	玄関・廊下	LEDシーリング	1	1	LED済
8	1	玄関・廊下	LED誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	LED済
9	1	玄関・廊下	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型	2	2	○
10	1	学童保育室	FHF32W2灯逆富士型 ガード付	15	30	
11	1	学童保育室	10形LED誘導灯 片面 ガード付	3	3	LED済
12	1	事務室	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
13	1	給湯室	FHF16W1灯逆富士型	1	1	
14	1	更衣室	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
15	1	静養室1・2	FHF32W2灯逆富士型	2	4	
16	1	男女多目的トイレ	LEDダウンライト	9	9	LED済
17	1	水飲み	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
18	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	

## 39. 白山子育て支援センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	LEDブラケット	3	3	LED済
2	1	風除室	LEDダウンライト	1	1	LED済
3	1	玄関	10形LED誘導灯 片面	1	1	LED済
4	1	玄関・ホール・廊下	LEDダウンライト	6	6	LED済
5	1	玄関・ホール・廊下	JE9W非常灯 埋込型	2	2	○
6	1	子供の遊び場	FHF32W2灯直付型	18	36	
7	1	子供の遊び場	10形LED誘導灯 片面	3	3	LED済
8	1	相談室	FHF32W2灯直付型	2	4	
9	1	授乳室	FHF32W2灯直付型	2	4	
10	1	幼児トイレ	LEDダウンライト	2	2	LED済
11	1	トイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
12	1	トイレ	LEDダウンライト	1	1	LED済
13	1	湯沸	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
14	1	湯沸	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
15	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
16	外	屋外	セラメタ150W街路灯	2	2	○

## 40. 栗島ふれあい館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	宿直室	FCL30W2灯ペンダント	2	4	
2	1	湯沸室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
3	1	ポンプ室	FL20W1灯トラフ型	1	1	
4	1	シャワー室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
5	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
6	1	物入	IL60Wレセップ灯	1	1	
7	1	外部	IL60Wブラケット 防雨	1	1	
8	1	廊下	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
9	1	廊下	FCL20W1灯埋込型 ルーバー付	1	1	
10	1	廊下	LED埋込スクエア	2	2	LED済
11	1	玄関	LED直付スクエア	1	1	LED済
12	1	風除室	LED埋込スクエア	1	1	LED済
13	1	ポーチ	LEDダウンライト 防雨	8	8	LED済
14	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
15	1	踏込 (男子便所)	LEDダウンライト	1	1	LED済
16	1	男子便所	LEDダウンライト	7	7	LED済
17	1	踏込 (女子便所)	LEDダウンライト	2	2	LED済
18	1	女子便所	LEDダウンライト	7	7	LED済
19	1	多目的便所	LEDダウンライト	2	2	LED済
20	1	ホール	FCL32W+30Wシーリング	6	12	
21	1	ホール	IL100Wダウンライト	20	20	
22	1	ホール	IL60Wダウンライト 照射方向自在型	6	6	
23	1	ホール	LEDダウンライト	2	2	LED済
24	1	ホール	FL10W1灯誘導灯	2	2	○
25	1	渡り廊下	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
26	1	軽運動場	HF400W高天井 ルーバー付	12	12	○
27	1	軽運動場	RF300W高天井 ルーバー付	3	3	○
28	1	軽運動場	FL10W1灯誘導灯 ガード付	3	3	○
29	1	外部 (軽運動場)	HID300W投光器 (高所)	2	2	○
30	2	音楽室	FL40W2灯逆富士型	5	10	
31	2	音楽室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
32	2	音楽室	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
33	2	外部階段	IL60Wブラケット 防雨	3	3	
34	2	廊下・階段	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
35	2	廊下・階段	IL60Wブラケット	2	2	
36	2	廊下・階段	FCL20W1灯埋込型 ルーバー付	3	3	
37	2	廊下・階段	非常灯兼用FCL20W1灯埋込型 ルーバー付	2	2	

## 40. 栗島ふれあい館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	2	料理講習室	FL40W2灯逆富士型	9	18	
39	2	料理講習室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
40	2	料理講習室	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
41	2	集会室	FL30W4灯埋込スクエア カバー付	8	32	
42	2	集会室	ハイビーム150Wスポットライト	4	4	
43	2	踏込	FCL20W1灯ブラケット	1	1	
44	2	収納棚	IL60Wレセップ灯	1	1	
45	2	和室講習室	FL40W2灯シーリング	6	12	
46	2	和室講習室	FCL20W1灯ブラケット	2	2	
47	2	和室講習室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
48	2	和室講習室	FL20W1灯トラフ型	1	1	
49	2	和室講習室	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
50	外	屋外	HF300W街路灯 (高所)	1	1	○

## 41. 村松公民館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	駐車場	FL40W1灯逆富士型	17	17	
2	2	PC室・事務室	FL40W2灯逆富士型	22	44	
3	2	PC室・事務室	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
4	2	PC室・事務室	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
5	2	応接室	FL20W4灯シーリング	2	8	
6	2	印刷室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
7	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	
8	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯階段灯	1	2	
9	2	廊下	FL40W2灯誘導灯 片面	1	2	○
10	2	廊下	IL40W非常灯 埋込型	3	3	○
11	2	廊下	FCL30W1灯シーリング	6	6	○
12	2	ホール	IL100W天井ブラケット	8	8	
13	2	ホール	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
14	2	ホール	FL40W2灯誘導灯 片面	1	2	○
15	2	ホール	FCL30W1灯シーリング	5	5	○
16	2	風除室・ポーチ	IL60Wダウンライト	6	6	
17	2	風除室・ポーチ	LEDダウンライト	2	2	LED済
18	2	風除室・ポーチ	ミニハロゲン9W非常灯 埋込型	1	1	○
19	2	講義室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
20	2	講義室	IL60Wペンダント	1	1	
21	2	講義室	FL20W5灯シーリング	12	60	
22	2	講義室	IL40W非常灯 埋込型	3	3	○
23	2	多目的トイレ	FL20W2灯逆富士型	1	2	
24	2	倉庫	FL20W2灯逆富士型	1	2	
25	2	給湯室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
26	2	給湯室	FL10W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
27	2	当直室	FCL30W2灯ペンダント	1	2	○
28	2	談話コーナー	FCL30W1灯シーリング	4	4	○
29	2	男子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
30	2	男子トイレ	FL20W1灯ブラケット	1	1	
31	2	女子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
32	2	女子トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
33	3	研修室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
34	3	研修室	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
35	3	研修室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
36	3	研修室	FL20W2灯逆富士型	2	4	
37	3	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	

## 41. 村松公民館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	3	階段	非常灯兼用FL20W2灯階段灯	1	2	
39	3	廊下	FL40W2灯誘導灯 片面	1	2	○
40	3	廊下	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
41	3	廊下	FCL30W1灯シーリング	6	6	○
42	3	ロビー	IL100Wダウンライト	9	9	
43	3	ロビー	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
44	3	ロビー	IL75W天井ブラケット	7	7	○
45	3	ロビー	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
46	3	ロビー	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
47	3	ロビー	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
48	3	実験実習室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
49	3	実験実習室	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
50	3	実験実習室	FL40W2灯逆富士型	9	18	
51	3	調理室	FL40W1灯黒板灯吊下型	2	2	
52	3	調理室	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
53	3	調理室	FL40W2灯逆富士型	9	18	
54	3	更衣室	FL20W2灯両面反射笠付型	1	2	
55	3	調理準備室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
56	3	調理準備室	FL10W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
57	3	調理準備室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
58	3	男子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
59	3	男子トイレ	FL20W1灯ブラケット	1	1	
60	3	女子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
61	3	女子トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
62	3	視聴覚室	FL110W2灯埋込型 カバー付	8	16	
63	3	視聴覚室	IL100Wダウンライト	11	11	
64	3	視聴覚室	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	2	2	○
65	3	視聴覚室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
66	4	ステージ	FL40W2灯逆富士型 高天井	13	26	
67	4	ステージ	IL60W12灯フットライト	2	24	
68	4	控室1・2	FL40W1灯逆富士型	4	4	
69	4	控室1・2	FL20W2灯両面反射笠付型	2	4	
70	4	廊下	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
71	4	階段	FL40W2灯誘導灯 片面	2	4	○
72	4	階段	非常灯兼用FL20W2灯逆富士型	1	2	
73	4	ロビー	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
74	4	ロビー	IL40Wダウンライト	32	32	

## 41. 村松公民館

No	設置場所		既設照明			既存照明 器具全体の 交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	
75	4	男子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
76	4	男子トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
77	4	女子トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
78	4	女子トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	
79	4	講堂	FHF32W2灯埋込型 カバー付 高天井	42	84	
80	4	講堂	LEDダウンライト 高天井	33	33	LED済
81	4	講堂	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型 高天井	4	4	○
82	4	講堂	LED誘導灯 片面	4	4	LED済
83	4	講堂	スポットライト 高天井	2	2	○

## 42. 戸倉コミュニティ会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	IL60Wダウンライト	2	2	
2	1	風除室	ハロゲン85Wスポットライト	2	2	
3	1	風除室	FDL13W1灯ブラケット	2	2	○
4	1	玄関・ホール	FL20W1灯誘導灯	1	1	○
5	1	玄関・ホール	FDL36W2灯埋込スクエア ルーバー付	4	8	
6	1	玄関・ホール	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
7	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
8	1	女子便所	IL40W天井ブラケット	2	2	
9	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
10	1	男子便所	IL40W天井ブラケット	1	1	
11	1	湯沸室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
12	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
13	1	身障者便所	FDL9W1灯ダウンライト	1	1	○
14	1	控室和室	FL20W1灯トラフ型	1	1	
15	1	控室和室	FL40W2灯埋込型 カバー付	6	12	
16	1	体育室	HID400W高天井 昇降機・ガード付	12	12	○
17	1	体育室	RF300W高天井 昇降機・ガード付	1	1	○
18	1	倉庫	FL40W1灯片面反射笠付型	3	3	
19	1	ステージ	FL40W2灯両面反射笠付型 高天井	4	8	
20	1	ステージ	ハロゲン85Wスポットライト 高天井	5	5	
21	1	倉庫	FL40W1灯片面反射笠付型	3	3	

## 43. さくらんど会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	楽屋1	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
2	1	楽屋1	IL40Wブラケット	2	2	
3	1	楽屋2	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
4	1	楽屋2	IL40Wブラケット	3	3	
5	1	廊下 (ステージ裏)	FL20W2灯埋込下面開放型	4	8	
6	1	廊下 (ステージ裏)	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	3	6	
7	1	廊下 (ステージ裏)	FL20W1灯誘導灯	1	1	○
8	1	廊下 (ステージ裏)	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
9	1	特別楽屋	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
10	1	特別楽屋	IL40Wブラケット	3	3	
11	1	シャワー室	IL60Wシーリング 防湿	2	2	
12	1	湯沸室	FL20W2灯逆富士型	2	4	
13	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
14	1	男子便所 (ステージ裏)	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
15	1	男子便所 (ステージ裏)	IL40Wブラケット	1	1	
16	1	女子便所 (ステージ裏)	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
17	1	女子便所 (ステージ裏)	IL40Wブラケット	1	1	
18	1	電気室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
19	1	大道具室	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	4	8	
20	1	大道具室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
21	1	大道具室	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
22	1	出番待控室	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	7	14	
23	1	出番待控室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
24	1	ピアノ庫	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	1	2	
25	1	風除室(正面)	FDL27W1灯ダウンライト	8	8	○
26	1	風除室(正面)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
27	1	車寄せ	FDL18W1灯ダウンライト 防雨	3	3	○
28	1	倉庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
29	1	踏込	IL60Wブラケット	2	2	○
30	1	談話室	FPL55W4灯埋込スクエア カバー付	6	24	
31	1	談話室	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
32	1	談話室	ミニハロゲン10W非常灯 埋込型	2	2	○
33	1	風除室 (喫茶)	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
34	1	風除室 (喫茶)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
35	1	喫茶室	ミニハロゲン100Wユニバーサルダウンライト	12	12	
36	1	喫茶室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
37	1	喫茶室	FL20W1灯誘導灯	1	1	○

## 43. さくらんど会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	喫茶室	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
39	1	和室	FL20W5灯シーリング プルスイッチ付	1	5	
40	1	配膳室	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	2	4	
41	1	調理室	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	2	4	
42	1	食品庫	FL20W2灯逆富士型	1	2	
43	1	ロッカー室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
44	1	喫茶室入口脇スペース	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
45	1	湯沸室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
46	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
47	1	湯沸室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
48	1	休憩室	FCL40W+30Wペンダント プルスイッチ付	1	2	
49	1	ホール	FCL40W+30W埋込型 カバー付	6	12	
50	1	ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
51	1	ホール	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
52	1	応接室	FL40W8灯埋込スクエア カバー付	1	8	
53	1	書庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	
54	1	電気室	FL40W2灯両面反射笠付・パイプ吊下型	5	10	
55	1	廊下 (電気室前)	FL20W2灯埋込下面開放型	2	4	
56	1	廊下 (電気室前)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
57	1	風除室 (事務室側)	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
58	1	風除室 (事務室側)	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
59	1	展示棚	FL40W1灯片面反射笠付型	2	2	
60	1	事務室	FL40W2灯埋込下面開放型	10	20	
61	1	男子便所 (ホール)	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
62	1	男子便所 (ホール)	IL40Wブラケット	2	2	
63	1	ホール・廊下	FCL40W+30W埋込型 カバー付	5	10	
64	1	ホール・廊下	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
65	1	ホール・廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	3	3	○
66	1	ホール・廊下	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
67	1	機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
68	1	女子便所 (ホール)	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
69	1	女子便所 (ホール)	IL40Wブラケット	2	2	
70	1	身障者便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
71	1	倉庫	FL40W1灯逆富士型	3	3	
72	1	前室	FDL27W1灯ダウンライト	5	5	○
73	1	前室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
74	1	ポンプ室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	

## 43. さくらんど会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	1	イベントホール西側搬入口	FL20W1灯誘導灯 ガード付	1	1	○
76	1	イベントホール西側搬入口	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
77	1	イベントホール西側搬入口	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
78	1	倉庫	FL40W1灯逆富士型	3	3	
79	1	イベントホール	FL20W1灯誘導灯	4	4	○
80	1	イベントホール	FL20W1灯誘導灯 ガード付	2	2	○
81	1	廊下 (イベントホール脇)	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
82	1	廊下 (イベントホール脇)	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
83	1	廊下 (イベントホール脇)	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
84	1	出番待控室	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	6	12	
85	1	出番待控室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
86	1	ウラ玄関	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
87	1	ウラ玄関	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
88	2	イベントホール吹抜	LED高天井	20	20	LED済
89	2	イベントホール吹抜	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型 高天井	9	9	○
90	2	調光室	FL40W2灯逆富士型	7	14	
91	2	調光室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
92	2	階段 (イベントホール側)	非常灯兼用FL40W2灯階段灯	1	2	
93	2	廊下	FDL27W1灯ダウンライト	29	29	○
94	2	廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	5	5	○
95	2	廊下	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
96	2	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
97	2	小会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	9	18	
98	2	小会議室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
99	2	倉庫	FL40W2灯逆富士型	1	2	
100	2	男子便所	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
101	2	男子便所	IL40Wブラケット	2	2	
102	2	便所前室	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
103	2	女子便所	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
104	2	女子便所	IL40Wブラケット	2	2	
105	2	身障者便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
106	2	湯沸室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
107	2	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
108	2	会議室	FL40W2灯直付型 カバー付	18	36	
109	2	会議室	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
110	2	会議室	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	2	2	○
111	2	会議室	FL20W1灯誘導灯	2	2	○

## 43. さくらんど会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
112	2	踏込	IL60Wブラケット	3	3	○
113	2	ホワイエ	FDL27W1灯ダウンライト	12	12	○
114	2	ホワイエ	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
115	2	ホワイエ	FL40W1灯誘導灯	1	1	○
116	2	多目的ホール吹抜	NH250Wダウンライト 高天井 昇降機付	14	14	○
117	2	多目的ホール吹抜	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型 高天井	2	2	○
118	2	階段 (多目的ホール側)	NH250Wブラケット 高天井	1	1	○
119	2	階段 (多目的ホール側)	非常灯兼用FL40W2灯階段灯	1	2	
120	2	エントランスホール吹抜	LEDシャンデリア	2	2	LED済
121	2	エントランスホール吹抜	LEDダウンライト 高天井	3	3	LED済
122	2	エントランスホール吹抜	LEDブラケット 高天井	13	13	LED済
123	2	エントランスホール吹抜	ミニハロゲン30W非常灯 埋込型 高天井	4	4	○
124	外	屋外	HF250W街路灯 (高所)	4	4	○

※ ステージ照明はLED化対象外。

## 44. 陶芸施設

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	陶芸施設	FHF32W2灯逆富士型	4	8	
2	1	陶芸施設	非常灯兼用FHF32W2灯逆富士型	3	6	
3	1	陶芸施設	直管蛍光灯 トラフ型	2	2	
4	1	陶芸施設	流し元灯	2	2	
5	1	陶芸施設	FL20W3灯シーリング	1	3	
6	1	陶芸施設	ペンダント	7	7	○
7	1	陶芸施設	非常灯兼用ペンダント	2	2	
8	1	陶芸施設	外壁ブラケット 防雨	1	1	
9	外	屋外	外灯 (高所)	1	1	○

## 45. 陶芸工房

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	作陶部屋	FL40W1灯両面反射笠付・チェーン吊下型	8	8	
2	1	作陶部屋	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	6	12	
3	1	窯部屋	FL20W2灯両面反射笠付型	2	4	

## 46. 郷土資料館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	燻蒸前室	FLR40W1灯逆富士型	1	1	
2	1	荷捌作業室	FLR40W1灯逆富士型	2	2	
3	1	荷捌作業室 出入口	FL15W1灯ブラケット 防雨	1	1	
4	1	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
5	1	収蔵庫	IL20W非常灯 直付型	1	1	○
6	1	収蔵庫	FLR40W2灯逆富士型	4	8	
7	1	管理事務室	FL15W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
8	1	管理事務室	FLR40W2灯逆富士型	8	16	
9	1	男子便所	FLR20W2灯逆富士型	2	4	
10	1	女子便所	FLR20W2灯逆富士型	1	2	
11	1	ホール	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
12	1	ホール	IL150Wダウンライト	7	7	○
13	1	ホール	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
14	1	風除室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
15	1	風除室	FLR40W1灯トラフ型	1	1	
16	1	風除室	FLR40W3灯埋込型 ルーバー付	1	3	
17	1	ポーチ	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	2	2	
18	1	展示室	IL20W非常灯 埋込型	4	4	○
19	1	展示室	IL150Wダウンライト	8	8	○
20	1	展示室	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
21	1	展示室 (陳列棚)	FLR20W1灯トラフ型	6	6	
22	1	展示室 (陳列棚)	FLR40W1灯トラフ型	48	48	
23	2	展示室	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
24	2	展示室	IL150Wダウンライト 遮光板付	5	5	○
25	2	展示室	FLR110W1灯トラフ型	4	4	
26	2	展示室	IL150Wダウンライト	4	4	○
27	2	展示室	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
28	2	展示室 (陳列棚)	FLR20W1灯トラフ型	3	3	
29	2	展示室 (陳列棚)	FLR40W1灯トラフ型	45	45	
30	2	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
31	2	階段	非常灯兼用FLR20W2灯逆富士型	1	2	
32	2	廊下	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
33	2	廊下	IL150Wダウンライト	3	3	○
34	2	廊下	FL20W1灯誘導灯 両面	1	1	○
35	2	研修室	FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
36	2	研修室	非常灯兼用FLR40W2灯埋込型 ルーバー付	1	2	
37	2	研修室	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○

## 46. 郷土資料館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	2	収蔵庫	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
39	2	収蔵庫	FLR40W2灯逆富士型	10	20	
40	2	収蔵庫	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○

## 47. 民具資料館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	展示室1	非常灯兼用FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	○
2	1	展示室1	ハロゲン85Wスポットライト	16	16	○
3	1	展示室1	ハロゲン23W非常灯	1	1	○
4	1	展示室1	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
5	1	階段	非常灯兼用FL20W1灯階段灯	1	1	
6	1	物置	FL20W1灯トラフ型	1	1	
7	1	展示室2	ハロゲン85W投光器	14	14	○
8	1	ポーチ	IL100W軒下灯	1	1	
9	1	玄関・ホール	FL40W1灯逆富士型	1	1	
10	1	玄関・ホール	小形誘導灯 壁直付型	1	1	○
11	1	玄関・ホール	IL60Wペンダント	2	2	
12	1	玄関・ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
13	1	便所	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	1	1	
14	2	展示兼収蔵室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
15	2	展示兼収蔵室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	2	4	
16	2	展示兼収蔵室	小形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
17	2	階段	非常灯兼用FL20W1灯逆富士型	1	1	

## 48. 村松さくらんど温泉

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	大広間	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
2	1	大広間	FL40W1灯トラフ型	50	50	
3	1	大広間	FML27Wダウンライト ルーバー付	20	20	○
4	1	テラス	FDL18W1灯ブラケット 防雨	2	2	○
5	1	テラス	FML13Wダウンライト 防雨	10	10	○
6	1	玄関・ホール・ロビー	IL40W非常灯 埋込型 高天井	7	7	○
7	1	玄関・ホール・ロビー	大形誘導灯 天井吊下型 片面 高天井	4	4	○
8	1	玄関・ホール・ロビー	中形誘導灯 天井吊下型 両面 高天井	1	1	○
9	1	玄関・ホール・ロビー	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付 高天井	28	84	
10	1	玄関・ホール・ロビー	FDL27W1灯ダウンライト 高天井	8	8	○
11	1	女子便所	FDL18W1灯ダウンライト	6	6	○
12	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
13	1	便所	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
14	1	便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
15	1	男子便所	FDL18W1灯ダウンライト	4	4	○
16	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
17	1	トレーニングルーム	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
18	1	トレーニングルーム	FDL27W1灯ダウンライト	12	12	○
19	1	機械室	FL40W2灯両面反射笠付型	4	8	
20	1	機械室	FL40W1灯トラフ型	2	2	
21	1	便所(大広間側)	FL20W1灯逆富士型	1	1	
22	1	便所(大広間側)	FL20W1灯ブラケット	1	1	
23	1	和室	FL20W5灯シーリング プルスイッチ付	1	5	
24	1	食品庫	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	3	3	
25	1	廊下	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
26	1	厨房	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	8	16	○
27	1	厨房	FL20W1灯ブラケット	1	1	
28	1	廊下	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
29	1	廊下	FDL27W1灯ダウンライト	9	9	○
30	1	廊下	FL20W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
31	1	食堂	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
32	1	食堂	FL40W2灯埋込型 カバー付	12	24	
33	1	風除室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
34	1	風除室	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
35	1	事務室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
36	1	事務室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
37	1	休憩コーナー	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○

## 48. 村松さくらんど温泉

No	設置場所		既設照明			既存照明 器具全体の 交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	
38	1	休憩コーナー	FL20W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
39	1	休憩コーナー	FDL27W1灯ダウンライト	9	9	○
40	1	休憩コーナー	IL60Wブラケット	3	3	
41	1	ピロティ	FML13Wダウンライト 防雨	19	19	○
42	1	浴室	FL40W1灯トラフ型 防湿防雨	8	8	○
43	1	浴室	FCL40Wシーリング 防湿防雨	30	30	○
44	1	浴室	FPL13W1灯ブラケット 防湿防雨	18	18	○
45	1	脱衣室	FL20W1灯ブラケット	4	4	
46	1	脱衣室	FCL30W1灯シーリング 防湿防雨	14	14	○
47	1	脱衣室	FDL18W1灯ブラケット 防湿防雨	4	4	○
48	1	外壁	FL20W1灯ブラケット 防雨	2	2	○
49	1	電気室 (別棟)	FL40W2灯両面反射笠付型	1	2	
50	1	機械室 (別棟)	FL40W2灯両面反射笠付型	3	6	
51	外	屋外	街路灯 (高所)	6	6	○

## 49. 村松さくらんど物産直売所

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	販売スペース	LED	4	4	LED済
2	1	販売スペース	JDR75Wスポットライト	24	24	
3	1	販売スペース	誘導灯	2	2	○
4	1	事務室	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
5	1	事務室	FL20W1灯下面開放型	1	1	
6	1	便所	IL60Wダウンライト	1	1	
7	1	ポーチ	FL15W1灯ブラケット 防雨	4	4	○

## 50. 村松黄金の里会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	ポーチ	FDL13W1灯ダウンライト 防雨	2	2	○
2	1	ポーチ(テラス)	FDL13W1灯ブラケット 防雨	3	3	○
3	1	ホール・地元特産品販売コーナー	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
4	1	ホール・地元特産品販売コーナー	IL60Wペンダント	1	1	
5	1	ホール・地元特産品販売コーナー	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
6	1	ホール・地元特産品販売コーナー	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
7	1	ホール・地元特産品販売コーナー	LED誘導灯	1	1	LED済
8	1	うどん製作実演コーナー	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
9	1	うどん製作実演コーナー	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	2	2	
10	1	実演コーナー・テラス出口	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
11	1	実演コーナー・テラス出口	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
12	1	喫茶コーナー	FDL18W1灯ダウンライト	2	2	○
13	1	喫茶コーナー	IL60Wペンダント	3	3	
14	1	休憩コーナー	IL100Wペンダント	10	10	
15	1	女子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
16	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
17	1	障害者便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
18	1	障害者便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
19	1	男子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
20	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
21	1	倉庫	FL40W2灯逆富士型	1	2	
22	1	保冷室	FL40W1灯逆富士型 ガード付	1	1	
23	2	階段・ホール	FCL40Wシーリング	3	3	○
24	2	階段・ホール	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
25	2	階段・ホール	IL20W非常灯 埋込型 高天井	1	1	○
26	2	階段・ホール	FDL27W1灯ペンダント 高天井	1	1	○
27	2	階段・ホール	FL20W1灯誘導灯 両面	1	1	○
28	2	厨房	LED逆富士型	4	4	LED済
29	2	厨房	FL40W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	3	3	○
30	2	厨房	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
31	2	厨房	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
32	2	和室	LEDシーリング	16	16	LED済
33	2	和室	IL20W非常灯 埋込型	4	4	○
34	2	和室	FL20W1灯誘導灯 片面	2	2	○
35	2	床の間	IL60Wペンダント	2	2	
36	2	女子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
37	2	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	

## 50. 村松黄金の里会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	2	男子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
39	2	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
40	2	ホール(便所入口)	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
41	2	バルコニー・外階段	FDL13W1灯ブラケット 防雨 (高所)	3	3	○

## 51. 蛭野駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	公衆トイレ	FL40W1灯逆富士型	2	2	
2	外	駐車場	HF300W街路灯 (高所)	1	1	○

## 52. ふるさと展望台

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	階段	階段	FL40W1灯両面反射笠付型	5	5	
2	展望室	展望室	FL40W2灯埋込型 カバー付	6	12	
3	外	外壁	FL40W1灯ブラケット	1	1	

## 53. 早出川ダム公衆手洗所

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	入口	FL40W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
2	1	女子便所	FL10W1灯ブラケット	1	1	
3	1	女子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
4	1	男子便所	FL10W1灯ブラケット	1	1	
5	1	男子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	

## 54. 定期市場 (五泉)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	市場前便所	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
2	1	市場前便所	FL40W1灯逆富士型 防湿	3	3	○
3	1	市場前便所	FL20W1灯ブラケット	7	7	
4	外	市場	M1000W投光器 (高所)	4	4	○
5	外	市場	FL10W1灯防犯灯 (高所)	2	2	○

## 55. 定期露店市場倉庫 (村松)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	2	2	

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	トイレ	FL20W1灯天井ブラケット	5	5	

## 57. 村松公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	公園事務所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
2	1	公園事務所	LED	2	2	LED済
3	1	トイレ (事務所脇)	シーリング	1	1	
4	1	トイレ (事務所脇)	FL40W1灯逆富士型	3	3	
5	1	トイレ (事務所脇)	LED	2	2	LED済
6	1	トイレ (鳥居前)	シーリング	2	2	
7	1	トイレ (鳥居前)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
8	1	トイレ (鳥居前)	LED	5	5	LED済
9	1	トイレ (愛宕山登り口)	FL20W1灯逆富士型	4	4	
10	1	トイレ (見晴らし台)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
11	1	トイレ (ヘリポート前)	ブラケット 防雨	1	1	
12	1	トイレ (ヘリポート前)	ブラケット	6	6	
13	1	トイレ (ヘリポート前)	FL20W2灯逆富士型	7	14	
14	1	トイレ (ヘリポート前)	ダウンライト	6	6	○
15	1	トイレ (勘六堤)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
16	1	倉庫 (祭礼用倉庫)	FCL30W+32Wペンダント	1	2	○
17	1	倉庫 (公園事務所隣)	FL40W1灯逆富士型	1	1	
18	1	倉庫 (公園事務所隣)	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
19	外	公園	HF300W街路灯 (高所)	22	22	○
20	外	公園	HF300W街路灯 ガード付 (高所)	4	4	○
21	外	公園	FL10W1灯防犯灯 (高所)	16	16	○

※ トイレ (遊園地)、倉庫 (愛宕山登り口) はLED化済み。

※ 木柱に設置された防犯灯3基は撤去予定のため、LED化不要。

## 58. 城跡公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	休憩所	FL40W1灯両面反射笠付・吊下型	2	2	
2	外	公園	HF300W街路灯 (高所)	13	13	○

※ トイレはLED化済み。

## 59. 村松工業団地公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF300W街路灯 (高所)	2	2	○

## 60. 咲花駅前広場ほか

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	咲花駅前トイレ	FL40W1灯逆富士型	3	3	
2	1	咲花駅前トイレ	ダウンライト	1	1	○
3	1	咲花駅前トイレ	FL20W1灯逆富士型	1	1	
4	1	咲花駅前トイレ	ダウンライト 防雨	2	2	○
5	1	咲花駅前トイレ	黄色回転灯	1	1	○
6	外	咲花駅前広場	HID400W投光器	2	2	○
7	外	咲花駅前広場	HF300W街路灯 (高所)	4	4	○
8	外	歓迎塔 (馬下橋付近)	300W投光器 (高所)	8	8	○

## 61. 北五泉駅待合室

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	待合室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
2	1	待合室	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
3	1	事務室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
4	1	トイレ	FL20W2灯直付型 ガード付	2	4	
5	1	トイレ	FL40W1灯ブラケット 防雨	1	1	

## 62. 消防署庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	庁舎棟	1	機械室	FL40W2灯両面反射笠付・吊下型	6	12	
2	庁舎棟	1	階段室	FCL30W1灯非常灯 直付型	1	1	○
3	庁舎棟	1	ホール	FL20W4灯埋込型 カバー付	2	8	
4	庁舎棟	1	ホール	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	○
5	庁舎棟	1	ホール	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
6	庁舎棟	1	物入	FL40W2灯逆富士型	1	2	
7	庁舎棟	1	風除室	FL20W4灯埋込型 カバー付	1	4	
8	庁舎棟	1	風除室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
9	庁舎棟	1	エントランス	IL60Wダウンライト	2	2	
10	庁舎棟	1	車庫	FL40W2灯直付型	48	96	
11	庁舎棟	1	救急資材室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
12	庁舎棟	1	洗面所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
13	庁舎棟	1	洗濯室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
14	庁舎棟	1	救助資材室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
15	庁舎棟	1	充てん室	FL40W2灯直付型	1	2	
16	庁舎棟	1	器材室 (1)	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
17	庁舎棟	1	器材室 (2)	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	2	4	
18	庁舎棟	1	乾燥室	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	3	6	
19	庁舎棟	1	浴室	FCL30W1灯シーリング	3	3	
20	庁舎棟	1	脱衣所	FCL30W1灯シーリング	2	2	
21	庁舎棟	1	通路	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
22	庁舎棟	1	便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
23	庁舎棟	1	物入	FL20W1灯片面反射笠付型	1	1	
24	庁舎棟	1	ポーチ	IL60Wダウンライト	1	1	
25	庁舎棟	1	玄関	FL20W4灯埋込型 カバー付	1	4	
26	庁舎棟	1	玄関	IL60Wブラケット	2	2	
27	庁舎棟	1	玄関	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	○
28	庁舎棟	1	玄関	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
29	庁舎棟	1	玄関	FCL30W1灯非常灯 直付型	1	1	○
30	庁舎棟	1	更衣室	FL40W1灯逆富士型	9	9	
31	庁舎棟	1	防火衣室	FL40W2灯埋込下面開放型	5	10	
32	庁舎棟	1	油脂室	FL40W2灯直付型	1	2	
33	庁舎棟	1	電気室	FL40W2灯両面反射笠付・吊下型	3	6	
34	庁舎棟	2	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	2	4	
35	庁舎棟	2	廊下	FL20W2灯埋込下面開放・非常用IL40W組込型	3	9	
36	庁舎棟	2	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	○
37	庁舎棟	2	女子便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	

## 62. 消防署庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	庁舎棟	2	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
39	庁舎棟	2	便所前室	IL60Wダウンライト	1	1	
40	庁舎棟	2	男子便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
41	庁舎棟	2	男子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
42	庁舎棟	2	ホール	FL20W4灯埋込型 カバー付	8	32	
43	庁舎棟	2	ホール	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	○
44	庁舎棟	2	ホール	IL60W非常灯 埋込型	2	2	○
45	庁舎棟	2	階段室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
46	庁舎棟	2	階段室	非常灯兼用FL40W1灯ブラケット	1	1	
47	庁舎棟	2	風除室吹抜	MH100Wダウンライト 高天井	2	2	○
48	庁舎棟	2	事務室	FL40W2灯埋込型 カバー付	48	96	
49	庁舎棟	2	事務室	IL60W非常灯 埋込型	6	6	○
50	庁舎棟	2	通信司令室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	15	30	
51	庁舎棟	2	通信司令室	IL60W非常灯 埋込型	2	2	○
52	庁舎棟	2	仮眠室	FL40W2灯埋込型 カバー付	12	24	
53	庁舎棟	2	仮眠室	IL60Wダウンライト	2	2	
54	庁舎棟	2	仮眠室	IL60W非常灯 埋込型	4	4	○
55	庁舎棟	2	仮眠室	IL5Wフットライト	3	3	
56	庁舎棟	2	食堂	FL40W2灯埋込型 カバー付	8	16	
57	庁舎棟	2	食堂	IL60W非常灯 埋込型	2	2	○
58	庁舎棟	2	通路	FL20W2灯埋込下面開放型	2	4	
59	庁舎棟	2	通路	FL20W2灯埋込下面開放・非常用IL40W組込型	2	6	
60	庁舎棟	2	厨房	FL40W1灯逆富士型 防湿防雨	2	2	
61	庁舎棟	2	洗面室	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
62	庁舎棟	2	洗面室	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
63	庁舎棟	2	洗面室	FL20W2灯埋込下面開放・非常用IL40W組込型	1	3	
64	庁舎棟	2	洗面室	FL40W1灯ブラケット	5	5	
65	庁舎棟	2	便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
66	庁舎棟	2	便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
67	庁舎棟	2	階段室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	2	2	
68	庁舎棟	2	救急隊仮眠室	FL40W2灯埋込型 カバー付	2	4	
69	庁舎棟	2	救急隊仮眠室	IL60Wダウンライト	1	1	
70	庁舎棟	2	救急隊仮眠室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
71	庁舎棟	2	救急隊仮眠室	IL5Wフットライト	1	1	
72	庁舎棟	2	事務機器室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
73	庁舎棟	2	事務機器室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
74	庁舎棟	2	湯沸室	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	

## 62. 消防署庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	庁舎棟	2	消防長室	FL40W4灯埋込型 ルーバー付	4	16	
76	庁舎棟	2	消防長室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
77	庁舎棟	2	消防団本部室	FL40W4灯埋込型 ルーバー付	2	8	
78	庁舎棟	2	消防団本部室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
79	庁舎棟	2	防火相談室	FL40W2灯埋込型 カバー付	2	4	
80	庁舎棟	2	防火相談室	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
81	庁舎棟	2	書庫物品室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
82	庁舎棟	3	会議室	FL40W2灯埋込型 カバー付	9	18	
83	庁舎棟	3	会議室	FL40W1灯黒板灯埋込型	2	2	
84	庁舎棟	3	会議室	IL60W非常灯 埋込型	2	2	○
85	庁舎棟	3	湯沸室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
86	庁舎棟	3	女子便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
87	庁舎棟	3	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
88	庁舎棟	3	便所前室	IL60Wダウンライト	1	1	
89	庁舎棟	3	男子便所	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
90	庁舎棟	3	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
91	庁舎棟	3	廊下	FL20W2灯埋込下面開放・非常用IL40W組込型	1	3	
92	庁舎棟	3	階段室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
93	庁舎棟	3	階段室	非常灯兼用FL40W1灯ブラケット	1	1	
94	庁舎棟	2	ホール	FL20W4灯埋込型 カバー付 高天井	3	12	
95	庁舎棟	3	ホール	IL60W非常灯 埋込型 高天井	1	1	○
96	庁舎棟	3	ホール	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	1	1	○
97	庁舎棟	3	講堂	FL40W2灯埋込型 カバー付 高天井	36	72	
98	庁舎棟	3	講堂	FL40W1灯黒板灯埋込型 高天井	2	2	
99	庁舎棟	3	講堂	IL60W非常灯 埋込型 高天井	10	10	○
100	庁舎棟	3	講堂	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	2	2	○
101	庁舎棟	3	階段室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
102	庁舎棟	3	階段室	非常灯兼用FL40W1灯ブラケット	1	1	
103	庁舎棟	3	通路	FL40W1灯逆富士型	2	2	
104	庁舎棟	3	倉庫	FL40W1灯逆富士型	6	6	
105	庁舎棟	PH	階段室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
106	庁舎棟	PH	階段室	非常灯兼用FL40W1灯ブラケット	1	1	
107	訓練棟	1	訓練塔	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
108	訓練棟	1	訓練塔	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
109	訓練棟	1	訓練塔	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
110	訓練棟	2	訓練塔	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
111	訓練棟	2	訓練塔	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	

## 62. 消防署庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
112	訓練棟	3	訓練塔	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
113	訓練棟	3	訓練塔	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
114	訓練棟	4	訓練塔	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
115	訓練棟	4	訓練塔	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
116	訓練棟	5	訓練塔	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	1	2	
117	訓練棟	5	訓練塔	FL20W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
118	倉庫棟	1	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型 防湿防雨耐食	2	2	
119	屋外	外	屋外	NH270W街路灯 (高所)	3	3	○
120	屋外	外	屋外	LED街路灯	1	1	LED済

## 63. 消防署村松分署

No	設置場所	既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1F廊下・食堂、3F廊下	FL20W1灯逆富士型	8	8	
2	1F廊下	LED	4	4	LED済
3	1F玄関	FL20W2灯ブラケット 防雨	1	2	
4	1F救急資器材庫前	LED	1	1	LED済
5	1F救急資器材庫・警防倉庫・食堂、2F廊下	FL40W1灯逆富士型	8	8	
6	1F乾燥室、事務室、車庫、食堂	FL40W2灯逆富士型	30	60	
7	1F受付	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	2	4	
8	1F食堂	LED	1	1	LED済
9	1F食堂換気扇	IL40Wスポットライト	1	1	
10	1F男子トイレ	EFA15Wペンダント	1	1	
11	1F裏口	EFA15Wブラケット 防雨	1	1	
12	1F手洗場	LEDダウンライト	1	1	LED済
13	1F女子シャワー室	LEDシーリング	1	1	LED済
14	1F女子シャワー室	LEDダウンライト	1	1	LED済
15	1F男子シャワー室・男子脱衣室	シーリング	2	2	
16	1F車庫	LED	3	3	LED済
17	2F廊下	LED	5	5	LED済
18	2F事務室	LED	3	3	LED済
19	2F仮眠室	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	7	7	
20	2F仮眠室	LED	3	3	LED済
21	2F救急仮眠室	FL20W6灯埋込型	2	12	
22	2F救急仮眠室	LED	1	1	LED済
23	2F救急仮眠室屋外	HF200W投光器	2	2	○
24	2F階段室踊り場	LED	1	1	LED済
25	2F女性トイレ	LED	1	1	LED済
26	2F女性手洗場	LED	2	2	LED済
27	2F男性トイレ	LED	1	1	LED済
28	2F洗面	LED	2	2	LED済
29	3F廊下	LED	1	1	LED済
30	3F書庫	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
31	3F講堂	FL40W2灯埋込下面開放型	28	56	
32	3F講堂	LED	4	4	LED済
33	3F講堂黑板	FL40W1灯黑板灯吊下型	2	2	
34	倉庫 (別棟)	FL40W1灯吊下型	1	1	
35	訓練塔下倉庫 (別棟)	FL40W1灯吊下型	1	1	

## 64. 総合会館 (大ホール)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	多目的練習場・野球練習場	LED直付型 防湿 ガード付	144	144	LED済
2	1	多目的練習場・野球練習場	LED非常灯 防湿 ガード付	28	28	LED済
3	1	多目的練習場・野球練習場	FL32W1灯誘導灯 ガード付	6	6	○
4	1	電気室	FL40W2灯両面反射笠付型	6	12	
5	1	機械室	FL40W2灯両面反射笠付・チェーン吊下型	6	12	
6	1	控室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
7	1	控室	LED非常灯	1	1	LED済
8	1	倉庫(1)	FL40W1灯逆富士型	4	4	
9	1	階段(1)	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	
10	1	階段(1)	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
11	1	EV機械室	FL40W1灯トラフ型	2	2	
12	1	EV機械室	IL40W非常灯	1	1	○
13	1	EVホール	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
14	1	EVホール	FL32W1灯誘導灯	1	1	○
15	1	EVホール	LED非常灯	3	3	LED済
16	1	玄関階段下	【対象外 (LED化予定)】現状: FL40W2灯逆富士型 防湿防雨	9	9	LED予定
17	1	男子更衣・便所	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
18	1	男子更衣・便所	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
19	1	男子更衣・便所	FL40W2灯逆富士型	4	8	
20	1	男子更衣・便所	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	2	4	
21	1	男子更衣・便所	LED非常灯	2	2	LED済
22	1	女子更衣・便所	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
23	1	女子更衣・便所	FL40W2灯逆富士型	4	8	
24	1	女子更衣・便所	FL40W2灯逆富士型 防湿防雨耐食	2	4	
25	1	女子更衣・便所	LED非常灯	2	2	LED済
26	1	廊下	FL40W2灯埋込下面開放型	9	18	
27	1	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
28	1	廊下	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
29	1	廊下	FL10W1灯誘導灯	2	2	○
30	1	廊下	小形誘導灯 天井吊下型 両面	1	1	○
31	1	廊下	LED非常灯	5	5	LED済
32	1	倉庫	FL40W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
33	1	階段(2)	非常灯兼用FL20W2灯階段灯	1	2	
34	1	階段(2)	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	2	2	
35	1	倉庫	FL40W1灯逆富士型	3	3	
36	1	倉庫	FL40W2灯埋込下面開放型	9	18	
37	1	倉庫	LED非常灯	1	1	LED済

## 64. 総合会館 (大ホール)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	トレーニングルーム	FL110W2灯埋込下面開放型	12	24	
39	1	トレーニングルーム	LED非常灯	6	6	LED済
40	1	民俗資料収納室	FL40W2灯逆富士型	16	32	
41	1	用具室	FL40W2灯逆富士型	8	16	
42	1	屋外階段室	【対象外 (LED化予定)】現状: FL20W1灯ブラケット	2	2	LED予定
43	1	ブローア-室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
44	1	倉庫	FL40W1灯トラフ型 ガード付	9	9	
45	2	出入口・階段(西側)	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
46	2	出入口・階段(西側)	【対象外 (LED化予定)】現状: FL20W1灯ブラケット	1	1	LED予定
47	2	出入口・階段(西側)	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
48	2	用具室	FL40W2灯逆富士型	14	28	
49	2	階段	FL40W1灯逆富士型	2	2	
50	2	階段	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
51	2	階段	非常灯兼用FL20W2灯階段灯	1	2	
52	2	階段	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
53	2	EVホール	FDL27W1灯ダウンライト	5	5	○
54	2	EVホール	IL100W非常灯 埋込型	1	1	○
55	2	EVホール	LED非常灯	1	1	LED済
56	2	玄関ホール	FDL27W1灯ダウンライト	13	13	○
57	2	玄関ホール	FL40W5灯埋込型 カバー付	3	15	
58	2	玄関ホール	FL30W1灯誘導灯 パイプ吊下型	1	1	○
59	2	玄関ホール	IL100W非常灯 埋込型	4	4	○
60	2	玄関ホール	IL60W非常灯 埋込型	1	1	○
61	2	玄関ホール	LED非常灯	3	3	LED済
62	2	ポーチ	【対象外 (LED化予定)】現状: FPL36W3灯埋込スクエア 防湿防雨	3	9	LED予定
63	2	ポーチ	【対象外 (LED化予定)】現状: FPL36W3灯シーリング 防湿防雨	1	3	LED予定
64	2	廊下	FL20W2灯埋込下面開放型	3	6	
65	2	廊下	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
66	2	廊下	FL40W1灯ミラーライト	1	1	
67	2	廊下	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
68	2	廊下	LED非常灯	2	2	LED済
69	2	男子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	5	5	
70	2	男子便所	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
71	2	男子便所	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
72	2	男子便所	LED非常灯	1	1	LED済
73	2	女子便所	FL40W1灯埋込下面開放型	5	5	
74	2	女子便所	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	

## 64. 総合会館 (大ホール)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	2	女子便所	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
76	2	女子便所	LED非常灯	1	1	LED済
77	2	身障者便所	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
78	2	階段	FL40W1灯逆富士型	1	1	
79	2	階段	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	
80	2	ホール	FDL27W1灯ダウンライト	8	8	○
81	2	ホール	FL40W5灯埋込型 カバー付	3	15	
82	2	ホール	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
83	2	ホール	LED非常灯	4	4	LED済
84	2	出入口・階段(東側)	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
85	2	出入口・階段(東側)	【対象外 (LED化予定)】現状: FL20W1灯ブラケット	1	1	LED予定
86	2	出入口・階段(東側)	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
87	2	アリーナ	FL20W1灯誘導灯 ガード付	6	6	○
88	2	管理室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
89	2	管理室	LED非常灯	1	1	LED済
90	2	倉庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
91	2	渡り廊下	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
92	2	渡り廊下	FL110W1灯コーナーライト	3	3	
93	2	渡り廊下	LED非常灯	4	4	LED済
94	3	階段(西側)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
95	3	階段(東側)	FL40W1灯逆富士型	2	2	
96	3	階段(西側キャットウォークへ)	FL40W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
97	3	階段(東側キャットウォークへ)	FL40W1灯トラフ型 ガード付	1	1	
98	3	EVホール	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
99	3	EVホール	LED非常灯	1	1	LED済
100	3	通路	FL32W1灯誘導灯	4	4	○
101	3	通路	FL10W1灯誘導灯 片面	2	2	○
102	3	出入口・階段(西側)	【対象外 (LED化予定)】現状: FL20W1灯ブラケット	1	1	LED予定
103	3	出入口・階段(東側)	【対象外 (LED化予定)】現状: FL20W1灯ブラケット	1	1	LED予定
104	3	アリーナ	LED高天井	197	197	LED済
105	3	アリーナ	LED非常灯	32	32	LED済
106	外	屋外	HF200W街路灯 (高所)	11	11	○
107	外	屋外	HF400W2灯街路灯 (高所)	2	4	○

## 65. 総合会館 (各技館)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	相撲場	LED高天井	12	12	LED済
2	1	相撲場	FL40W1灯ブラケット	1	1	
3	1	相撲場	FDL18W1灯ダウンライト	1	1	○
4	1	相撲場	10形誘導灯	1	1	○
5	1	指導席	FPL36W3灯スクエア	4	12	
6	1	指導席	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
7	1	ポーチ	FDL18W1灯ダウンライト	2	2	○
8	1	踏込	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
9	1	踏込	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
10	1	踏込	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
11	1	WC	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
12	1	浴室	IL60Wシーリング	4	4	
13	1	会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	9	18	
14	1	更衣室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
15	1	用具室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
16	1	倉庫	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
17	1	湯沸室	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
18	1	湯沸室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
19	1	身障者WC	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
20	1	男女WC	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
21	1	男女WC	FL15W1灯ブラケット プルスイッチ付	2	2	
22	1	男女WC	FDL13W1灯ダウンライト	3	3	○
23	1	階段下物入	FL40W1灯片面反射笠付型	1	1	
24	1	男女更衣室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
25	1	玄関廊下ホール	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
26	1	玄関廊下ホール	FDL27W1灯ダウンライト	7	7	○
27	1	玄関廊下ホール	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
28	1	玄関廊下ホール	FL15W1灯ブラケット	1	1	
29	1	玄関廊下ホール	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	2	2	○
30	1	玄関廊下ホール	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	3	3	○
31	1	玄関廊下ホール	ミニハロゲン23W非常灯 埋込型	1	1	○
32	1	柔道場	LED高天井	16	16	LED済
33	1	指導席	FPL36W3灯スクエア	4	12	
34	1	指導席	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
35	1	踏込	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
36	1	踏込	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
37	1	踏込	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○

## 65. 総合会館 (各技館)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	物入	FL20W1灯逆富士型	1	1	
39	1	男女脱衣室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
40	1	男女脱衣室	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
41	1	男女脱衣室	FL15W1灯ブラケット	2	2	
42	1	男女脱衣室	IL60Wシーリング	6	6	
43	2	多目的練習場	LED高天井	32	32	LED済
44	2	多目的練習場	FDL27W1灯ダウンライト	10	10	○
45	2	多目的練習場	FPL6W1灯誘導灯 壁埋込型	2	2	○
46	2	多目的練習場	ミニハロゲン23W非常灯 埋込型	6	6	○
47	2	用具室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
48	2	男女更衣室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
49	2	男女更衣室	FDL18W1灯ダウンライト	2	2	○
50	2	指導席	FPL36W3灯スクエア	3	9	
51	2	用具室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
52	2	階段室	10形誘導灯	1	1	○
53	2	階段室	非常灯兼用FL40W2灯階段灯	1	2	
54	2	ホール渡り廊下	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
55	2	ホール渡り廊下	FDL27W1灯ダウンライト	3	3	○
56	2	ホール渡り廊下	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
57	2	ホール渡り廊下	ミニハロゲン13W非常灯 埋込型	1	1	○
58	2	ホール渡り廊下	ミニハロゲン23W非常灯 埋込型	1	1	○

## 66. 市営野球場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	医務室	FL20W1灯ブラケット	1	1	
2	1	医務室	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
3	1	医務室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
4	1	身障者観覧席	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
5	1	身障者観覧席	FL40W1灯逆富士型	2	2	
6	1	放送室	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
7	1	放送室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
8	1	本部席	FL40W1灯コーナーライト	6	6	
9	1	本部席	FL40W1灯逆富士型	6	6	
10	1	記者室	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
11	1	記者室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
12	1	審判員室1	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
13	1	審判員室1	FL40W1灯逆富士型	2	2	
14	1	審判員室2	FL40W1灯コーナーライト	2	2	
15	1	審判員室2	FL40W1灯逆富士型	2	2	
16	1	審判員室2	FL20W1灯ブラケット	1	1	
17	1	シャワールーム	FL20W1灯ブラケット	1	1	
18	1	シャワールーム	FL40W1灯逆富士型 防湿防雨耐食	1	1	
19	1	シャワールーム	IL60Wブラケット	1	1	○
20	1	身障者便所	FPL18W1灯ダウンライト	1	1	○
21	1	身障者便所	FL20W2灯逆富士型	1	2	
22	1	更衣室1・2	FL40W1灯逆富士型	8	8	
23	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型 耐食	2	2	
24	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型 耐食	4	4	
25	1	ポーチ	FPL18W1灯ダウンライト	5	5	○
26	1	ポーチ	レフ100W投光器	2	2	○
27	1	エントランスホール	FPL27W1灯ダウンライト	12	12	○
28	1	エントランスホール	20W非常灯 埋込型	1	1	○
29	1	エントランスホール	FL10W1灯誘導灯 片面	1	1	○
30	1	事務室・会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	12	24	
31	1	事務室・会議室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
32	1	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	2	2	
33	1	更衣室3・4	FL40W1灯逆富士型	8	8	
34	1	役員更衣室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
35	1	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
36	1	廊下	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	5	5	
37	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 片面	3	3	○

## 66. 市営野球場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 両面 天井吊下形	1	1	○
39	1	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁直付型	2	2	○
40	1	階段室倉庫1, 2	FL40W2灯コーナーライト	2	4	
41	1	階段A・B	FL20W2灯ブラケット 防雨	2	4	
42	2	内野スタンド	レフ100W投光器 (高所)	8	8	○
43	1	階段 (スコアボード)	FL40W1灯逆富士型	4	4	
44	1	倉庫1・2 (スコアボード)	FL40W2灯両面反射笠付・吊下型 高天井	4	8	
45	2	操作室 (スコアボード)	FL40W2灯両面反射笠付型	6	12	
46	3	操作室 (スコアボード)	FL40W2灯両面反射笠付型	6	12	
47	外	屋外	36Wツイン街路灯 (高所)	25	25	○
48	外	屋外	36Wツイン2灯街路灯 (高所)	2	4	○
49	外	屋外	ハロゲン150Wブラケット (高所)	4	4	○
50	外	屋外	HF100Wブラケット (高所)	14	14	○

## 67. 村松体育館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	ポーチ	FHT42Wブラケット 防雨	7	7	○
2	1	ポーチ	EFD25Wスポットライト	2	2	
3	1	風除室	FHT24W2灯ダウンライト	6	12	○
4	1	風除室	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
5	1	風除室	誘導灯	1	1	○
6	1	玄関・エントランスホール	FHT24W2灯ダウンライト	94	188	○
7	1	玄関・エントランスホール	EFD25Wスポットライト	14	14	
8	1	玄関・エントランスホール	FHF32W1灯両面反射笠付型	3	3	
9	1	玄関・エントランスホール	JE9W非常灯 埋込型	2	2	○
10	1	玄関・エントランスホール	JE13W非常灯 埋込型	4	4	○
11	1	玄関・エントランスホール	JE30W非常灯 埋込型	8	8	○
12	1	玄関・エントランスホール	誘導灯	7	7	○
13	1	便所男女多目的	FHT24W2灯ダウンライト	9	18	○
14	1	便所男女多目的	FHT32W1灯ブラケット	2	2	○
15	1	便所男女多目的	FHT16Wダウンライト	10	10	○
16	1	便所男女多目的	JE13W非常灯 埋込型	2	2	○
17	1	便所男女多目的更衣室	FHT24W2灯ダウンライト	27	54	○
18	1	便所男女多目的更衣室	FHT32W1灯ブラケット	2	2	○
19	1	便所男女多目的更衣室	FHT16Wダウンライト	13	13	○
20	1	便所男女多目的更衣室	JE9W非常灯 埋込型	2	2	○
21	1	便所男女多目的更衣室	JE13W非常灯 埋込型	5	5	○
22	1	事務室 他諸室	FHF32W2灯埋込下面開放型	19	38	
23	1	事務室 他諸室	FHF16W2灯埋込下面開放型	1	2	
24	1	事務室 他諸室	FHF32W1灯埋込下面開放型 防湿防雨	2	2	
25	1	事務室 他諸室	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
26	1	事務室 他諸室	FHF32W2灯埋込下面開放型	2	4	
27	1	事務室 他諸室	JE9W非常灯 埋込型	3	3	○
28	1	事務室 他諸室	JE13W非常灯 埋込型	2	2	○
29	1	会議室	FHF32W2灯埋込下面開放型	8	16	
30	1	会議室	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
31	1	ミーティングルーム	FHF32W2灯埋込下面開放型	8	16	
32	1	ミーティングルーム	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
33	1	トレーニングルーム	FHP45W4灯埋込スクエア	25	100	
34	1	トレーニングルーム	JE13W非常灯 埋込型	4	4	○
35	1	トレーニングルーム	誘導灯	1	1	○
36	1	多目的ケアルーム	FHP45W4灯埋込スクエア	42	168	
37	1	多目的ケアルーム	FHF32W1灯両面反射笠付型	4	4	

## 67. 村松体育館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	1	多目的ケアルーム	JE30W非常灯 埋込型	4	4	○
39	1	多目的ケアルーム	誘導灯	1	1	○
40	1	階段	非常灯兼用FHT24W1灯階段灯	2	2	○
41	1	階段	FHT32W1灯階段灯	1	1	
42	1	放送室・救護室	FHF32W2灯埋込下面開放型	4	8	
43	1	放送室・救護室	FHT32W2灯ダウンライト	8	16	○
44	1	放送室・救護室	JE13W非常灯 埋込型	2	2	○
45	1	アリーナ	誘導灯	4	4	○
46	1	アリーナロビー	FHP32W3灯埋込スクエア	20	60	
47	1	アリーナロビー	JE13W非常灯 埋込型	4	4	○
48	1	アリーナロビー	誘導灯	2	2	○
49	1	玄関2	FHT24W2灯ダウンライト	4	8	○
50	1	玄関2	EFD25Wスポットライト	2	2	
51	1	玄関2	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
52	1	玄関2	誘導灯	1	1	○
53	1	ポーチ2	FHT24W2灯ダウンライト 防雨	14	28	○
54	1	倉庫・機械室等	FHF32W2灯両面反射笠付型	29	58	
55	1	倉庫・機械室等	JE30W非常灯 直付型	4	4	○
56	1	屋外階段	FHF32W1灯両面反射笠付型	1	1	
57	1	屋外階段	FHT32W1灯階段灯	1	1	
58	2	ホール	FHT24W2灯ダウンライト	37	74	○
59	2	ホール	JE9W非常灯 埋込型	3	3	○
60	2	ホール	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
61	2	ホール	JE30W非常灯 埋込型	3	3	○
62	2	ホール	誘導灯	2	2	○
63	2	便所男女多目的	FHT24W2灯ダウンライト	8	16	○
64	2	便所男女多目的	FHT32W1灯ブラケット	2	2	○
65	2	便所男女多目的	FHT16Wダウンライト	8	8	○
66	2	便所男女多目的	JE9W非常灯 埋込型	1	1	○
67	2	便所男女多目的	JE30W非常灯 埋込型	2	2	○
68	2	階段	非常灯兼用FHT24W1灯階段灯	3	3	○
69	2	階段	FHT32W1灯階段灯	1	1	
70	2	屋外階段	FHT32W1灯階段灯	2	2	
71	2	ギャラリー・フリースペース	LED両面反射笠付型	16	16	LED済
72	2	ギャラリー・フリースペース	LEDブラケット	20	20	LED済
73	2	ギャラリー・フリースペース	LED非常灯	23	23	LED済
74	2	ギャラリー・フリースペース	誘導灯	15	15	○

## 67. 村松体育館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	2	多目的ガーデン	MT150W1灯街路灯 (高所)	2	2	○
76	3	ホール	FHT24W2灯ダウンライト	12	24	○
77	3	ホール	FHT32W2灯ダウンライト	17	34	○
78	3	ホール	FHP32W3灯埋込スクエア	10	30	
79	3	ホール	JE9W非常灯 埋込型	3	3	○
80	3	ホール	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
81	3	ホール	JE30W非常灯 埋込型	3	3	○
82	3	ホール	誘導灯	2	2	○
83	3	階段	非常灯兼用FHT24W1灯階段灯	1	1	○
84	3	階段	FHT32W1灯階段灯	2	2	
85	3	屋外階段	FHT32W1灯階段灯	2	2	
86	3	吹抜	シャンデリア 高天井	2	20	
87	3	アリーナ	LED高天井	128	128	LED済
88	3	アリーナ	LED非常灯	20	20	LED済
89	3	スカイウォーク	LEDダウンライト	39	39	LED済
90	3	スカイウォーク	LED非常灯	14	14	LED済
91	3	スカイウォーク	誘導灯	13	13	○
92	3	安定器収納盤	LED直付型	2	2	LED済
93	外	屋外	ミドルポールライト	6	6	○
94	外	駐車場	MT150W1灯街路灯 (高所)	21	21	○
95	外	駐車場	MT150W1灯街路灯 (高所)	2	2	○

## 68. 村松武道館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	ポーチ	LEDダウンライト	7	7	LED済
2	1	会議室	FL40W1灯逆富士型	12	12	
3	1	会議室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
4	1	事務室	FL40W1灯逆富士型	6	6	
5	1	事務室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
6	1	湯沸室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
7	1	湯沸室	FL15W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
8	1	風除室	LEDダウンライト	3	3	LED済
9	1	風除室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
10	1	ホール	FL40W1灯誘導灯 片面	1	1	○
11	1	物置	IL40Wブラケット	1	1	
12	1	手洗室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
13	1	手洗室	FL40W1灯ブラケット 防湿	3	3	
14	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
15	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	2	2	
16	1	剣道更衣室 (女子)	FL40W1灯逆富士型	1	1	
17	1	剣道更衣室 (女子)	FL20W1灯逆富士型	1	1	
18	1	シャワー室	IL60Wブラケット 防湿防雨	2	2	
19	1	剣道更衣室 (男子)	FL40W1灯逆富士型	5	5	
20	1	柔道更衣室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
21	1	柔道場	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
22	1	剣道場	FL20W1灯誘導灯 片面	1	1	○
23	2	倉庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
24	2	柔道場	LED高天井	3	3	LED済
25	2	ホール	LED高天井	2	2	LED済
26	2	ホール	IL40W非常灯 直付型 高天井	3	3	○
27	2	剣道場	LED高天井	4	4	LED済
28	外	屋外	HF300W街路灯 (高所)	1	1	○

## 69. 五箇スポーツ会館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	屋内練習場	MF300W高天井 ガード付	27	27	○
2	1	屋内練習場	【撤去のみ】L500W照明	2	2	撤去のみ
3	1	和室	FCL40W+30Wシーリング	2	4	○
4	1	ホール天井	HF32W照明	3	3	○
5	1	ホールブラケット	FDL27W1灯ブラケット	1	1	
6	1	湯沸室	FL20W1灯流し元灯	1	1	
7	1	湯沸室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
8	1	男子・女子便所	FL40W1灯逆富士型	2	2	
9	1	男子・女子便所ミラー灯	FL20W1灯ミラーライト	3	3	
10	1	倉庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
11	1	倉庫前	FL20W1灯逆富士型	1	1	
12	1	ポーチ	FDL27W1灯ブラケット 防雨	2	2	○
13	外	外部倉庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
14	外	屋外	FL20W1灯防犯灯 (高所)	1	1	○
15	外	屋外	街路灯 (高所)	2	2	○

## 70. 村松野球場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	ナイター照明A	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
2	外	ナイター照明A	NH660W投光器 (高所)	10	10	○
3	外	ナイター照明B	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
4	外	ナイター照明B	NH660W投光器 (高所)	10	10	○
5	外	ナイター照明C	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
6	外	ナイター照明C	NH660W投光器 (高所)	10	10	○
7	外	ナイター照明D	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
8	外	ナイター照明D	NH660W投光器 (高所)	10	10	○
9	外	ナイター照明E	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
10	外	ナイター照明E	NH660W投光器 (高所)	10	10	○
11	外	ナイター照明F	M1000W投光器 (高所)	10	10	○
12	外	ナイター照明F	NH660W投光器 (高所)	10	10	○

## 71. 陸上競技場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	更衣室	FL40W1灯逆富士型	4	4	
2	1	更衣室	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	
3	外	ナイター照明A	投光器 (高所)	3	3	○
4	外	ナイター照明B	投光器 (高所)	3	3	○
5	外	ナイター照明C	投光器 (高所)	3	3	○
6	外	ナイター照明D	投光器 (高所)	3	3	○
7	外	屋外	街路灯 (高所)	4	4	○

## 72. 市民プール

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	管理棟	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	○
2	1	管理棟	FL40W2灯逆富士型	15	30	
3	1	管理棟	FL40W1灯逆富士型	5	5	
4	1	管理棟	FL20W1灯逆富士型	1	1	○
5	1	管理棟	FL20W1灯天井ブラケット	3	3	
6	1	プール	投光器	6	6	○

## 73. 村松プール

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	管理棟	FL20W1灯ペンダント	2	2	
2	1	管理棟	FL40W1灯逆富士型	3	3	
3	1	管理棟	FL20W1灯逆富士型	2	2	
4	1	管理棟	FL10W1灯逆富士型	1	1	

## 74. 川内体育館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	用具庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
2	1	ステージ下	FL40W1灯両面反射笠付型	3	3	
3	1	控室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
4	1	外部	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
5	1	外部	FL40W2灯誘導灯 壁直付型	1	2	○
6	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
7	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
8	1	用具庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
9	1	玄関	FL20W5灯埋込スクエア カバー付	1	5	
10	1	玄関	FL40W2灯誘導灯 壁直付型	1	2	○
11	1	外壁	FL20W1灯ブラケット 防雨	3	3	
12	1	体育館	FL40W2灯誘導灯 壁直付型 ガード付	2	4	○
13	1	体育館	FL20W1灯誘導灯 壁直付型 ガード付	1	1	○
14	2	用具庫1	FL40W1灯逆富士型	1	1	
15	2	用具庫2	FL40W1灯逆富士型	1	1	
16	2	ステージ	FL110W1灯逆富士型 (高所)	6	6	
17	2	体育館	MF400W高天井 ルーバー付	12	12	○
18	2	体育館	NH220W高天井 ルーバー付	12	12	○
19	外	屋外	HF300W街路灯 (高所)	1	1	○

## 75. 十全体育館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	用具庫	FL40W1灯逆富士型	1	1	
2	1	男子更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
3	1	女子更衣室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
4	1	男子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
5	1	女子便所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
6	1	玄関	FL20W2灯逆富士型	2	4	
7	1	階段	FL20W1灯ブラケット	1	1	
8	1	控室1	FL40W1灯逆富士型	1	1	
9	1	控室2	FL40W1灯逆富士型	1	1	
10	1	ステージ	FL40W1灯逆富士型 (高所)	6	6	
11	1	ステージ	IL100Wダウンライト (高所)	9	9	
12	1	ステージ下物置	FL40W1灯逆富士型	3	3	
13	2	ギャラリー	FL40W1灯両面反射笠付・パイプ吊下型 (高所)	5	5	
14	2	階段・踊り場	FL20W2灯逆富士型	2	4	
15	2	体育館	HF400W高天井 ガード付	20	20	○
16	2	物置1	FL40W2灯逆富士型	1	2	
17	2	物置2	FL40W2灯逆富士型	1	2	

## 76. 総合会館 (中ホール)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	2	玄関・ホール	FCL40Wシーリング	18	18	
2	2	玄関・ホール	FCL30W1灯シーリング	4	4	
3	2	玄関・ホール	FL40W1灯逆富士型	4	4	
4	2	玄関・ホール	FCL40W1灯直付型	2	2	
5	2	玄関・ホール	FCL30W1灯ブラケット	4	4	○
6	2	男子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	4	4	
7	2	男子トイレ	FL10W1灯ミラーライト	4	4	
8	2	廊下	FL40W1灯埋込型	7	7	
9	2	男子更衣室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
10	2	シャワー室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
11	2	女子更衣室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
12	2	シャワー室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
13	2	電気室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
14	2	西側階段室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
15	2	西側階段室	FL10W1灯誘導灯	1	1	○
16	2	女子トイレ	FHF32W1灯逆富士型	5	5	
17	2	女子トイレ	FL10W1灯ミラーライト	4	4	
18	2	器具室	IL60W直付型	4	4	
19	2	控室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
20	2	東側階段室	FL20W1灯逆富士型	2	2	
21	2	放送室下部	FL40W2灯逆富士型	1	2	
22	2	アリーナ	FL10W1灯誘導灯	6	6	○
23	3	ステージ	FHF32W2灯両面反射笠付型 高天井	30	60	
24	3	ステージ	FHF32W3灯両面反射笠付型 高天井	16	32	
25	3	アリーナ	HF1000W高天井 昇降機・ガード付	72	72	○
26	3	観覧席	FL30W1灯 高天井	2	2	
27	3	観覧席	FL20W1灯 高天井	20	20	
28	3	観覧席	HF1000W高天井 昇降機・ガード付	20	20	○
29	3	観覧席	FL30W1灯 高天井	10	10	

## 77. 森林公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	女子便所	IL60Wブラケット 防湿	4	4	
2	1	男子便所	IL60Wブラケット 防湿	3	3	
3	1	炊事場	FL40W2灯パイプ吊下型 カバー付 防雨	1	2	
4	1	炊事場	ビームランプ100Wスポットライト	1	1	
5	1	休憩所	FL40W2灯パイプ吊下型 カバー付 防雨	1	2	
6	1	外部照明	HF100Wブラケット	4	4	○

## 78. 西公園野球場

No	設置場所		既設照明			既存照明 器具全体の 交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	
1	外	ナイター照明A	FL20W1灯トラフ型 (高所)	3	3	
2	外	ナイター照明A	M1000W投光器 (高所)	18	18	○
3	外	ナイター照明A	NH940W投光器 (高所)	6	6	○
4	外	ナイター照明A	IL40W黄色回転灯 (高所)	1	1	○
5	外	ナイター照明B	FL20W1灯トラフ型 (高所)	3	3	
6	外	ナイター照明B	M1000W投光器 (高所)	18	18	○
7	外	ナイター照明B	NH940W投光器 (高所)	6	6	○
8	外	ナイター照明B	IL40W黄色回転灯 (高所)	1	1	○
9	外	ナイター照明C	FL20W1灯トラフ型 (高所)	3	3	
10	外	ナイター照明C	M1000W投光器 (高所)	18	18	○
11	外	ナイター照明C	NH940W投光器 (高所)	6	6	○
12	外	ナイター照明C	IL40W黄色回転灯 (高所)	1	1	○
13	外	ナイター照明D	FL20W1灯トラフ型 (高所)	3	3	
14	外	ナイター照明D	M1000W投光器 (高所)	18	18	○
15	外	ナイター照明D	NH940W投光器 (高所)	6	6	○
16	外	ナイター照明D	IL40W黄色回転灯 (高所)	1	1	○

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	庁舎棟	1	男子・女子更衣室	FL40W2灯逆富士型	4	8	
2	庁舎棟	1	男子・女子更衣室	LED逆富士型	3	3	LED済
3	庁舎棟	1	男子・女子更衣室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	2	4	
4	庁舎棟	1	男子・女子更衣室	非常灯兼用LED逆富士型	1	1	LED済
5	庁舎棟	1	男子・女子更衣室	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	4	4	
6	庁舎棟	1	101会議室	FL40W3灯埋込型 カバー付	3	9	
7	庁舎棟	1	101会議室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
8	庁舎棟	1	ポンプ室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
9	庁舎棟	1	機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	11	11	
10	庁舎棟	1	技師控室	FL40W1灯逆富士型	2	2	
11	庁舎棟	1	技師控室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
12	庁舎棟	1	技師控室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
13	庁舎棟	1	技師控室脇外部	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
14	庁舎棟	1	職員入口風除室	IL75Wダウンライト	6	6	○
15	庁舎棟	1	職員入口風除室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
16	庁舎棟	1	職員入口・外部軒下	IL75Wダウンライト 防雨	14	14	○
17	庁舎棟	1	職員入口側廊下	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	11	22	
18	庁舎棟	1	職員入口側廊下	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
19	庁舎棟	1	職員入口側廊下	LED非常灯 埋込型	3	3	LED済
20	庁舎棟	1	職員入口側廊下	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
21	庁舎棟	1	職員入口側廊下	FL10W1灯誘導灯 両面 天井直付形	1	1	○
22	庁舎棟	1	職員入口側廊下	LED誘導灯 片面 壁埋込型	1	1	LED済
23	庁舎棟	1	用度品倉庫	FL40W2灯逆富士型	4	8	
24	庁舎棟	1	西側男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
25	庁舎棟	1	西側男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
26	庁舎棟	1	厨房廊下側外部	FL20W2灯ブラケット 防湿防雨	1	2	○
27	庁舎棟	1	厨房廊下	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
28	庁舎棟	1	厨房廊下側控室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
29	庁舎棟	1	厨房廊下側トイレ	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
30	庁舎棟	1	厨房・食品庫	FL40W1灯逆富士型 防湿防雨	7	7	○
31	庁舎棟	1	厨房・食品庫	FL20W2灯埋込下面開放型	1	2	
32	庁舎棟	1	厨房・食品庫	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型 防湿防雨	2	2	○
33	庁舎棟	1	警備員室・宿直室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
34	庁舎棟	1	警備員室・宿直室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
35	庁舎棟	1	警備員室・宿直室	FCL30W2灯ペンダント プルススイッチ付	1	2	○
36	庁舎棟	1	西側階段脇倉庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
37	庁舎棟	1	西側階段脇倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	庁舎棟	1	西側階段前廊下	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
39	庁舎棟	1	西側階段前廊下	FL10W1灯誘導灯 片面 天井直付型	1	1	○
40	庁舎棟	1	西側給湯室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
41	庁舎棟	1	西側給湯室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
42	庁舎棟	1	売店	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
43	庁舎棟	1	売店	LED埋込型	1	1	LED済
44	庁舎棟	1	売店	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
45	庁舎棟	1	西側エレベーターホール	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	5	10	
46	庁舎棟	1	西側エレベーターホール	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
47	庁舎棟	1	西側エレベーターホール	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
48	庁舎棟	1	西側エレベーターホール	FL10W1灯誘導灯 片面 天井直付型	2	2	○
49	庁舎棟	1	食堂	FL40W2灯埋込下面開放型	7	14	
50	庁舎棟	1	食堂	LED埋込型	1	1	LED済
51	庁舎棟	1	食堂	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
52	庁舎棟	1	食堂	非常灯兼用LED埋込型	1	1	LED済
53	庁舎棟	1	食堂	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
54	庁舎棟	1	食堂	FL10W1灯誘導灯 片面 天井直付型	1	1	○
55	庁舎棟	1	第一福祉相談室1,2	FL20W3灯直付型 カバー付	2	6	○
56	庁舎棟	1	第一福祉相談室1,2	IL60Wダウンライト	1	1	
57	庁舎棟	1	第一福祉相談室1,2	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
58	庁舎棟	1	事務室(健康福祉課)	FL110W1灯埋込下面開放型	16	16	
59	庁舎棟	1	事務室(健康福祉課)	LED非常灯 埋込型	3	3	LED済
60	庁舎棟	1	事務室(健康福祉課)	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
61	庁舎棟	1	事務室(こども課)	FL110W1灯埋込下面開放型	15	15	
62	庁舎棟	1	事務室(こども課)	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
63	庁舎棟	1	事務室(こども課)	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
64	庁舎棟	1	事務室(こども課)前廊下	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	8	16	
65	庁舎棟	1	事務室(こども課)前廊下	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
66	庁舎棟	1	事務室(こども課)前廊下	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
67	庁舎棟	1	事務室(こども課)前廊下	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
68	庁舎棟	1	事務室(市民課・会計課)	FL110W1灯埋込下面開放型	20	20	
69	庁舎棟	1	事務室(市民課・会計課)	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
70	庁舎棟	1	事務室(市民課・会計課)	LED非常灯 埋込型	5	5	LED済
71	庁舎棟	1	市民課・会計課脳書庫	FL40W2灯逆富士型	6	12	
72	庁舎棟	1	市民課・会計課脳書庫	LED逆富士型	3	3	LED済
73	庁舎棟	1	市民ホール・授乳室	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	26	52	
74	庁舎棟	1	市民ホール・授乳室	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
75	庁舎棟	1	市民ホール・授乳室	LED非常灯 埋込型	5	5	LED済
76	庁舎棟	1	市民ホール・授乳室	FL10W1灯誘導灯 両面 天井直付形	1	1	○
77	庁舎棟	1	市民相談室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
78	庁舎棟	1	市民相談室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
79	庁舎棟	1	市民コーナー	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	6	12	
80	庁舎棟	1	市民コーナー	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
81	庁舎棟	1	風除室・外部軒下	IL75Wダウンライト	6	6	○
82	庁舎棟	1	風除室・外部軒下	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
83	庁舎棟	1	風除室・外部軒下	IL75Wダウンライト 防雨	16	16	○
84	庁舎棟	1	監査委員事務局	FL40W4灯埋込スクエア カバー付	4	16	
85	庁舎棟	1	監査委員事務局	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
86	庁舎棟	1	会計課書庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
87	庁舎棟	1	東側男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
88	庁舎棟	1	東側男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
89	庁舎棟	1	東側給湯室	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
90	庁舎棟	1	東側給湯室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
91	庁舎棟	1	多目的トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
92	庁舎棟	1	東側エレベーターホール・入口外部	FL40W2灯埋込スクエア カバー付	4	8	
93	庁舎棟	1	東側エレベーターホール・入口外部	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
94	庁舎棟	1	東側エレベーターホール・入口外部	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
95	庁舎棟	1	東側エレベーターホール・入口外部	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
96	庁舎棟	1	東側エレベーターホール・入口外部	FL10W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
97	庁舎棟	1	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
98	庁舎棟	1	東側階段室	FL10W1灯誘導灯 片面 天井直付型	1	1	○
99	庁舎棟	1	機械室 2	FL40W1灯両面反射笠付型	3	3	
100	庁舎棟	2	発電機室	FL40W1灯両面反射笠付型	4	4	
101	庁舎棟	2	電気室	FL40W1灯両面反射笠付型	2	2	
102	庁舎棟	2	電気室	FL40W1灯トラフ型	2	2	
103	庁舎棟	2	職員組合事務所	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
104	庁舎棟	2	職員組合事務所	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
105	庁舎棟	2	201会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
106	庁舎棟	2	201会議室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
107	庁舎棟	2	201書庫	FL40W2灯逆富士型	3	6	
108	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
109	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
110	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	非常灯兼用FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
111	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
112	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	LED誘導灯 両面 天井直付型	1	1	LED済
113	庁舎棟	2	西側エレベーターホール・廊下	LED誘導灯 片面 壁埋込型	2	2	LED済
114	庁舎棟	2	西側給湯室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
115	庁舎棟	2	西側給湯室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
116	庁舎棟	2	202書庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
117	庁舎棟	2	西側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
118	庁舎棟	2	西側階段室	非常灯兼用LED階段灯	1	1	LED済
119	庁舎棟	2	男子・女子休養室	FL40W2灯直付型 カバー付	6	12	○
120	庁舎棟	2	男子・女子休養室	IL60Wダウンライト	4	4	
121	庁舎棟	2	男子・女子休養室	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
122	庁舎棟	2	203書庫	FL40W2灯逆富士型	4	8	
123	庁舎棟	2	税務課書庫	FL40W2灯逆富士型	11	22	
124	庁舎棟	2	事務所(農業委員会・農林課)	FL110W1灯埋込下面開放型	36	36	
125	庁舎棟	2	事務室(税務課・農業委員会・農林課)	LED非常灯 埋込型	7	7	LED済
126	庁舎棟	2	事務室(税務課・農業委員会・農林課)	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
127	庁舎棟	2	事務室(税務課・農業委員会・農林課)	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
128	庁舎棟	2	廊下	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
129	庁舎棟	2	廊下	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
130	庁舎棟	2	廊下	FL10W1灯誘導灯 両面 天井直付形	2	2	○
131	庁舎棟	2	廊下	LED誘導灯 両面 天井直付型	2	2	LED済
132	庁舎棟	2	事務室(高齢福祉課)	FL110W1灯埋込下面開放型	15	15	
133	庁舎棟	2	事務室(高齢福祉課)	LED非常灯 埋込型	3	3	LED済
134	庁舎棟	2	資料室・第2市民相談室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
135	庁舎棟	2	資料室・第2市民相談室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
136	庁舎棟	2	吹抜	MH250W1灯埋込スクエア カバー付 高天井	12	12	○
137	庁舎棟	2	吹抜	IL40W15灯シャンデリア 高天井	2	30	
138	庁舎棟	2	男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
139	庁舎棟	2	男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
140	庁舎棟	2	東側給湯室・倉庫	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
141	庁舎棟	2	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
142	庁舎棟	2	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
143	庁舎棟	2	東側エレベーターホール	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
144	庁舎棟	2	東側エレベーターホール	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
145	庁舎棟	2	東側エレベーターホール	FL10W1灯誘導灯 片面 天井直付型	1	1	○
146	庁舎棟	2	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
147	庁舎棟	2	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	○
148	庁舎棟	2	204書庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
149	庁舎棟	3	301書庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
150	庁舎棟	3	西側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
151	庁舎棟	3	西側階段室	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	○
152	庁舎棟	3	西側エレベーターホール・給湯室	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
153	庁舎棟	3	西側エレベーターホール・給湯室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
154	庁舎棟	3	西側エレベーターホール・給湯室	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
155	庁舎棟	3	西側エレベーターホール・給湯室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
156	庁舎棟	3	西側エレベーターホール・給湯室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
157	庁舎棟	3	西側男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
158	庁舎棟	3	西側男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
159	庁舎棟	3	302書庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	
160	庁舎棟	3	301会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
161	庁舎棟	3	301会議室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
162	庁舎棟	3	301会議室	FL40W1灯黒板灯 埋込型	1	1	
163	庁舎棟	3	電話交換室	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
164	庁舎棟	3	電話交換室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
165	庁舎棟	3	電算室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
166	庁舎棟	3	選挙管理委員会	LED埋込型	1	1	LED済
167	庁舎棟	3	電算室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
168	庁舎棟	3	無線室	FL40W2灯埋込下面開放型	3	6	
169	庁舎棟	3	無線室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
170	庁舎棟	3	選挙管理委員会	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
171	庁舎棟	3	選挙管理委員会	LED埋込型	1	1	LED済
172	庁舎棟	3	選挙管理委員会	非常灯兼用LED埋込型	1	1	LED済
173	庁舎棟	3	資料室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
174	庁舎棟	3	資料室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
175	庁舎棟	3	印刷室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
176	庁舎棟	3	印刷室	LED埋込型	1	1	LED済
177	庁舎棟	3	印刷室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
178	庁舎棟	3	市長室	FL40W2灯埋込下面開放型	9	18	
179	庁舎棟	3	市長室	LED非常灯 埋込型	2	2	LED済
180	庁舎棟	3	前室	LED埋込スクエア	6	6	LED済
181	庁舎棟	3	前室	IL40Wブラケット	2	2	
182	庁舎棟	3	前室	LEDブラケット	1	1	LED済
183	庁舎棟	3	副市長室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
184	庁舎棟	3	副市長室	HF250W埋込スクエア カバー付	2	2	
185	庁舎棟	3	副市長室	LED非常灯 埋込型	2	2	LED済

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
186	庁舎棟	3	応接室	FL40W2灯埋込下面開放型	6	12	
187	庁舎棟	3	応接室	LED非常灯 埋込型	2	2	LED済
188	庁舎棟	3	事務室(総務課・企画政策課)	FL110W1灯埋込下面開放型	20	20	
189	庁舎棟	3	事務室(総務課・企画政策課)	LED非常灯 埋込型	5	5	LED済
190	庁舎棟	3	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
191	庁舎棟	3	廊下	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
192	庁舎棟	3	廊下	LED誘導灯 片面 天井直付型	2	2	LED済
193	庁舎棟	3	廊下	FL10W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
194	庁舎棟	3	廊下	LED誘導灯 片面 壁埋込型	2	2	LED済
195	庁舎棟	3	東側男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
196	庁舎棟	3	東側男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
197	庁舎棟	3	東側給湯室・倉庫	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
198	庁舎棟	3	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
199	庁舎棟	3	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
200	庁舎棟	3	東側エレベーターホール	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
201	庁舎棟	3	東側エレベーターホール	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
202	庁舎棟	3	東側エレベーターホール	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
203	庁舎棟	3	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
204	庁舎棟	3	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	○
205	庁舎棟	3	書庫	FL40W2灯逆富士型	2	4	
206	庁舎棟	4	書庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
207	庁舎棟	4	西側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
208	庁舎棟	4	西側階段室	非常灯兼用LED階段灯	1	1	LED済
209	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
210	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
211	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	非常灯兼用FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
212	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	LED誘導灯 片面 天井直付型	1	1	LED済
213	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	FL10W1灯誘導灯 両面 天井直付形	1	1	○
214	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
215	庁舎棟	4	西側エレベーターホール・給湯室	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
216	庁舎棟	4	コピー室	FL40W1灯逆富士型	3	3	
217	庁舎棟	4	コピー室	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
218	庁舎棟	4	401会議室	FL40W2灯埋込下面開放型	10	20	
219	庁舎棟	4	401会議室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	5	10	
220	庁舎棟	4	401会議室	FL40W1灯黑板灯 埋込型	1	1	
221	庁舎棟	4	事務室(都市整備課・商工観光課)	FL110W1灯埋込下面開放型	24	24	
222	庁舎棟	4	事務室(都市整備課・商工観光課)	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
223	庁舎棟	4	事務室(都市整備課・商工観光課)	LED非常灯 埋込型	5	5	LED済
224	庁舎棟	4	廊下	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
225	庁舎棟	4	廊下	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
226	庁舎棟	4	廊下	LED誘導灯 片面 天井直付型	2	2	LED済
227	庁舎棟	4	廊下	LED誘導灯 片面 壁埋込型	1	1	LED済
228	庁舎棟	4	財政課	FHF32W2灯埋込下面開放型	1	2	
229	庁舎棟	4	財政課	LED埋込型	2	2	LED済
230	庁舎棟	4	財政課	非常灯兼用LED埋込型	1	1	LED済
231	庁舎棟	4	教育長室	FL40W4灯埋込スクエア カバー付	4	16	
232	庁舎棟	4	教育長室	LED非常灯 埋込型	1	1	LED済
233	庁舎棟	4	事務室(教育委員会・環境保全課)	FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
234	庁舎棟	4	事務室(教育委員会・環境保全課)	FL110W1灯埋込下面開放型	21	21	
235	庁舎棟	4	事務室(教育委員会・環境保全課)	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
236	庁舎棟	4	事務室(教育委員会・環境保全課)	LED非常灯 埋込型	3	3	LED済
237	庁舎棟	4	東側男子・女子トイレ	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
238	庁舎棟	4	東側男子・女子トイレ	IL40Wブラケット	3	3	
239	庁舎棟	4	東側給湯室・倉庫	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
240	庁舎棟	4	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
241	庁舎棟	4	東側給湯室・倉庫	FL20W1灯両面反射笠付型	1	1	
242	庁舎棟	4	東側エレベーターホール	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
243	庁舎棟	4	東側エレベーターホール	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
244	庁舎棟	4	東側エレベーターホール	LED誘導灯 片面 天井直付型	2	2	LED済
245	庁舎棟	4	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
246	庁舎棟	4	東側階段室	非常灯兼用FL40W1灯階段灯	1	1	○
247	庁舎棟	4	乾燥室	FL40W2灯逆富士型	2	4	
248	現業棟	1	脱衣室・浴室	FCL30W1灯ブラケット 防湿	2	2	
249	現業棟	1	廊下	FCL30W1灯ダウンライト ルーバー付	2	2	
250	現業棟	1	検査室	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
251	現業棟	1	乾燥室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
252	現業棟	1	ホール	FCL30W1灯ダウンライト ルーバー付	2	2	
253	現業棟	1	ホール	FL20W1灯ブラケット 防湿	2	2	
254	現業棟	1	ボイラー室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
255	現業棟	1	階段	IL40Wブラケット	1	1	
256	現業棟	1	車庫	FL40W1灯両面反射笠付型	8	8	
257	現業棟	1	車庫	FL20W1灯ブラケット 防湿	3	3	
258	現業棟	2	物入	FL40W1灯逆富士型	2	2	
259	現業棟	2	便所	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	

## 79. 市役所本庁舎

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
260	現業棟	2	湯沸室	FL40W1灯埋込下面開放型	1	1	
261	現業棟	2	ホール	FCL30W1灯ダウンライト ルーバー付	4	4	
262	現業棟	2	階段	FL40W1灯逆富士型	1	1	
263	現業棟	2	廊下	FCL30W1灯ダウンライト ルーバー付	3	3	
264	現業棟	2	和室(2室)	FL40W2灯直付型 カバー付	4	8	
265	現業棟	2	洋室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
266	現業棟	2	和室	FL40W2灯直付型 カバー付	2	4	
267	車庫	1	車庫	FL40W1灯両面反射笠付型	14	14	
268	屋外	外	駐輪場	FL40W1灯トラフ型 防湿防雨	6	6	○
269	屋外	外	屋外	HF400W街路灯 (高所)	11	11	○

※ 庁舎棟5階、塔屋はLED化済み。

## 80. 防犯灯 (旧五泉地区)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	屋外	FL10W1灯防犯灯 (高所)	264	264	○

## 81. 市役所村松支所庁舎

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	格納庫	FL10W1灯逆富士型	4	4	
2	外	職員駐車場	FL10W1灯防犯灯 (高所)	7	7	○

※ 村松支所庁舎、支所駐車場はLED化済み。

## 82. 防犯灯 (旧村松地区)

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	屋外	FL10W1灯防犯灯 (高所)	483	483	○

## 83. 市営山王住宅

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	集会場	1	外壁	外壁ブラケット 防雨	2	2	○
2	集会場	1	玄関	シーリング	1	1	○
3	集会場	1	台所	FL20W1灯逆富士型	1	1	
4	集会場	1	台所	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
5	集会場	1	手洗い場	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	1	1	
6	集会場	1	トイレ	レセップ灯	1	1	
7	集会場	1	集会室	FL40W1灯逆富士型	6	6	

※ 各住戸におけるランプ交換については入居者負担のため、LED化の対象から除く。

## 84. 市営新町住宅

No	設置場所				既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	棟	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1号棟	1DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
2	1号棟	1DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
3	1号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
4	1号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
5	1号棟	1DK(2戸分)	1	和室6畳	FCL32W+30W	2	4	○
6	1号棟	1DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
7	1号棟	1DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
8	1号棟	1DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
9	1号棟	3DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
10	1号棟	3DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
11	1号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
12	1号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
13	1号棟	3DK(2戸分)	1	和室	FCL32W+30W	2	4	○
14	1号棟	3DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
15	1号棟	3DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
16	1号棟	3DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
17	1号棟	3DK(2戸分)	2	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
18	1号棟	3DK(2戸分)	2	和室9畳	FCL40W+32W	2	4	
19	1号棟	3DK(2戸分)	2	洋室6畳	FL20W4灯	2	8	
20	2号棟	1DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
21	2号棟	1DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
22	2号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
23	2号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
24	2号棟	1DK(2戸分)	1	和室6畳	FCL32W+30W	2	4	○
25	2号棟	1DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
26	2号棟	1DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
27	2号棟	1DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
28	2号棟	3DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
29	2号棟	3DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
30	2号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
31	2号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
32	2号棟	3DK(2戸分)	1	和室	FCL32W+30W	2	4	○
33	2号棟	3DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
34	2号棟	3DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
35	2号棟	3DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
36	2号棟	3DK(2戸分)	2	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
37	2号棟	3DK(2戸分)	2	和室9畳	FCL40W+32W	2	4	

## 84. 市営新町住宅

No	設置場所				既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	2号棟	3DK(2戸分)	2	洋室6畳	FL20W4灯	2	8	
39	3号棟	3DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
40	3号棟	3DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
41	3号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
42	3号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
43	3号棟	3DK(2戸分)	1	和室	FCL32W+30W	2	4	○
44	3号棟	3DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
45	3号棟	3DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
46	3号棟	3DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
47	3号棟	3DK(2戸分)	2	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
48	3号棟	3DK(2戸分)	2	和室9畳	FCL40W+32W	2	4	
49	3号棟	3DK(2戸分)	2	洋室6畳	FL20W4灯	2	8	
50	4号棟	1DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
51	4号棟	1DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
52	4号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
53	4号棟	1DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
54	4号棟	1DK(2戸分)	1	和室6畳	FCL32W+30W	2	4	○
55	4号棟	1DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
56	4号棟	1DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
57	4号棟	1DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
58	4号棟	3DK(2戸分)	1	玄関	【対象外(入居者対応)】IL60W	2	2	LED対象外
59	4号棟	3DK(2戸分)	1	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
60	4号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL20W4灯	2	8	
61	4号棟	3DK(2戸分)	1	DK	FL15W1灯	2	2	
62	4号棟	3DK(2戸分)	1	和室	FCL32W+30W	2	4	○
63	4号棟	3DK(2戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
64	4号棟	3DK(2戸分)	1	洗面脱衣室	FCL20W	2	2	
65	4号棟	3DK(2戸分)	1	共用部	FL13W1灯 防雨	2	2	○
66	4号棟	3DK(2戸分)	2	ホール	【対象外(入居者対応)】IL40W	2	2	LED対象外
67	4号棟	3DK(2戸分)	2	和室9畳	FCL40W+32W	2	4	
68	4号棟	3DK(2戸分)	2	洋室6畳	FL20W4灯	2	8	

## 85. 市営八幡団地

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	3DK (20戸分)	1～3	玄関ホール	【対象外 (入居者対応)】 IL60Wシーリング	20	20	LED対象外
2	3DK (20戸分)	1～3	居室	【対象外 (入居者対応)】 シーリング	60	60	LED対象外
3	3DK (20戸分)	1～3	DK	FL20W2灯逆富士型	20	40	
4	3DK (20戸分)	1～3	DK	FL20W1灯逆富士型	20	20	
5	3DK (20戸分)	1～3	洗面脱衣室	【対象外 (入居者対応)】 IL60Wシーリング	20	20	LED対象外
6	3DK (20戸分)	1～3	浴室	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	20	20	○
7	3DK (20戸分)	1～3	便所	【対象外 (入居者対応)】 レセップ灯	20	20	LED対象外
8	共有部	1	風除室 (3カ所)	非常灯兼用LED階段灯	3	3	LED済
9	共有部	1～3	階段 (3カ所)	非常灯兼用LED逆富士型	12	12	LED済
10	集会室	1	集会室	【対象外 (入居者対応)】 シーリング	3	3	LED対象外
11	集会室	1	集会室	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
12	集会室	1	玄関 物置	【対象外 (入居者対応)】 IL60Wシーリング	2	2	LED対象外
13	集会室	1	便所	【対象外 (入居者対応)】 レセップ灯	2	2	LED対象外
14	集会室	1	便所	【対象外 (入居者対応)】 IL40Wシーリング	1	1	LED対象外
15	集会室	1	湯沸室	FL20W2灯逆富士型	1	2	
16	集会室	1	湯沸室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
17	屋外	外	屋外	HF300W街路灯 (高所)	1	1	○
18	屋外	外	屋外	FL20W1灯防犯灯 (高所)	1	1	○

※ 201・301・401号室はLED化対象外。

## 86. 市営あさひ団地

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	3DK(10戸分)	1	ポーチ	【対象外(入居者対応)】IL40Wシーリング 防湿	10	10	LED対象外
2	3DK(10戸分)	1	玄関ホール	FCL30W1灯シーリング	10	10	○
3	3DK(10戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40W直付型	10	10	LED対象外
4	3DK(10戸分)	1	洗面脱衣室	【対象外(入居者対応)】IL60Wシーリング	10	10	LED対象外
5	3DK(10戸分)	1	浴室	【対象外(入居者対応)】IL60Wシーリング 防湿防雨	10	10	LED対象外
6	3DK(10戸分)	1	台所	FL10W1灯流し元灯	10	10	
7	3DK(10戸分)	1	台所	FL20W2灯逆富士型	10	20	
8	3DK(10戸分)	1	和室(3室)	【対象外(入居者対応)】ペンダント	30	30	LED対象外
9	3DK(10戸分)	1	外部物置	【対象外(入居者対応)】IL40Wシーリング	10	10	LED対象外
10	集会場	1	ポーチ	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
11	集会場	1	集会室	FL40W2灯逆富士型	6	12	
12	集会場	1	台所	FL40W1灯逆富士型	1	1	
13	集会場	1	台所	FL10W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
14	集会場	1	物置	FL20W1灯トラフ型	1	1	
15	集会場	1	トイレ	IL20W直付型	2	2	
16	屋外	外	屋外	LED防犯灯	1	1	LED済

## 87. 市営さくら団地

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	部屋種別	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	3DK(4戸分)	1	ポーチ	【対象外(入居者対応)】IL60Wブラケット 防雨	4	4	LED対象外
2	3DK(4戸分)	1	玄関・廊下	【対象外(入居者対応)】IL60Wブラケット	8	8	LED対象外
3	3DK(4戸分)	1	DK	FL20W4灯シーリング プルスイッチ付	4	16	
4	3DK(4戸分)	1	DK	FL20W1灯流し元灯 プルスイッチ付	4	4	
5	3DK(4戸分)	1	居室	FCL40W+30Wペンダント プルスイッチ付	12	24	○
6	3DK(4戸分)	1	便所	【対象外(入居者対応)】IL40Wブラケット	4	4	LED対象外
7	3DK(4戸分)	1	洗面脱衣室	【対象外(入居者対応)】IL60Wブラケット 防湿防雨	4	4	LED対象外
8	3DK(4戸分)	1	浴室	【対象外(入居者対応)】IL60Wブラケット 防湿防雨	4	4	LED対象外
9	3DK(4戸分)	1	外部収納	FL20W1灯逆富士型	4	4	○

## 88. 栗島公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	管理棟	FL40W2灯逆富士型	1	2	
2	1	管理棟	FL40W1灯トラフ型	2	2	
3	1	車庫	FL40W1灯両面反射笠付型	4	4	
4	1	高校側便所	FL20W1灯トラフ型	1	1	
5	1	高校側便所	FL40W1灯トラフ型	5	5	
6	1	高校側便所外灯	LEDブラケット 防雨	2	2	LED済
7	1	西側便所	LED直付型	6	6	LED済
8	1	西側便所外灯	LEDブラケット 防雨	3	3	LED済
9	外	公園	街路灯 球型 (高所)	16	16	○
10	外	公園	街路灯 アーム型 (高所)	2	2	○
11	外	公園	LED街路灯	1	1	LED済
12	外	ナイター照明	投光器 (高所)	24	24	○

※ 東側便所は建替予定のため、LED化不要。

## 89. 南公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	東側便所	FL20W1灯逆富士型	6	6	
2	1	東側便所外灯	ブラケット 防雨	3	3	
3	1	西側便所	FHF16W1灯シーリング 防雨	5	5	
4	1	西側便所	FHF32W1灯シーリング 防雨	3	3	
5	1	西側便所倉庫	FHF32W1灯片面反射笠付型	1	1	
6	1	西側便所外灯	ブラケット 防雨 人感・照度センサー付	3	3	
7	外	公園	MH150W街路灯 (高所)	7	7	○
8	外	公園	HF200W街路灯 球型 (高所)	1	1	○
9	外	公園	LED街路灯	8	8	LED済
10	外	公園	FDL13W1灯ガーデンライト	3	3	

## 90. 太田児童公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
1	1	便所	FL40W1灯逆富士型	4	4	
2	外	公園	防犯灯(高所)	1	1	○

91. 西公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	防犯灯 (高所)	1	1	○

※ 便所は建替予定のため、LED化不要。

※ 街路灯 (陣笠タイプ) は撤去予定のため、LED化不要。

## 92. 清流の里川瀬公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	管理棟土間	FL20W2灯逆富士型	1	2	
2	1	管理棟流し台	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
3	1	管理棟和室	FCL30W2灯ペンダント プルススイッチ付	1	2	○
4	1	管理棟電気室	FL40W2灯両面反射笠付型	3	6	
5	1	公園便所	FL20W1灯逆富士型	6	6	
6	1	公園便所外灯	ブラケット 防雨	2	2	
7	外	公園	街路灯 (高所)	8	8	○
8	外	公園	ガーデンライト	1	1	
9	外	公園	フットライト	1	1	

## 93. 町屋公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	休憩所・トイレ	FL40W1灯両面反射笠付型 ガード付	1	1	

## 94. 夏針河川公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	便所	FL40W1灯両面反射笠付型	6	6	
2	1	便所外灯	ブラケット 防雨	1	1	
3	外	公園	FL15W1灯防犯灯 (高所)	1	1	○
4	外	公園	LED防犯灯	2	2	LED済

## 95. 山崎環境保全林公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	街路灯 (高所)	1	1	○

## 96. 吉沢公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	街路灯 (高所)	1	1	○

## 97. 猿和田駅地下道

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	BF	地下道	LEDブラケット	2	2	LED済
2	BF	地下道	FL15W1灯ブラケット	4	4	
3	BF	地下道	非常灯兼用FL40W1灯ブラケット	0	0	

## 98. 猿和田人道ボックス

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	通路	FL20W1灯ブラケット	7	7	
2	1	通路	LEDブラケット	6	6	LED済

## 99. 愛宕除雪車格納庫

No	設置場所		既設照明			既存照明 器具全体の 交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	
1	1	事務所	FL40W1灯両面反射笠付型	3	3	
2	1	居間	FCL30W+40Wペンダント プルスイッチ付	1	2	○
3	1	トイレ	シーリング	1	1	○
4	1	車庫	FL20W2灯逆富士型	3	6	
5	1	車庫	FL40W2灯両面反射笠付型	1	2	
6	1	外部軒下	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
7	1	外部	スポットライト 防雨 ガード付 (高所)	2	2	○

## 100. ロータリー車庫

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	車庫	FL40W1灯両面反射笠付・吊下型 高天井	1	1	
2	1	車庫	FL40W2灯両面反射笠付・吊下型 高天井	2	4	

## 101. 道路照明

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	道路	水銀灯 道路照明 (高所)	102	102	○
2	外	道路	ナトリウムランプ 道路照明 (高所)	4	4	○

## 102. 新関駅駐車場

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	駐車場	防犯灯 (高所)	3	3	○

## 103. 市立図書館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	ポーチ	HF100Wブラケット 防雨	2	2	
2	1	風除室	FDL13W1灯ダウンライト	6	6	○
3	1	風除室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
4	1	風除室	中形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
5	1	警備員室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
6	1	休憩室	FL40W1灯逆富士型	1	1	
7	1	ロッカールーム	FL40W1灯逆富士型	1	1	
8	1	ELV機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
9	1	ELV機械室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
10	1	ホール	FDL27W1灯ダウンライト	7	7	○
11	1	ホール	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
12	1	ホール	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
13	1	事務室	FL40W2灯埋込下面開放型	18	36	
14	1	事務室	LED埋込型	2	2	LED済
15	1	事務室	IL20W非常灯 埋込型	4	4	○
16	1	通用口外部	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
17	1	通用口	LEDダウンライト	2	2	LED済
18	1	通用口	FDL27W1灯ダウンライト	4	4	○
19	1	スタッフルーム	FCL30W+32Wペンダント プルスイッチ付	1	2	
20	1	湯沸室	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
21	1	湯沸室	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
22	1	便所前室	FL20W1灯埋込下面開放型	2	2	
23	1	便所前室	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
24	1	便所前室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
25	1	女子便所	FDL13W1灯ダウンライト	11	11	○
26	1	女子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
27	1	男子便所	FDL13W1灯ダウンライト	9	9	○
28	1	男子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
29	1	多目的便所	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
30	1	幼児便所	FDL13W1灯ダウンライト	5	5	○
31	1	一般開架閲覧室	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	124	124	
32	1	一般開架閲覧室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	40	80	
33	1	一般開架閲覧室	LED埋込スクエア	3	3	LED済
34	1	一般開架閲覧室	IL40W非常灯 埋込型	17	17	○
35	1	一般開架閲覧室	中形誘導灯 壁直付型	2	2	○
36	1	一般開架閲覧室	中形誘導灯 壁直付型	1	1	○
37	1	コントロールデスク	FPL36W3灯埋込スクエア	4	12	

## 103. 市立図書館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否(該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数(台)	ランプ数(本)	
38	1	コントロールデスク	LED埋込スクエア	4	4	LED済
39	1	コントロールデスク	IL40W非常灯 埋込型	1	1	○
40	1	閲覧室屋外	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
41	2	階段	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
42	2	ホール	FDL27W1灯ダウンライト	10	10	○
43	2	ホール	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
44	2	談話室	FL40W3灯直付型 ルーバー付	2	6	
45	2	談話室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
46	2	和室	IL40Wダウンライト	2	2	
47	2	和室	FL40W2灯直付型	4	8	
48	2	和室	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
49	2	和室	FL20W1灯逆富士型	1	1	
50	2	生涯学習室	FL40W2灯埋込下面開放型	24	48	
51	2	生涯学習室	IL20W非常灯 埋込型	6	6	○
52	2	展示コーナー	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	3	3	
53	2	展示コーナー	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	16	32	
54	2	展示コーナー	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
55	2	展示コーナー	IL20W非常灯 埋込型	10	10	○
56	2	展示コーナー	中形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
57	2	展示コーナー	中形誘導灯 壁直付型	3	3	○
58	2	通路	FL40W1灯埋込型 ルーバー付	10	10	
59	2	通路	IL20W非常灯 埋込型	5	5	○
60	2	ワークルーム	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
61	2	ワークルーム	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
62	2	会議室1・2	FL40W1灯埋込下面開放型	32	32	
63	2	会議室1・2	IL20W非常灯 埋込型	8	8	○
64	2	お話室	FL40W2灯埋込下面開放型	8	16	
65	2	お話室	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
66	2	喫煙室	FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
67	2	対面朗読室	FL40W1灯埋込下面開放型	2	2	
68	2	湯沸室	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
69	2	倉庫	FL20W1灯埋込下面開放型	1	1	
70	2	女子便所	FDL13W1灯ダウンライト	11	11	○
71	2	女子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
72	2	男子便所	FDL13W1灯ダウンライト	9	9	○
73	2	男子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
74	2	外部	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	

## 103. 市立図書館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
75	3	階段	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
76	3	ホール	FDL27W1灯ダウンライト	10	10	○
77	3	ホール	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
78	3	ホワイエ	IL20W非常灯 埋込型	6	6	○
79	3	ホワイエ	FL40W1灯トラフ型	18	18	
80	3	ホワイエ	FPL36W2灯埋込スクエア	6	12	
81	3	ホワイエ	FDL18W2灯ダウンライト	30	60	○
82	3	ホワイエ	中形誘導灯 天井直付型 片面	1	1	○
83	3	女子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
84	3	女子便所	FDL13W1灯ダウンライト	12	12	○
85	3	男子便所	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
86	3	男子便所	FDL13W1灯ダウンライト	11	11	○
87	3	多目的便所	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
88	3	倉庫	FL40W1灯両面反射笠付型	5	5	
89	3	視聴覚室	FDL18W1灯ダウンライト	14	14	○
90	3	視聴覚室	中形誘導灯 壁直付型	3	3	○
91	3	視聴覚室	LED非常灯 埋込型	6	6	LED済
92	3	視聴覚室	ミニハロゲン500Wダウンライト 高天井	42	42	
93	3	視聴覚室	ミニハロゲン250Wダウンライト 高天井	20	20	
94	3	視聴覚室	FL40W1灯両面反射笠付型	1	1	
95	3	控室	IL20W非常灯 埋込型	3	3	○
96	3	控室	FL40W1灯埋込下面開放型	4	4	
97	3	控室	FL40W2灯埋込下面開放型	4	8	
98	3	空調機械室	FL40W1灯両面反射笠付型	4	4	
99	3	外部	FL20W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	
100	4	通路・ホール	IL20W非常灯 埋込型	2	2	○
101	4	通路・ホール	FL40W1灯埋込下面開放型	3	3	
102	4	通路・ホール	FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
103	4	倉庫	FL40W1灯逆富士型	2	2	
104	4	映写編集室	IL20W非常灯 埋込型	1	1	○
105	4	映写編集室	FL40W2灯埋込型 ルーバー付	4	8	
106	外	屋外	HF100W2灯街路灯 (高所)	1	2	○
107	外	屋外	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○
108	外	屋外	HF200W2灯街路灯 (高所)	3	6	○
109	外	屋外	LED街路灯	1	1	LED済

※ 書庫棟はLED化済み。

## 104. 村松図書館

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	一般閲覧室	FL40W1灯直付型	46	46	
2	1	一般閲覧室	FL40W2灯直付型	4	8	
3	1	一般閲覧室	誘導灯 片面	1	1	○
4	1	こども閲覧室	FL40W1灯直付型	18	18	
5	1	こども閲覧室	誘導灯 片面	1	1	○
6	1	玄関外	シーリング 防湿防雨	2	2	○
7	1	玄関内	シーリング	5	5	○
8	1	玄関内	誘導灯 片面	1	1	○
9	1	男子トイレ	ダウンライト	5	5	○
10	1	男子トイレ	FL20W1灯ブラケット	1	1	○
11	1	女子トイレ	ダウンライト	1	1	○
12	1	トイレ	ダウンライト 直付	1	1	○
13	2	学習室	FL40W2灯直付型	12	24	
14	2	学習室	誘導灯 片面	2	2	○
15	2	事務室	FL40W1灯直付型	12	12	
16	2	事務室	誘導灯 片面	1	1	○
17	2	廊下・階段	FL40W2灯逆富士型	3	6	
18	2	廊下・階段	誘導灯 片面	1	1	○
19	2	廊下・階段	非常灯兼用FL40W1灯逆富士型	1	1	
20	2	おはなしの部屋	シーリング	2	2	
21	2	トイレ	ダウンライト	7	7	○
22	2	トイレ	FL20W1灯ブラケット	2	2	○
23	外	屋外	FHT42W1灯防犯灯 (高所)	2	2	○

## 105. 村松農村環境改善センター

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	情報機器室	FL40W2灯埋込下面開放型	5	10	
2	1	情報機器室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	1	2	
3	1	情報研修室	FL40W2灯埋込下面開放型	10	20	
4	1	情報研修室	非常灯兼用FL40W2灯埋込下面開放型	2	4	
5	1	和室研修室	IL40W非常灯 埋込型	3	3	○
6	1	和室研修室	FL40W1灯トラフ型	23	23	
7	1	和室研修室	FML27Wダウンライト ルーバー付	14	14	○
8	1	廊下	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
9	1	廊下	FL20W1灯誘導灯 壁埋込型	1	1	○
10	1	廊下	FL40W1灯ブラケット	10	10	
11	1	放送室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
12	1	ホール	IL40W非常灯 埋込型	2	2	○
13	1	ホール	大形誘導灯 天井吊下型 片面 ガード付	1	1	○
14	1	ホール	FPL36W3灯埋込スクエア□450 ルーバー付	4	12	
15	1	男子便所	FDL18W1灯ダウンライト	3	3	○
16	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
17	1	女子便所	FDL18W1灯ダウンライト	4	4	○
18	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
19	1	待合室	FL40W2灯逆富士型	1	2	
20	1	待合室	非常灯兼用FL40W2灯逆富士型	1	2	
21	1	多目的ホール	大形誘導灯 天井吊下型 片面 ガード付	1	1	○
22	1	多目的ホール	中形誘導灯 天井吊下型 片面 ガード付	2	2	○
23	1	ステージ	FL40W2灯両面反射笠付型 高天井	12	24	
24	2	多目的ホール	IL40W非常灯 埋込型 高天井	6	6	○
25	2	多目的ホール	MF400W高天井 昇降機・ルーバー付	12	12	○

## 106. 東公園

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	管理棟	1	書庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
2	管理棟	1	SK	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
3	管理棟	1	女子トイレ	FDL13W1灯ダウンライト	2	2	○
4	管理棟	1	女子トイレ	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
5	管理棟	1	女子トイレ	IL40Wブラケット	1	1	
6	管理棟	1	男子トイレ	FDL13W1灯ダウンライト	1	1	○
7	管理棟	1	男子トイレ	FDL27W1灯ダウンライト	2	2	○
8	管理棟	1	男子トイレ	IL40Wブラケット	1	1	
9	管理棟	1	みんなのトイレ	FDL27W1灯ダウンライト	1	1	○
10	管理棟	1	みんなのトイレ	IL40Wブラケット	1	1	
11	管理棟	1	廊下	FDL27W1灯埋込型 ルーバー付	3	3	
12	管理棟	1	廊下	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
13	管理棟	1	外倉庫 (外壁)	FPL13W1灯ブラケット 防湿防雨	1	1	○
14	管理棟	1	外倉庫	FHF32W2灯逆富士型	1	2	
15	管理棟	1	物入	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
16	管理棟	1	ホール	FHP32W3灯埋込型 カバー付	14	42	
17	管理棟	1	ホール	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
18	管理棟	1	ホール	20B形誘導灯	3	3	○
19	管理棟	1	ポーチ	FPL13W1灯ブラケット 防湿防雨	2	2	○
20	管理棟	1	ポーチ	IP130Wブラケット 防湿防雨	2	2	○
21	管理棟	1	風除室	FDL27W1灯埋込型 ルーバー付	2	2	
22	管理棟	1	風除室	JE13W非常灯 埋込型	1	1	○
23	管理棟	1	流し	FL20W2灯逆富士型	1	2	
24	管理棟	1	流し	FL20W1灯流し元灯 プルススイッチ付	1	1	
25	管理棟	1	事務室	FHF32W3灯埋込下面開放型	1	3	
26	管理棟	1	外壁	外壁ブラケット 防雨 センサー付	4	4	○
27	ふれあい館	1	イベントスペース	FHF32W2灯直付型	12	24	
28	ふれあい館	1	イベントスペース	IL60Wダウンライト	1	1	
29	ふれあい館	1	イベントスペース	冷陰極蛍光灯2W誘導灯 天井吊下型	2	2	○
30	ふれあい館	1	トイレ	IL60Wダウンライト	1	1	
31	ふれあい館	1	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	2	2	
32	ふれあい館	1	倉庫	冷陰極蛍光灯2W誘導灯 天井吊下型	1	1	○
33	ふれあい館	1	下屋スペース	EFF12Wブラケット 防雨	3	3	○
34	ふれあい館	1	下屋スペース	EFD15Wブラケット 防雨	1	1	○
35	ふれあい館	2	倉庫	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
36	ふれあい館	2	倉庫	冷陰極蛍光灯2W誘導灯 天井吊下型	1	1	○
37	木造トイ	1	倉庫	FL20W2灯逆富士型	1	2	

No	設置場所			既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	棟	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
38	木造トイレ	1	女子便所	LED直付型	1	1	LED済
39	木造トイレ	1	女子便所	FL20W1灯ブラケット	2	2	
40	木造トイレ	1	男子便所	LED直付型	1	1	LED済
41	木造トイレ	1	男子便所	FL20W1灯ブラケット	1	1	
42	木造トイレ	1	男子便所	FL20W1灯逆富士型	1	1	
43	木造トイレ	1	多目的便所	FHF32W1灯逆富士型	1	1	
44	木造トイレ	1	ホール	FL20W1灯逆富士型	1	1	
45	木造トイレ	1	廊下	FL20W1灯トラフ型	1	1	
46	木造トイレ	1	ポーチ (外壁)	FL20W1灯ブラケット 防雨	1	1	
47	木造トイレ	1	外壁	ブラケット 防雨	1	1	○
48	屋外	外	駐車場	MT250W投光器 (高所)	7	7	○
49	屋外	外	駐車場	LED防犯灯	2	2	LED済
50	屋外	外	公園	200W投光器 (高所)	3	3	○
51	屋外	外	公園	200W街路灯 (高所)	3	3	○
52	屋外	外	公園	200W街路灯 (高所)	5	5	ポールごと交換
53	屋外	外	ぼたん園中央	MT1000W投光器 (高所)	4	4	○
54	屋外	外	ぼたん園中央	LED街路灯	4	4	LED済

※ コンクリートトイレは建替予定のため、LED化不要。

## 107. 南田中農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 108. 矢津農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 109. 五箇農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 110. まさくら水辺の里公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○
2	外	公園	HF250W街路灯 (高所)	1	1	○

## 111. 蛭野水環境施設

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	1	男子トイレ	FL20W2灯直付型 高天井	1	2	
2	1	女子トイレ	FL20W2灯直付型 高天井	1	2	

## 112. 蒲原農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当:○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 113. 十全農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 114. 千原農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○

## 115. 蛭野農村公園

No	設置場所		既設照明			既存照明器具全体の交換要否 (該当：○)
	階	部屋名	製品種別	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	
1	外	公園	HF200W街路灯 (高所)	1	1	○